



 **duka**  
Die Duschkabine

Juni 2023

# Dukaversum

a universe of possibilities

# Treten Sie ein in die Welt von Duka

Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen Architektur, Design und Technik und setzen neue Impulse. Duka bietet exklusive Duschkabinen in zeitlos eleganter Formensprache. Unser Slogan „Die Duschkabine“ bildet den Kern unserer Unternehmenseinstellung: jede Duka ist einzigartig und speziell an Ihre Wünsche und Anforderungen angepasst. Hochwertige Rohstoffe, vereint mit innovativer Technik und außergewöhnlichem Design zeichnen unsere Produkte aus. Mit großer Begeisterung entwickeln wir Duschkabinen, die das Zusammenspiel von Komfort und Vielseitigkeit, Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit, Luxus und Lifestyle darstellen. Und genau deshalb erhalten Sie bei uns nicht nur einen Alltagsgegenstand, sondern **Die Duschkabine**.



**duka**  
Die Duschkabine



# Inhalt

5000 Seite 16 **acqua 5000**  
Seite 36 **pura 5000**

4000 Seite 70 **princess 4000**  
Seite 80 **multi-S 4000**  
Seite 106 **natura 4000**

3000 Seite 140 **gallery 3000**  
Seite 174 **dukessa 3000**

2000 Seite 186 **vela 2000**  
Seite 198 **stila 2000**  
Seite 218 **prima 2000**

Walk In Seite 232 **libero 5000**  
Seite 254 **libero 4000**  
Seite 274 **libero 3000**

Seite 284 **Badewannenlösungen**

Informationen & Technik Seite 300 **Artikelvielfalt**  
Seite 302 **Technische Highlights**  
Seite 306 **Übersicht Gläser und Profile**  
Seite 314 **Service**



Alle technischen Informationen und ausführlichen Daten unserer Modellreihen finden Sie unter [duka.it](http://duka.it)





## Südtiroler Wurzeln

Wir sind ein Südtiroler Unternehmen, das stark mit der Tradition und Lebensart dieses Landes verbunden ist. Die geografische Lage zwischen Nord und Süd hat unsere Werte geprägt: Zuverlässigkeit, Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft verbunden mit Kreativität, Flexibilität und Nachhaltigkeit.

1979 sind wir als 1-Mann Unternehmen in einer Garage in Südtirol gestartet. Heute sind wir ein Familienunternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern. Dank Qualität, Montagefreundlichkeit und individueller Lösungen konnten wir unsere Produktion stetig ausweiten und neue Märkte gewinnen.

## Wir denken an morgen

Für Duka gehen nachhaltige Produktion und der Respekt vor der Umwelt Hand in Hand. Wir setzen auf Qualität sowie zukunftsfähige Wirtschafts- und Arbeitsweisen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Deshalb beziehen wir unsere Materialien aus nächster Nähe, produzieren in Südtirol und achten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen.

**Duka – ein Unternehmen zeigt Profil.**

Ein Unternehmen aus

**SÜDTIROL**





## Duka Design

Seit jeher legen wir großen Wert auf die Entwicklung und Realisierung von Duschkabinen für jedes Bedürfnis und jeden Geschmack. Dieser Ehrgeiz ist nicht unbemerkt geblieben. So wurden unsere Produkte in den Bereichen Innovation und Design mehrfach prämiert.

Auszeichnungen, wie der ADI Ceramics Design Award, der den innovativsten Produkten im italienischen Sanitärebereich vorbehalten ist, der German Design Award Special Mention und der Archiproduct Design Awards Winner 2023, einem der renommiertesten internationalen Designpreise, belegen unsere Kompetenz und den Qualitätsanspruch.

Und was haben Sie als Kunde davon? Für Duka sind internationale Auszeichnungen eine Bestätigung und Ansporn für die tägliche Arbeit zugleich. Deshalb legen wir auch weiterhin alles daran einzigartige Schmuckstücke für Ihr Badezimmer zu konzipieren und zu fertigen, um die moderne architektonische Sprache unserer Modelle spürbar zu machen.

**Duka – jedes Detail zählt!**



# Duka Qualität

Qualität ist unser Anspruch – in Bezug auf uns selbst, unsere Produkte und unsere Partner. Der hohe Qualitätsanspruch macht sich auch bei der Wahl unserer Rohstoffe bemerkbar. Sowohl unser edles Glas als auch unser hochwertiges Aluminium beziehen wir aus nächster Nähe. Dabei werden die Einscheibensicherheitsgläser in unserem eigenen Glaswerk in der Nähe von Venedig, der Wiege der Europäischen Glasmanufaktur, hergestellt. Unsere Aluminiumprofile aus Speziallegierung beziehen wir aus Österreichischer Verarbeitung von einem Experten auf diesem Gebiet. In unserer hausinternen Metallverarbeitung werden sämtliche Beschläge, Scharniere und Griffe auf hochpräzisen CNC-Maschinen gefertigt.

**Duka – jeden Tag ein bisschen besser!**






## Sondermaßspezialist

Als Sondermaßspezialist sind wir in der Lage, nahezu jeglichen Wunsch zu erfüllen. Unsere jahrelange Erfahrung ist die Basis für maßgeschneiderte Lösungen ohne Verzicht auf das Ästhetische und Praktische. Vormauerungen, Dachschrägen, Ausschnitte, schräge Wände oder Bodengefälle – Duka fertigt Duschkabinen passend zu Ihrem Bad. So können auch größere bauseitige Toleranzen problemlos, schnell und professionell ausgeglichen werden. Dabei versteht es sich von selbst, dass wir unsere Sondermaßenfertigungen in kürzester Zeit liefern, wofür wir bereits ausgezeichnet wurden.

**Duka – Ihr Sondermaßspezialist!**





acqua 5000  
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WW2  
Sonderlösung - Rahmenlose Variante  
↔ 700 - 1600 mm



# acqua 5000

## ZEITLOSE ELEGANZ

**8 mm** Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Die sanft gleitenden Schiebetüren verleihen der acqua 5000 eine einzigartige Leichtigkeit und stillen das Bedürfnis nach Ruhe im Badezimmer. Technische Raffinesse gepaart mit eindrucksvoller Präzision schaffen Klarheit und sorgen für ein außergewöhnliches Duscherlebnis.



**Variante mit Wandprofil**

**Rahmenlose Variante**



[duka.it/acqua5000](https://duka.it/acqua5000)







QR-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür für Nische - Variante mit Wandprofil


↔ 970 - 2200 mm



QR-ST2N L + QR-WV2 R

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit verkürzter Seitenwand - Variante mit Wandprofil

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST3 L

Dreiteilige Schiebetür für Nische - Variante mit Wandprofil

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4

Vierteilige Schiebetür für Nische - Variante mit Wandprofil

↔ 1445 - 2400 mm



QR-ST2W L + QR-W2 R

Zweiteilige Schiebetür mit Seitenwand - Variante mit Wandprofil

↔ 980 - 2200 mm





QR-ST3 L + QR-W4 R

Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand - Variante mit Wandprofil

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Vierteilige Schiebetür - Variante mit Wandprofil

↔ 1445 - 2400 mm



QR-SE2 L+R

Zweiteiliger Eckeinstieg - Variante mit Wandprofil

↔ 700 - 1600 mm





Q0-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit verkürzter Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST1N L

Einteilige Schiebetür für Nische mit Vormauerung - Rahmenlose Variante

↔ 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Zweiteilige Schiebetür mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 970 - 2200 mm



Q0-SE2 L + R

Zweiteiliger Ekeinstieg - Rahmenlose Variante

↔ 700 - 1600 mm



## Produktdetails acqua 5000



### **1 - Klebetechnik:**

Die Scharniere und Befestigungselemente werden mit der bewährten Duka® UV-Klebertechnik auf das Glas geklebt.

### **2 - Teleskopschraube:**

Die weiterentwickelte Technik der verstellbaren Wandbefestigungsprofile mittels Teleskopschraube garantiert nicht nur einen sicheren Abschluss bei schrägen Wänden, sondern erleichtert beträchtlich den Montageaufwand. Obendrein werden so sichtbare Verschraubungen vermieden.



**3 - Automatic Close & Stop:**  
Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die ‚Geschlossen‘- oder ‚Offen‘-Position – ein Komfortgewinn für jedes Bad.

**4 - Schwenkbare Schiebeelemente:**  
Die Schiebeelemente sind durch einen einfachen Druck am Führungshaken ausschwenkbar und ermöglichen eine einfache Reinigung auch zwischen den Glaselementen!

**5 - Neue, innovative Statik:**  
die hält, was sie verspricht: EckEinstiege in Übergröße ohne Deckenaufhängung! Lassen Sie sich von unserer einzigartigen Lösung überraschen!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L

Sonderlösung  
↔ 600 - 1600 mm



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022

WINNER

# pura 5000

## DAS SICHTBARE ERLEBEN

8 mm Glasstärke | 2000 mm Standardbauhöhe

Erleichtern höchste Präzision, ausgeklügelte Technik und erhabene Ästhetik das Leben? Wird Wohlbefinden durch Harmonie der Details, Zusammenspiel edler Materialien und Vollkommenheit der Bewegung fühlbar? Ja! Wahre Technik wird in eleganten, reinen und absoluten Formen sichtbar. Die neuen Farben erweitern die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung und werden so jedem Lebensstil gerecht.



Variante mit Wandprofil



Rahmenlose Variante



[duka.it/pura5000](https://duka.it/pura5000)







PR-TN2 R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische  
↔ 600 - 1600 mm





PR-TN2 R + PR-WV L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm



PR-TN3 R

Einteilige Pendeltür mit 2 Fixteilen für Nische  
 ↔ 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Zweiteilige Pendeltür mit 2 Fixteilen für Nische  
 ↔ 1200 - 2200 mm



PR-TW2 L + PR-W R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm





PR-T2 E + K

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 600 - 1600 mm



PR-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 764 - 1200 mm



P-TN1 R

Einteilige Pendeltür für Nische

↔ 500 - 1000 mm





P-TN2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTN L  
 Falt-/Pendeltür für Nische  
 ↔ 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R  
 Einteilige Pendeltür in Kombination mit  
 verkürzter Seitenwand  
 ↔ 500 - 1000 mm



P-TN1X R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische  
↔ 1000 - 2000 mm





P-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 1000 - 2100 mm



P-TN2P L

Zweiteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische  
↔ 1200 - 2200 mm



P-TN4

Zweiteilige Pendeltür mit 2 Fixteilen für Nische  
↔ 1200 - 2200 mm



P-TW1 R + P-W L

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 500 - 1000 mm





P-TW2 R + P-W L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTW R + P-W L

Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 500 - 1000 mm



P-PTW R + P-WP L

Zweiteilige Pendeltür in Kombination Seitenwand

↔ 600 - 1200 mm



P-T1 E + K

Eckkabine mit 2 Pendeltüren

↔ 500 - 1000 mm



P-T2 E + K

Eckkabine mit 2 Pendeltüren mit Fixteilen

↔ 600 - 1600 mm



P-FPT E + K  
Eckkabine mit 2 Falt-/Pendeltüren  
↔ 500 - 1000 mm



P-R2P  
Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen  
↔ 754 - 1200 mm

## Produktdetails pura 5000




### **1 - Klebtechnik:**

Der streng überwachte Herstellungsprozess garantiert eine lange Lebensdauer und Belastbarkeit der Verklebung. Unser innovatives UV-Verfahren garantiert ein Maximum an Sicherheit.

### **2 - Abtropfprofil:**

ist von außen kaum ersichtlich und bietet trotzdem besten Spritzschutz.

## Produktdetails pura 5000 Variante mit Wandprofil



### **1 - Verstellmöglichkeiten:**

Wandbefestigungsprofil mit innovativem Verstellmechanismus für Fixteile und Seitenwände.

### **2 - Verstellmöglichkeiten:**

Wandbefestigungsprofil, minimalistisch und dennoch mit Verstellbereich und ohne sichtbare Verschraubungen.



## Produktdetails pura 5000 Rahmenlose Variante



### 1 - Design:

Der Siebdruck verdeckt in den Farben von Scharnier und Griff die innenliegende Wandbefestigung.



### 2 - Griff Design:

Der Griff aus Metall in ergonomischem Design für einen praktischen und sicheren Halt, an der Türinnenseite und -Außenseite direkt auf dem Magnetprofil angebracht.



## ColourArt

Die Neueinführung ColourArt **bringt nun Farbe ins Bad** und macht die Scharniere und Griffe noch zeitgemäßer. Die Scharniere und Griffe in fünf neuen Ausführungen – Kupferoptik gebürstet, Messingoptik gebürstet und schwarz gebürstet, (PVD-Beschichtung, Physical Vapor Deposition, die für Abrieb, Kratz- und Korrosionsbeständigkeit sorgt), matt weiß, matt schwarz (lackiertes Aluminium) – ermöglichen es, **verschiedene und originelle „Sets“** für ein ganz persönliches Duscherlebnis zu schaffen.


Die Profile der Duschkabine sind in Silber Hochglanz und nun auch als Lösung in Edelstahloptik erhältlich. Bei den Modellen ohne Profil gibt es wandseitig einen kurzen Siebdruck auf dem Glas, der auf die Farbe der Scharniere und Griffe abgestimmt ist.



**SHL** | Silber Hochglanz




**INO** | inox



**BCU** | metal brushed copper




**BBR** | metal brushed brass



**BBL** | metal brushed black



**MWH** | metal matt white



**MBL** | metal matt black





princess 4000  
multi-S 4000  
natura 4000

8PT R  
Schwenktür für Nische, Glas 8 mm  
↔ 500 - 1200 mm



# princess 4000

## DER KLASSIKER VON MORGEN

**6 mm / 8 mm** Glasstärke | **1950 mm** Standardbauhöhe

Die Faszination des Exklusiven. Eine Lösung mit viel Komfort, Design und Funktionalität. Diese Kabine zeichnen hochwertige, formschöne Scharniere und ein großzügiger Einstieg aus.



[duka.it/princess4000](https://duka.it/princess4000)







8PT L + 8PSV R

Schwenktür in Kombination mit verkürzter Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 500 - 1200 mm



8PTX L

Schwenktür mit Seitenwand in Flucht für Nische, Glas 8 mm

↔ 700 - 2250 mm



8PTS R + 8PS L

Schwenktür in Kombination mit Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 500 - 1200 mm



8P E + K

EckEinstieg mit 2 Schwenktüren, Glas 8 mm

↔ 500 - 1200 mm



6PRST R

Rundkabine mit Schwenktür und Seitenwand, Glas 6 mm

↔ Größen siehe Preisliste





## Produktdetails princess 4000



### 1 - Design:

Unter dem Design der Abdeckkappen verbirgt sich Technik vom Feinsten: Verstellmöglichkeiten, Hebe-/Senkmechanismus und Scharnierelemente.

### 2 - Stabilität:

Große Stabilität gewähren der ästhetische Handtuchhalter und die Scharniere. Sie werden mit der bewährten Duka® UV-Klebetchnik am Glas befestigt. Der Handtuchhalter lässt genügend Spielraum für 25 mm Verstellbereich. Das elegante Design wird durch die Querschnitte der Profile unterstrichen.

### 3 - Verstellmöglichkeiten:

Egal ob Glasstärke 6 mm oder 8 mm: unter den Abdeckkappen verbirgt sich die Verstellmöglichkeit von 25 mm.

GFTFN  
Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische  
↔ 840 - 2100 mm



# multi-S 4000

## PERFEKT AUSGEPENDELT

**6 mm** Glasstärke | **1950 mm** Standardbauhöhe

Technisches Design und ausgereifte Finesse: Mit der multi-S 4000 gewinnen Sie großzügige Gestaltungsspielräume. Die Version mit Pendelsystem ermöglicht einen uneingeschränkten Zugang durch einfaches Schwenken der Glaselemente. Das Rohrscharnier lässt sich um 90° nach außen und auch innen öffnen. Die Version mit falt-Pendelsystem bietet höchsten Duschkomfort mit edlem Design, perfekt konzipiert für nahezu jede Badsituation. Die Türsegmente lassen sich nach innen und außen flach an die Wand falten. Es entsteht ein großzügiger Einstiegsbereich mit maximalem Komfort im Bad.



[duka.it/multi-S4000](https://duka.it/multi-S4000)







GPT2N

Zweiteilige Pendeltür für Nische  
↔ 500 - 1600 mm



GPT2N + GPWW

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit  
verkürzter Seitenwand  
↔ 500 - 1600 mm



GPT1 E + GFT K

Sonderlösung

↔ Größen siehe Preisliste



GPT1N  
Einteilige Pendeltür für Nische  
↔ 500 - 1000 mm



GFTN  
Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische  
↔ 650 - 1800 mm



GFTN + GFVV

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 650 - 1800 mm



GFPNL

Falt-/Pendeltür für Nische

↔ 530 - 1500 mm



GFPNL + GFVV

Falt-/Pendeltür in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 530 - 1500 mm



GPT1SN

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 720 - 2100 mm





GFTP N

Zweiteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische

↔ 720 - 2100 mm



GFT2 N

Zweiteilige Pendeltür mit 2 Fixteilen für Nische

↔ 840 - 2200 mm



GFPN2

Zweiteilige falt-/Pendeltür für Nische

↔ 1000 - 2400 mm



GPT2W + GPW

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 500 - 1600 mm



GPT1W + GFW

Schwenktür in Kombination mit Seitenwand  
 ↔ 500 - 1000 mm



GFTW + GFW

Schwenktür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand  
 ↔ 650 - 1800 mm



GFPWL + GFW

Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 530 - 1500 mm



GPT1 E+K

Eckkabine mit 2 Pendeltüren

↔ 500 - 1000 mm



GPT1 E+K

Eckkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 650 - 1800 mm



GFP E  
Eckeneinstieg mit 2 falt-/Pendeltüren  
↔ 500 - 1500 mm





GF1S L

Fünfeckkabine mit Pendeltür und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste





GF2

Fünfeckkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen  
↔ Größen siehe Preisliste



GRX L / GLX L

Fünfeckkabine mit 2 Pendeltüren und 1 Fixteil  
↔ Größen siehe Preisliste



GFRP4

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



GR2  
Rundkabine mit 2 Pendeltüren  
↔ Größen siehe Preisliste



GFPMR  
Rundkabine mit 2 Falt-Pendeltüren  
↔ Größen siehe Preisliste



GFFP U

U Kabine mit 2 falt-Pendeltüren und Fixteilen

↔ 700 - 1000 mm



## Produktdetails multi-S 4000



### 1 - Design:

Stabilisierungsstützen, weich schwingende Türen mit „Automatic Close“-System und einem praktischen, durchdachten Griff bieten in Kombination mit dem Pendelsystem geschmeidige Funktionalität. Jede Duschkabine ist ein Unikat und wird präzise nach Ihren Bedürfnissen angefertigt.

### 2 - Versenkte Scharniere:

Die Scharniere aus hochwertigem Metall ohne sichtbare Verschraubungen ergänzen die eleganten Linien.

### 3 - Verstellmöglichkeiten:

Die gesamte Tür kann durch einen Feingewindemechanismus mit Stellrad leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Bereiches verstellbar werden. Dadurch ist ein Nachstellen auch nach Jahren möglich.

### 4 - Auto Close:

Das bewährte, nach Wunsch einstellbare Heben und Senken „auto close“ lässt die Schwenkelemente genau dort einrasten, wo Sie es wünschen!

A-E2-LR  
Eckkabine mit Schiebetüren ohne horizontalem Profil unten  
↔ 870 - 1800 mm



Neue Standardhöhe für alle Artikel 2000 mm  
Neue Sonderhöhe für Artikel in SIL und CSH bis 2100 mm  
Sonderhöhe für Artikel in BLP, COP und BRP bis 2000 mm

# natura 4000

## PRÄZISION - VON NATUR AUS

**6 mm** Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Mit der neuen Modellreihe unterstreicht Duka ihre Kompetenz, Produkte mit Anspruch an Komfort und Leistung für den Kunden zu entwickeln. Die natura 4000 interpretiert dabei den Zeitgeist auf Duka-typische Art und ergänzt das Premiumsegment um ein faszinierendes Produkt, das den Kunden täglich neu in das Erlebnis Duschen eintauchen lässt. natura 4000 ist in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl



[duka.it/natura4000](https://duka.it/natura4000)







AR-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil unten für Nische

↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4

Vierteilige Schiebetür mit horizontalem Profil  
unten für Nische  
↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

Vierteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil  
unten für Nische  
↔ 1315 - 2000 mm



A-DTN L  
Drehtür für Nische  
↔ 600 - 1000 mm



A-FPN L

Falt-/Pendeltür für Nische

↔ 600 - 1200 mm



AR-DTN L  
Drehtür für Nische  
↔ 600 - 1000 mm



AR-PTN L  
Einteilige Pendeltür für Nische  
↔ 550 - 1000 mm



AR-FPN L  
 falt-/Pendeltür für Nische  
 ↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L  
 Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische  
 ↔ 959 - 1800 mm



AR-DTW R + A-S DT L

Drehtür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1000 mm





AR-DTW L + A-S DT R

Drehtür in Kombination mit Seitenwand

↔ 870 - 1800 mm



AR-PTW R + A-S DT L

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 550 - 1000 mm



AR-FPW R + A-S DT L

Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1200 mm





AR-PTF L + A-SV R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 959 - 1800 mm



AR-ST4 + A-S4

Viertellige Schiebetür mit horizontalem Profil unter in Kombination mit Seitenwand

↔ 1315 - 2000 mm



A-EDT L+R  
EckEinstieg mit 2 Drehtüren  
↔ 600 - 1000 mm



A-EFP L+R

EckEinstieg mit 2 falt-/Pendeltüren

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2W L + A-S ST R

Zweiteilige Schiebetür mit horizontalem Profil unten in Kombination mit Seitenwand

↔ 870 - 1800 mm





AR-E2 L+R

Eckkabine mit Schiebetüren mit horizontalem Profil unten

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Eckkabine mit Schiebetüren ohne horizontalem Profil unten

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Eckkabine mit Schiebetüren ohne horizontalem Profil unten

↔ 550 - 1200 mm





### A-VRS

Rundkabine mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

← 765 - 1200 mm





## Produktdetails natura 4000 - Schiebetüren



### 1 - Ausschwenkbar:

Die Symbiose aus Schwall-schutzleiste zusammen mit der neuen effizienten und pflegeleichten Dichtung bietet eine maximale Leistung für den Spritzwasserschutz. Das untere Führungssystem verbirgt eine typische Duka-Innem Laufhaken, der zum Reinigen der Tür entriegelt werden kann.

### 2 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC):

Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern in die "Geschlossen"- oder "Offen"-Position (ACS). Verfügbar auch nur mit automatic close (AC). Die innovative Einzugsautomatik kann in der gewünschten Variante optional dazu bestellt werden.

### 3 - Schiebetüren:

Die Fixteile der Schiebesysteme sind mit oder ohne unteres horizontales Profil verfügbar.

### 4 - Girofix:

Das Wandbefestigungsprofil wird über das girofix-System befestigt, überzeugend schnell und einfach in der Handhabung.



# Produktdetails natura 4000 - Dreh-, Pendel- und falt-Pendeltür



## 1 - Scharnier:

Das intelligente Scharnier der falt-Pendeltür mit 180°-Öffnung, verfügt über einen AC-Mechanismus.

## 2 - Das Design

Der Scharniere mit versetztem Drehpunkt macht dieses Modell besonders flexibel und auch dann höchst anpassungsfähig, wenn externe oder interne Elemente (z. B. Handtuchwärmer oder Mischhähne und Armaturen) vorhanden sind. Sie müssen weder auf großzügigen Zugang, noch auf Sichtfreiheit verzichten.

## 3 - Befestigung:

Das Wandbefestigungsprofil gleicht bauseitige Toleranzen elegant mit seinem innovativen, teleskopischen Ausgleichsmechanismus aus.

## 4 - Klebetechnik:

Die Scharniere werden mit der bewährten Du-Ka-UV-Klebetechnik direkt mit dem Glas verbunden. Das Ergebnis: vollkommen glatte Innenflächen der Gläser für eine bestechende Optik und erleichterte Reinigung.



## natura 4000 - Colour Up Your Life

Die beliebte Modellreihe natura 4000 wird noch begehrenswerter. Ab Herbst 2022 ist diese in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl. Die Pearl-Farben sind für unsere Produkte natura 4000, libero 4000 (freistehende Türen) und libero 3000 verfügbar. Je nach Lichteinfall changieren die Farbtöne der neuen Oberflächen farblich. Die besondere Leuchtkraft und Brillanz dieser Farben, verleiht den Produkten eine warme Ausstrahlung und damit eine edle und angenehme Aura. Für welche Lösung Sie sich auch immer entscheiden, mit den unendlichen Kombinations- und Anpassungsmöglichkeiten der natura 4000 können Sie Ihrem Badezimmer den gewünschten Look verleihen.



**COP** | copper pearl

Die Kupferoptik verleiht dem Raum einen klassischen Charme.



**BRP** | brass pearl


Die Farbe Messing vermittelt Raffinesse und Luxus.



**BLP** | black pearl

Unser neuer Farbton „black pearl“ sorgt für einen eleganten Kontrast im Bad.



The image features a dark blue vertical bar on the left side. The rest of the page is white with several vertical bars of varying heights and colors (white and dark blue) scattered across the top half. The text 'gallery 3000' and 'dukessa 3000' is positioned in the lower right quadrant.

gallery 3000  
dukessa 3000

GR-TN2 L   
Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische  
Variante mit Wandprofil  
↔ 600 - 1600 mm

# gallery 3000

TRADITION MODERN ERLEBEN



**Variante mit  
Wandprofil**



**Rahmenlose  
Variante**




**Variante mit  
Unterputzprofil**

**6 mm** Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Modern, smart und innovativ: 3 Einbauvarianten unterstreichen die Flexibilität der gallery 3000 – zusätzlich zur traditionellen Rahmenbauweise ist die Modellreihe nun auch in einer Ganzglaslösung mit Wandbeschlägen oder der Unterputzmontage erhältlich.



[duka.it/gallery3000](https://duka.it/gallery3000)








GR-TN2 L + GR-WV2 R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit verkürzter Seitenwand - Variante mit Wandprofil  
↔ 600 - 1600 mm



GR-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische - Variante mit Wandprofil

↔ 1000 - 2100 mm



GR-TW2 R + GR-W2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand - Variante mit Wandprofil

↔ 600 - 1600 mm





### GR-TE2 L+R

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Variante mit Wandprofil

↔ 600 - 1600 mm



GR-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Variante mit Wandprofil

↔ 780 - 1200 mm



G0-TN1 L

Einteilige Pendeltür für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 400 - 1020 mm





G0-TN2 L + G0-WV2 R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit verkürzter Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTN

Zweiteilige Pendeltür für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1220 mm



G0-TN1X L

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 800 - 1800 mm



GO-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 1000 - 2100 mm



G0-TW1 R + G0-W2 L

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 400 - 1020 mm



G0-TW2 R + G0-W2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + G0-WP R

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1220 mm



G0-TE1 L+R

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren - Rahmenlose Variante

↔ 400 - 1020 mm



G0-TE2 L+R

Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1600 mm



G0-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Rahmenlose Variante

↔ 780 - 1200 mm



GU-TN2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 600 - 1600 mm





GU-TN1X R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 800 - 1800 mm



GU-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 1000 - 2100 mm



GU-TW2 R + GU-W2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand - Variante mit Unterputzprofil

↔ 600 - 1600 mm





G0-PTW L + GU-WP R

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Variante mit Unterputzprofil

↔ 600 - 1220 mm



GU-TE2 L+R

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Variante mit Unterputzprofil

↔ 600 - 1600 mm





GU-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Variante mit Unterputzprofil

↔ 780 - 1200 mm





## Produktdetails gallery 3000



### 1 - UV-Klebeteknik brilliant:

Die Scharniere werden mit der bewährten Duka-UV-Verklebung direkt mit dem Glas verbunden. Dadurch entstehen vollkommen glatte Innenflächen der Gläser für eine bestechende Optik und erleichterte Reinigung und Pflege.

### 2 - Horizontale Stütze oben:

Das Design der horizontalen Stütze passt sich optisch den linearen Zügen des Griffes und der Profile an und verleiht der Duschkabine eine elegante Note. Zusätzlich sorgt die geringe Höhe von 11 mm für luftige Leichtigkeit bei maximaler Stabilität.

### 3 - 180° Scharnier:

Die 90°-Öffnung nach innen und nach außen ermöglicht auch in begrenzten Badbereichen einen bequemen Duscheneinstieg. / **Einstellbares Automatic Close** Durch das bewährte, einstellbare, im Scharnier integrierte Automatic Close System, schließt die Glastür auf den letzten Zentimetern automatisch und pendelt sich mühelos in die Geschlossenposition ein.

### 4 - Aluminiummagnetprofil:

Auf der vertikalen Kante des Glases wird ein Aluminiumprofil angebracht und mit einer einschiebbaren Magnetleiste kombiniert. Aufgrund der Passgenauigkeit des Aluminiums hält das Profil ohne Verklebung sicher auf dem Glas und verhindert das Verrutschen des Profils bei Türbewegungen oder der Reinigung der Kabine.



## Produktdetails gallery 3000



### 5 - Griff:

Der Griff vereint Funktionalität mit Ergonomie und Design. Er wurde exakt auf die funktionalen Anforderungen im Gebrauch und die Ästhetik der Tür abgestimmt. Die klaren Linien harmonisieren perfekt mit der regelmäßigen Geometrie der Kabine. Der Soft-Grip-Einsatz aus Kautschuk an der Innenseite der Tür sorgt für eine angenehme Bedienung, vor allem bei Kontakt mit Wasser. Bei Türen ohne Fixteil befindet sich an der Außenseite des Griffes ein Puffer, der sowohl die Tür als auch die Wand und Einrichtungsgegenstände bei Kontakt schützt.

### 6 - Handtuchhalter: 7 - Das 4 ★ Abtropfsystem:

der ästhetische Handtuchhalter passt sich nahtlos dem eleganten Design an.

Die gallery 3000 new verfügt über ein verbessertes Abtropfsystem für eine vereinfachte Reinigung. Das 4-Sterne-Abtropfsystem wird auf der unteren Glaskante als dezentes Aluminiumprofil angebracht und mit einer einschiebbaren PVC-Dichtung kombiniert. Die wasserabweisende Auskrugung nach innen und die weichen Lippen nach unten halten das Wasser im Duschbereich. Die Dichtung ist langlebiger und lässt sich einfach und schnell für die Reinigung abnehmen oder bei Bedarf austauschen.

A-CT3 + A-CS  
Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand  
↔ 650 - 1900 mm



# dukessa 3000

## FÜR IHR VERGNÜGEN

**3 mm** Glasstärke | **1900 mm** Standardbauhöhe

Unsere Produktlinie dukessa 3000 in Echtglas oder Kunststoffglas spiegelt unser Qualitätsbewusstsein wider. Das Ergebnis ist ein wertbeständiges, kompromissloses Produkt für das tägliche Duschvergnügen.



[duka.it/dukessa3000](https://duka.it/dukessa3000)







A-CT3

Dreiteilige Schiebetür für Nische  
↔ 650 - 1900 mm



A-CT3 + A-CSP

Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit  
verkürzter Seitenwand  
↔ 650 - 1900 mm



A-CEK2

Zweiteiliger ECKEINSTIEG mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen  
↔ 550 - 1250 mm



A-CEK3

Dreiteiliger ECKEINSTIEG mit 4 Schiebeelementen und 2 Fixteilen  
↔ 650 - 1250 mm



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

EckEinstieg aus zweiteiliger und dreiteiliger Schiebetür

↔ Größen siehe Preisliste



A-CR

Rundkabine mit 4 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



A-CV

Rundkabine mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste





## Produktdetails dukessa 3000



### 1 - Teleskopschraube:

Die weiterentwickelte Technik der verstellbaren Wandbefestigungsprofile mittels Teleskopschraube garantiert nicht nur einen sicheren Abschluss bei schrägen Wänden, sondern erleichtert beträchtlich den Montageaufwand. Obendrein werden so sichtbare Verschraubungen vermieden.

### 2 - girofix:

Die Innovation bei der Montage: die „girofix“-Fixierung bei den Eckkabinen. Diese Technik verringert den Montageaufwand und eliminiert die sichtbaren Verschraubungen an der Innenseite.


### 3 - Laufrollen:

Konsequenter Einsatz von wartungsfreier Kugellagertechnologie und intelligente Lauftechnik mit konkaven Laufrädern ermöglichen ausgezeichneten Bedienungskomfort durch leichtes und ruhiges Gleiten der Schiebeelemente. Sie können stufenlos justiert werden und garantieren so ein perfektes Gleiten und Schließen der Tür.

### 4 - Ausschwenkbar:

Die einzelnen Schiebeelemente können stufenlos justiert werden und garantieren somit ein perfektes Gleiten und Schließen der Tür. Ebenso können sie zur Reinigung an der Unterseite nach innen ausgehängt werden.





vela 2000  
stila 2000  
prima 2000

V6PT  
Zweiteilige Pendeltür für Nische  
↔ 500 - 1400 mm



# vela 2000

## PERFEKTION

**6 mm** Glasstärke | **1950 mm** Standardbauhöhe

Perfektion von der Montage bis zum täglichen Duschvergnügen. Konsequenter im Design, zeitlos und funktionell mit einer einfachen und schnellen Montage. vela 2000, das hochwertige Pendelprodukt in 6 mm Sicherheitsglas, das eine lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit garantiert.



[duka.it/vela2000](https://duka.it/vela2000)







V6ST L

Einteilige Pendeltür für Nische

↔ 500 - 1000 mm



V6TW L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische

↔ 500 - 1400 mm



V6FST L

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 1000 - 2000 mm



V6PTF L

Zweiteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische  
↔ 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit  
verkürzter Seitenwand  
↔ 500 - 1400 mm



V6TW L + V6S

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination  
mit Seitenwand  
↔ 500 - 1400 mm



V6PT + V6S

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand  
↔ 500 - 1400 mm



V6 E+K

Eckkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 500 - 1600 mm



V6RP

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



V6RS L

Rundkabine mit Schwenktür und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



V6FS L

Fünfeckkabine mit Pendeltür und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



## Produktdetails vela 2000



### 1 - Design:

Die Türen öffnen sich nach innen und außen und bieten maximalen Einstieg auch bei kleineren Duschwannen.

### 2 - Stütze:

Die verstellbare Stütze der Fixteile bzw. Seitenwände ist stabil und einfach zu montieren.

### 3 - Design:

Eine durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss und der Einsatz von hochwertigem Material zeichnen die vela 2000 aus.

### 4 - Design:

Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanismus besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des beweglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei gewählt werden kann.

C6-FPW L + C6-S  
Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand  
↔ 600 - 1200 mm



# stila 2000

## ÜBERZEUGUNG DURCH STIL

**6 mm** Glasstärke | **1950 mm** Standardbauhöhe

Das Design der neuen stila 2000 beeindruckt mit Klarheit, Einfachheit und Aktualität. Eine konsequente Linienführung, harmonisch und ausgewogen bis ins Detail, lässt die moderne architektonische Sprache dieser Modelle erlebbar werden. Das Programm der vielseitigen Modellreihe wurde mit der Farbe Schwarz erweitert. Die hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für eine bestechende Optik und trägt zur maßgeblich Eleganz im Duschbereich maßgeblich bei – für ein beeindruckendes Ambiente in Ihrem Badezimmer!



[duka.it/stila2000](https://duka.it/stila2000)







CR-PT2

Zweiteilige Pendeltür für Nische  
↔ 600 - 1100 mm



CR-PT1 L

Einteilige Pendeltür für Nische  
↔ 500 - 1000 mm



CR-FT L  
Falttür für Nische  
↔ 600 - 1000 mm



C6-FPN R

Falt-/Pendeltür für Nische

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPW L + C6-SV R

Falt-/Pendeltür in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 600 - 1200 mm



CR-ST2 L

Zweiteilige Schiebetür für Nische

↔ 870 - 1600 mm



C6-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil unten für Nische

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST2 R + CR-SV L

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L  
Dreiteilige Schiebetür für Nische  
↔ 725 - 1200 mm



CR-PT1 L + CR-S

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 500 - 1000 mm



C6-ST2W L + C6-S ST R

Zweiteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil unten in Kombination mit Seitenwand ohne horizontalem Profil unten  
↔ 870 - 1600 mm



C6-FPE L+R

Eckestieg mit 2 Falt-/Pendeltüren

↔ 600 - 1200 mm





CR-E2 + D2

Zweiteiliger ECKEINSTIEG mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ 600 - 1200 mm



C6-E2 + D2

Zweiteiliger Eckeingang mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen ohne horizontalem Profil unten

↔ 670 - 1200 mm



CR-VRS4

Rundkabine mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste





## Produktdetails stila 2000



**1 - Rahmenlos:** Die neue Version der Modellreihe stila 2000 ohne horizontalen Rahmen unten komplettiert das Produktportfolio, um die architektonischen Anforderungen des modernen Badezimmers zu erfüllen. Die Aktualisierung des Designs bedeutete auch die Erweiterung der Funktionalität dieser Duschkabine, welche nun einen vereinfachten Einstieg, eine erleichterte Reinigung und einen verbesserten Ausschwenkmechanismus aufweist.

### **2 - Laufrollen:**

Die Laufräder lassen sich einfach einstellen, um eine perfekte Funktion zu gewährleisten - auch nach vielen Duschvorgängen.

### **3 - Design:**

Die Lösungen mit Falt-Pendeltüren verfügen zusätzlich über einen innen und außen bedienbaren Zusatzgriff zwischen den Faltelementen.

### **4 - Hebe-Senkmechanismus:**

Die Pendel- und Falt-Pendelmodelle verfügen über einen stufenlos regulierbaren Hebe-Senkmechanismus für die exakte Einstellung der 90°-Offen- und Schließposition der Türen.

### **5 - Ausschwenkbar:**

Durch seine überzeugend einfache Konstruktion lässt sich der Führungsmechanismus von außen öffnen und gibt die Glastür zum Ausschwenken frei.

CUPT / MUPT  
Zweiteilige Pendeltür für Nische  
↔ 500 - 1100 mm



# prima 2000 glass prima 2000

## ERFRISCHEND ERSCHWINGLICH

**3 mm** Glasstärke | **1900 mm** Standardbauhöhe

Die ideale Lösung für ein preiswertes Duschvergnügen. Neues, modernes und uniformes Design über die gesamte Produktpalette, die Bauhöhe 1900 als Standardmaß und die intelligente Technik kennzeichnen die Modelle der prima 2000 | glass. Verfügbar in elegantem ESG Sicherheitsglas oder Kunststoffglas.



[duka.it/prima2000glass](https://duka.it/prima2000glass)



[duka.it/prima2000](https://duka.it/prima2000)







**CUST / MUST**  
 Dreiteilige Schiebetür für Nische  
 ↔ 650 - 1100 mm



**CUT**  
 Einteilige Pendeltür für Nische  
 ↔ 450 - 900 mm



CUFT / MUFT  
 Falltür für Nische  
 ↔ 550 - 900 mm



CUT + CUSP  
 Einteilige Pendeltür in Kombination mit verkürzter Seitenwand  
 ↔ 450 - 900 mm



### CUT + CUS

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 450 - 900 mm





CUST L / MUST L + CUS / MUS  
Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand  
↔ 860 - 1400 mm



CUED2 / MUED2  
Zweiteiliger Eckeinstieg  
↔ 600 - 1000 mm



CUED3 / MUED3  
Dreitelliger EckEinstieg  
↔ 600 - 1000 mm



CUV / MUV

Rundkabine mit 2 Schiebeelementen und  
2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



CUR / MUR

Rundkabine mit 4 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



CUFS

Fünfeckkabine mit Pendeltür und 2 Fixteilen  
↔ Größen siehe Preisliste



CUFP / MUFP

Fünfeckkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen  
↔ Größen siehe Preisliste





## 1 - Design:

Leichtgängige, höhenverstellbare Türelemente garantieren jahrelange, einwandfreie Funktion.

## 2 - Verstellmöglichkeiten:

Die Pendel- und Falttüren lassen sich nach innen und außen öffnen. Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanismus' besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des beweglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei gewählt werden kann.

## 3 - Laufrollen:

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebeteile mit höhenverstellbaren Laufrollen versehen. Diese garantieren optimale Einstellmöglichkeiten für perfektes Gleiten und Schließen der Türen.

## 4 - Entriegelung:

Duschabtrennungen mit dieser Ikone verfügen über Schiebeteile, deren einzelne Elemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden können. Dadurch wird die Reinigung an den überlappenden Teilen der Türen wesentlich vereinfacht.





libero 5000

libero 4000

libero 3000

FR-G2N L

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB für Nische  
Variante mit Wandprofil  
↔ 900 - 2000 mm



# libero 5000

**DAS SICHTBARE ERLEBEN**



**Variante mit  
Wandprofil**



**Rahmenlose  
Variante**



**Variante mit  
Unterputzprofil**

**8 mm** Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Großraumduschen mit individuell gestaltbaren Formen tragen in erster Linie den Faktoren Ritual und Erholung großzügig Rechnung. libero 5000 Inlab, die innovative Walk In Schiebetür, ist neben der Ecklösung nun auch für Nische erhältlich. Die neue Ausführung ermöglicht neu architektonische Lösungen für z.B. Wandausschnitte, Fenster, seitliche Vormauerungen u.a., und reicht weit über herkömmliche Installationen hinaus.



[duka.it/libero5000](https://duka.it/libero5000)







FR-WF L

Freistehende Seitenwand - Variante mit Wandprofil

↔ 150 - 1800 mm



FR-WW R + FR-WK L

Duschinsel in Kombination mit Seitenwand - Variante mit Wandprofil

↔ 150 - 1500 mm



FR-WN R

Duschinsel für Nische - Variante mit Wandprofil

↔ 150 - 1500 mm





FR-G2 R

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB - Rahmenlose Variante

↔ 900 - 2000 mm



F-WF L

Freistehende Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 150 - 1800 mm



F-WW R + F-WK R

Duschinsel in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 150 - 1500 mm





F-WN R

Duschinsel für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 150 - 1500 mm







F-G2N L

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 900 - 2000 mm



FU-G2 L

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB - Variante mit Unterputzprofil

↔ 900 - 2000 mm



FU-WF L  
Freistehende Seitenwand - Variante mit Unterputzprofil  
↔ 150 - 1800 mm



FU-G2N L


Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 900 - 2000 mm





## Produktdetails libero 5000 Inlab



### 1 - Automatic Close & Stop:

Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die ‚Geschlossen‘- oder ‚Offen‘-Position – ein Komfortgewinn für jedes Bad.

### 2 - Schwenkbare Schiebeelemente:



Die Schiebeelemente sind durch einen einfachen Druck am Führungshaken ausschwenkbar und ermöglichen eine einfache Reinigung auch zwischen den Glaselementen!

### 3 - Das 5★Abtropfsystem:

Das dezente Aluminiumprofil wird ohne Überstand an der Glasunterseite aufgeklebt, dadurch reduzieren sich mögliche Schmutzablagerungen auf ein Minimum. Die eingeschobene PVC-Dichtung (ebenfalls ohne Überstand) verfügt über eine wasserabweisende Auskrugung nach innen und weiche PVC-Lippen nach unten.



## Produktdetails libero 5000



**1 - Handtuchhalter:**  
der ästhetische Handtuchhalter passt sich nahtlos dem eleganten Design an.

**2 - Variante mit Wandprofil:**  
die traditionelle Lösung mit vertikalen Wandprofilen und integriertem Verstellbereich.

**3 - Rahmenlose Variante:**  
die Ganzglas-Lösung mit Wandbeschlägen.

**4 - Variante mit Unterputz-Profil:**  
eine neue Einbaulösung, bei welcher die Duscabtrennung mit einem Unterputz-Profil in der Wand befestigt wird.

PE 6FP R  
Freistehende Fall-/Pendeltür, Glas 6 mm  
↔ 750 - 1200 mm



# libero 4000

## SCHAFFT NEUE RÄUME

**6 mm / 8 mm** Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Vergessen Sie jeden Kompromiss und wählen Sie aus einer Vielfalt an Lösungen Ihre persönliche Oase zum Wohlfühlen aus. Als Standard- oder Sondermaß mit einer hervorragenden Technik bietet libero 4000 eine außergewöhnliche Raumweite. libero 4000 ist in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl



[duka.it/libero4000](https://duka.it/libero4000)







PE 6FP L

Freistehende falt-/Pendeltür mit Spritzschutz, Glas 6 mm

↔ 750 - 1000 mm



PE 6DT L

Freistehende Drehtür, Glas 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



PE 6GFT1 + PE 6WK

Duschinsel in Kombination mit Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 1000 - 1800 mm





PE 6GF  
Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm  
↔ 600 - 1200 mm



PE 6W GFT1

Freistehende Duschinsel, Glas 6 mm

↔ 1000 - 1800 mm



PE 6PSF R

Freistehende Seitenwand mit Handtuchhalter, Glas 6 mm  
↔ 500 - 1000 mm

PE 8PSF L

Freistehende Seitenwand mit Handtuchhalter, Glas 8 mm  
↔ 500 - 1400 mm





PE 6W GF

Freistehende Duschiinsel, Glas 6 mm

↔ 600 - 1200 mm



PE 6WM

Freistehende Duscheinzel, Glas 6 mm

↔ 600 - 1400 mm



PU 6WZ

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm

PU 8WZ

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 200 - 1400 mm



PE 6WZ

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm

PE 8WZ

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 200 - 1400 mm



PE 8WZ-V  
Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm  
↔ 200 - 1400 mm



PE 6GFT2

Freistehende Duscheinzel, Glas 6 mm

↔ 1400 - 2200 mm



PE 8WM-F

Freistehende Duschinsel, Glas 8 mm

↔ 600 - 1600 mm



## Produktdetails libero 4000



### 1 - Hebe-/Senkmechanismus:

Freiräume neu erleben. Das schwenkbare Türelement ist mit einem Hebe-/Senkmechanismus ausgestattet - Sie entscheiden, in welcher Position der Flügel stehen bleibt.

### 2 - Stabilität:

Ein intelligentes, mittels Teleskopschraube verstellbares Stützensystem, garantiert zusätzlich die Stabilität der verschiedenen Typen.

### 3 / 4 - Bis ins Detail:

Dezentes Profildesign, versteckte Verstellmöglichkeiten in den Profilen und dazu passende Abdeckkappen gehören bereits zur Grundausstattung.

### 5 - Klebetechnik:

Der streng überwachte Herstellungsprozess garantiert eine lange Lebensdauer und Belastbarkeit der Verklebung. Unser innovatives UV-Verfahren garantiert ein Maximum an Sicherheit.



## libero 4000 - Colour Up Your Life

Mit den Farben **copper pearl, brass pearl und black pearl** erstrahlt die Modellreihe libero 4000 in einem ganz neuen Look. Diverse Artikel der hochwertigen Serie folgen den Spuren von natura 4000 und verwandeln Ihren Duschbereich zu einer richtigen Badperle für einen noch lebendigeren Charakter. Diese Lösungen sind ideal für alle, die offene, ungehinderte und dennoch funktionale Räume bevorzugen. Wir möchten Ihnen noch mehr Möglichkeiten bieten, um Ihre eigene Duschkabine nach Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen zu gestalten.



**BRP** | brass pearl  
Die Farbe Messing vermittelt  
Raffinesse und Luxus.



**COP** | copper pearl

Die Kupferoptik verleiht dem Raum einen klassischen Charme.



**BLP** | black pearl

Unser neuer Farbton „black pearl“ sorgt für einen eleganten Kontrast im Bad.

6GW2F L   
Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm  
↔ 300 - 1200 mm

8GW2F L  
Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm  
↔ 300 - 1200 mm

# libero 3000

## SCHAFFT NEUE RÄUME

**6 mm / 8 mm** Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe  
libero 3000 bietet eine Reihe eigenständiger Lösungen mit eleganter Ästhetik, deren schwarze, geometrische Muster des Industrial-Stils und den neuen Pearl-Farben. Die Linie ermöglicht maximale Flexibilität bei der Gestaltung von Walk In Umgebungen mit sicheren, zuverlässigen Qualitätsprodukten.



[duka.it/libero3000](https://duka.it/libero3000)







6GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 300 - 1200 mm

8GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 300 - 1600 mm



6GW2RF R

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 600 - 1200 mm

8GW2RF R

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 300 - 1400 mm



6GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 300 - 1200 mm

8GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 300 - 1400 mm





6GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm

8GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 200 - 1400 mm



## libero 3000 - Colour Up Your Life

Auch unsere Serie libero 3000 in den neuen, perlfarbenen Oberflächen copper pearl, brass pearl und black pearl erhältlich. Das vertikale Profil und die Wandstütze verwandeln sich in elegante Dekorationselemente.



**BLP** | black pearl

Unser neuer Farbton „black pearl“ sorgt für einen eleganten Kontrast im Bad.



**BRP** | brass pearl

Die Farbe Messing vermittelt Raffinesse und Luxus.



**COP** | copper pearl

Die Kupferoptik verleiht dem Raum einen klassischen Charme.



6GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm


↔ 200 - 1200 mm

8GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 200 - 1400 mm

## Produktdetails libero 3000



### 1 - Fixierung:

Detail des Tragelements: Seine geradlinige, schnörkellose Form bildet eine harmonische Verbindung mit der Glaswand ohne unnötige Überstände (6/8GW2F L/R).



### 2 - Design:

Die Serigrafie besteht aus einem Raster mit 6 oder 8 Feldern auf einer Glasstärke von 6 oder 8 mm. Ein vertikales Abschlussprofil aus optisch perfekt abgestimmtem schwarzem Aluminium schützt den Aufdruck und gewährleistet Dauerhaftigkeit und Stabilität (6/8GW2F L/R).





# Badewannen- lösungen

GBFPR R  
Falt-/Pendeltür für Badewanne mit gebogenem Glas  
↔ 500 - 970 mm



# Badewannen- lösungen

**3 mm / 6 mm** Glasstärke

multi-S 4000: **1500 mm** Standardbauhöhe

dukessa 3000: **1650 mm** Standardbauhöhe

multi 3000 / multi 3000 glass: **1400 mm** Standardbauhöhe

Duschen und Baden in Einem. Mit der ein-, zwei- oder mehrteiligen Faltwand wird aus Ihrer Badewanne im Handumdrehen eine Dusche. Wählen Sie aus unseren verschiedenen ESG Sicherheits- bzw. Kunststoffgläsern.



multi-S4000



dukessa3000



multi3000



multi3000glass







GBP1  
Einteilige Badewannenfaltwand  
↔ 300 - 1000 mm



GBFT2  
Zweiteilige Badewannenfaltwand mit Pendeltür und  
Fixteil  
↔ 420 - 1600 mm



GBFP L

Falt-/Pendeltür für Badewanne

↔ 500 - 1600 mm



A-CP3X

Dreiteilige Schiebetür für Badewanne

↔ 1000 - 1800 mm





GFW1  
Einteilige Badewannenfaltwand  
↔ 300 - 1000 mm




FW1  
Einteilige Badewannenfaltwand in Kunststoff-Glas  
↔ 300 - 1000 mm



GFW2

Zweiteilige Badewannenfaltwand  
↔ 700 - 1600 mm



FW2

Zweiteilige Badewannenfaltwand in Kunststoff-Glas  
↔ 700 - 1600 mm



GFW3 / FW3  
Dreiteilige Badewannenfaltwand  
↔ 700 - 1600 mm



FX3  
Dreiteilige Badewannenfaltwand über Eck  
↔ 700 - 1650 mm



GFW3 + GSF

Dreiteilige Badewannenfaltwand in Kombination  
mit Seitenwand in ESG  
↔ 700 - 1600 mm



FW3 + SF

Dreiteilige Badewannenfaltwand in Kombination mit  
Seitenwand in Kunststoff-Glas  
↔ 700 - 1600 mm



## Produktdetails



### 1 - 180°:

Das 180°-Scharnier erlaubt das Ausklappen der Abtrennung und ermöglicht ein problemloses Reinigen der Innenflächen ohne die Wanne betreten zu müssen. Robust und stabil, ohne sichtbare Verschraubungen: Feinarbeit bis ins kleinste Detail.

### 2 - Teleskopschraube:

Das Wandbefestigungsprofil gleicht bauseitige Toleranzen elegant mit seinem innovativen, teleskopischen Ausgleichsmechanismus aus.

### 3 - Girofix:

Die Innovation bei der Montage: die „girofix“-Fixierung bei den Eckkabinen. Diese Technik verringert den Montageaufwand und eliminiert die sichtbaren Verschraubungen an der Innenseite.

### 4 - Feingewindemechanismus:

Die gesamte Tür kann durch einen Feingewindemechanismus mit Stellrad leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Bereiches verstellt werden. Dadurch ist ein Nachstellen auch nach Jahren möglich.






# Information & Technik

# Artikelvielfalt

## Nischenlösungen



libero 5000																				
libero 4000																				
libero 3000																				
acqua 5000																				
pura 5000																				
princess 4000																				
multi-S 4000																				
natura 4000																				
gallery 3000																				
dukessa 3000																				
vela 2000																				
stila 2000																				
prima 2000																				
multi 3000																				

## Ecklösungen



libero 5000																				
libero 4000																				
libero 3000																				
acqua 5000																				
pura 5000																				
princess 4000																				
multi-S 4000																				
natura 4000																				
gallery 3000																				
dukessa 3000																				
vela 2000																				
stila 2000																				
prima 2000																				
multi 3000																				



# Technische Highlights



**Automatic Close & Stop** Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die ‚Geschlossen‘- oder ‚Offen‘-Position.



**Automatic Close** Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln wird die Einzugsautomatic AC nur für die Position ‚Geschlossen‘ geliefert.



**Klebetchnik** Die Scharniere und Befestigungselemente werden mit der bewährten Duka® UV-Klebetchnik auf das Glas geklebt.



**Klebetchnik „Brilliant“** Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Scharniere mit der neuen „Duka - brilliant UV Klebetchnik“ auf das Glas geklebt.



**Versenkte Scharniertechnik** Bei Artikeln mit dieser Kennzeichnung werden die Scharniere mit dem Glas verschraubt, wobei es aber auf der Glasinnenseite zu keiner Erhebung kommt.



**180° Scharnier** Das 180°-Scharnier bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit: die Duschkabine lässt sich vollständig nach innen und außen öffnen.



**180° Scharnier mit Automatic Close** Dieses Zeichen steht für Schwenktüren, die sich nach innen und außen um jeweils 90° öffnen lassen und zudem über ein „Automatic Close“ System verfügen.



**Hebe-/Senkmechanismus** Türen mit diesem Hebe-/Senkmechanismus werden beim Öffnen automatisch um einige mm angehoben.



**Hebe-/Senkmechanismus verstellbar** Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanismus besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des beweglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei gewählt werden kann.

Unsere Symbole, stehen für den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard unserer Duschatbrennungen, deren Einhaltung durch regelmäßige Kontrolle sichergestellt wird. Als Qualitätsmerkmale entworfen, dienen sie als Wegweiser und erlauben es, die technischen Details der Duka Modellreihen schnell und deutlich zu erkennen. Die einzelnen Symbole verkörpern die verschiedenen technischen Lösungen, die unsere Duschatbrennungen auszeichnen.



**Magnetisierte, schwenkbare Schiebeelemente** Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Schiebeelemente unten mit „Powermagneten“ ausgestattet und sind zudem auch ausschwenkbar.




**Schwenkbare Schiebeelemente** Bei den Duschatbrennungen mit ausschwenkbaren Schiebeelementen erkennen Sie an diesem Zeichen. Ihr Vorteil: einfaches Reinigen, auch zwischen den Gläsern!



**Laufrollen kugelgelagert** Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebeelemente mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen versehen. Diese garantieren ein perfektes und leises Gleiten der Türen.



**Laufrollen** Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebeelemente mit höhenverstellbaren Laufrollen versehen. Diese garantieren optimale Einstellmöglichkeiten für perfektes Gleiten und Schließen der Türen.



**Türen mit stufenlosem Verstellrad** Die gesamte Tür kann durch einen Feingewindemechanismus mit Stellrad leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Bereiches verstellt werden.



**Wandausgleich mittels verstellbarem Einschiebensicherheitsglas** Der Wandausgleich von 25 mm wird bei den Seitenwänden und Fixteilen mit dem „im Wandprofil stufenlos verstellbarem ESG Sicherheitsglas“ gewährleistet.



**Wandausgleich mittels Teleskopschraube** Die gesamte Tür kann durch eine Teleskopschraube leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Verstellbereiches justiert werden.



**Fixierung Rahmenprofil „girofix“** Ein Dreh der girofix-Schraube um 90° genügt und das Rahmenprofil sitzt fest.



**Entriegelung Schiebeelemente** Duschatbrennungen mit dieser Ikone verfügen über Schiebetüren, deren einzelne Elemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden können.

## Standarddichtungen

3★

### 3 Sterne

Auf der unteren Glaskante ist eine sehr dezente, minimalistische PVC-Dichtung aufgesteckt. Durch die abweisende Auskrugung nach innen und die weichen Lippen nach unten, wird das Wasser in die gewünschte Richtung abgelenkt. Einfach und schnell abnehmbar für eine leichte Reinigung oder den Austausch!

4★

### 4 Sterne


Auf der unteren Glaskante wird ein sehr dezentes Aluminiumprofil aufgesteckt und mit einer einschiebbaren PVC-Dichtung kombiniert - kaum sichtbar und höchst effizient. Die wasserabweisende Auskrugung nach innen und die weiche Lippe nach unten halten das Wasser in Schach. Die Dichtung lässt sich sehr einfach und schnell zum Reinigen abnehmen oder austauschen!

5★


### 5 Sterne

Das Maximum an Innovation und Vorteilen für den täglichen Gebrauch! Das dezente Aluminiumprofil wird ohne Überstand an der Glasunterseite aufgeklebt, dadurch reduzieren sich mögliche Schmutzablagerungen auf ein Minimum. Die eingeschobene PVC-Dichtung (ebenfalls ohne Überstand) verfügt über eine wasserabweisende Auskrugung nach innen und weiche PVC-Lippen nach unten. Kaum zu sehen und zeitlos schön erfüllen sie Ihren Zweck und lassen sich bei Bedarf sehr einfach und von jedermann zum Reinigen abnehmen oder austauschen!

## Standarddichtungen



## Spezialdichtungen



**Achtung!** Diese Dichtung kann anstatt der mitgelieferten Standarddichtung eingesetzt werden. Wir weisen darauf hin, dass die Duschatbrennungen mit Standarddichtung und verbauter Schwallschutzleiste nach EN 14428 getestet wurden. Veränderungen dieser Konfiguration führen zu einem geringeren Spritzwasserschutz!

# Einscheibensicherheitsgläser



**A10** transparent



**AQ10** transparent mit Siebdruck in Weiß an der Oberkante



**AQB10** transparent mit Siebdruck in Graphitschwarz an der Oberkante



**ST10** satiniert



**AG10** Parsol Grau



**C10** Cincillá




**CSG10** verchromt mit Spiegeleffekt



**TS10** Privé




**TG10** Parsol Grau Privé



**VM10** Nebula

**VB10** Nubes

## Kunststoffgläser



**DA4** Tropfendekor Rain -  
Kunststoffglas

**KA1** Motiv Fine -  
Kunststoffglas

# Gläser nach Modellreihen

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stilia 2000	prima 2000
<b>A10</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
<b>AQ10<sup>2</sup></b>	●			●											
<b>AQB10<sup>2</sup></b>	●			●											
<b>ST10<sup>1</sup></b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
<b>AG10<sup>1</sup></b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
<b>C10</b>		●					●			●	●		●	●	●
<b>CSG10</b>	●	●		●				●							
<b>TS10<sup>1,2,3,4</sup></b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
<b>TG10<sup>1,2</sup></b>	●		●	●											
<b>VM10<sup>2,3,4</sup></b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
<b>VB10<sup>1,2,3,4</sup></b>	●	●	●	●										●	
<b>DA4</b>										●		●			
<b>KA1</b>															●

**1 Siebdruck Oberkante Glas:** Bei diesen Gläsern ist an der Oberkante ein Siebdruck angebracht, mittels dieses Siebdrucks werden die Laufschienen und die Adapterverklebungen größtenteils verdeckt.

**2 Farbabweichung Siebdruck:** Bedingt durch die satinierte Siebdruckfarbe können diese Gläser leichte Farbabweichungen aufweisen.

**3 Hinweis maximale Breite TS10, TQ10, VM10, VQ10:** Der zentrale Siebdruck kann bei diesen Gläsern nur bis zu einer Breite von 1400 mm gemacht werden. Die Höhe des Siebdrucks in der Glasmitte beträgt bei TS10 / TQ10 760 mm und VM10 / VQ10 1045 mm.

**4 Hinweis Höhenunterschied Siebdruck:** Bei Modellen mit mehreren Gläsern können, bedingt durch den aufwändigen keramischen Siebdruck in Einzelfertigung, Höhenunterschiede von 3 mm auftreten.



**ProCare**



**Protect**

# Glasveredelungen


**ProCare:** Unser Glashersteller Saint Gobain hat ein neues, innovatives Glas entwickelt: „Timeless“, zu Deutsch „zeitlos“. Duka bietet ab sofort dieses veredelte Glas unter dem Namen „ProCare“ an. Das Wasser läuft großflächig ab und dadurch bilden sich kaum Wassertropfen auf der Glasoberfläche. Das Glas bleibt dauerhaft transparent.

**Protect,** eine wasserabweisende Ausrüstung der Glasoberfläche, wird direkt im Werk appliziert. Das Glas wird widerstandsfähiger gegen Kalk, Schmutz und Einwirkungen auf seine Oberfläche. Die Reinigung des Glases wird wesentlich erleichtert, der Einsatz starker Reiniger wirkungsvoll reduziert.

Verfügbar in folgenden Modellreihen:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	vela 2000	stilia 2000	prima 2000
<b>PROTECT</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>PROCARE</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

# Profilfarben



**SIL** Silber matt



**SHL** Silber Hochglanz /  
**CSH** Chrom/Silber Hochglanz



**SCH** Schwarz



**INO** Edelstahloptik



**COP** copper pearl



**BRP** brass pearl



**BLP** black pearl



**WEI** Weiß



**SWZ** Schwarz

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stilla 2000	prima 2000
<b>SIL</b>		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SHL / CSH</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SCH / SWZ</b>	●		●	●					●				●*	
<b>WEI</b>							●			● (A-CV)	●		●	●
<b>INO</b>	●			●	●									

<b>ColourArt</b>					●									
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>COP</b>		● (freistehende Türen)	●					●**						
<b>BRP</b>		● (freistehende Türen)	●					●**						
<b>BLP</b>		● (freistehende Türen)	●					●**						

\*mit Ausnahme von CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4

\*\*mit Ausnahme von A-VRS

# Griffvarianten



multi-S



gallery\*



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO



natura Bügelgriff (1)



natura Schalengriff (2)

	Modelle			
Griffe	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
<b>pura</b>	●			
<b>multi-S</b>		●		
<b>gallery</b>				●
<b>natura</b>			●	○
<b>natura FP</b>		○	●	○

● = Standardgriff, ○ = Sondergriff

\* Der Griff gallery kann bei den Türen, Eckeingstiegen und Fünfeckkabinen sowohl vertikal wie auch horizontal montiert werden. Bei den Rundkabinen wird er vertikal montiert.

## Handtuchhalter



**Handtuchhalter PHT-G**

Verfügbar bei libero 4000 und princess 4000



**Handtuchhalter Bares**

Verfügbar bei acqua 5000, libero 5000, natura 4000 und gallery 3000



**Handtuchhalter Tubes**

Verfügbar bei multi-S 4000 und libero 4000





## QR-Code

Jede Duka-Duschabtrennung ist ein Schmuckstück für Ihr Badezimmer und soll Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Sollten Sie einmal eine Frage zu Ihrer Duka haben, finden Sie auf Ihrer Duka Duschabtrennung auf der Außenseite am unteren Rand einen QR-Code. Dieser enthält eine 8-stellige Ziffernfolge, mit der wir Ihr Produkt **eindeutig identifizieren** können. Diesen Code können Sie ganz einfach selber auslesen und anschließend Ihrem Verkäufer, bei dem Sie Ihre Duka gekauft haben, mitteilen. Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf unserer Homepage [duka.it](https://www.duka.it).

Übrigens: den „Ausweis“ Ihrer Duka Duschabtrennung – die ID-Nummer – finden Sie auch auf der Rückseite des Garantiescheins, der mit dem Produkt ausgeliefert wird, oder auf der Verpackungsetikette auf dem Transportkarton Ihrer Duka!





# Duka Garantie

Mit Ihrer Duka Duschatbrennung erhalten Sie eine umfassende Garantie auf das Produkt. Diese wird auf dem Garantieschein erläutert, den wir dem Produkt in der Verpackung beilegen. Auf der Rückseite dieses Garantiescheins befindet sich eine **Identifikationsnummer** („ID“). Diese ID ist der Ausweis Ihrer „Duka“ und erlaubt uns die Herstellung der Duschatbrennung im Werk jederzeit nachzuverfolgen – vom Auftrag bis zur Auslieferung.

Die Garantie beinhaltet für den Endverbraucher eine 5-jährige Herstellergarantie sowie eine 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile. Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf unserer Homepage [www.duka.it](http://www.duka.it).

**5 JAHRE GARANTIE**  
**10 JAHRE NACHKAUFGARANTIE**





A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.







duka

duka  
Reception





Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne von den realen Farbtönen abweichen. Duka AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte ohne Verpflichtung zur Vorankündigung oder Ersatz jederzeit zu ändern.

### **Duka AG**

Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

**5 JAHRE  
GARANTIE**

**10 JAHRE  
NACHKAUF  
GARANTIE**

Alle technischen Daten und ausführlichen Informationen unserer Modellreihen finden Sie unter [duka.it](http://duka.it) und unter

[info@duka.it](mailto:info@duka.it)





[www.duka.it](http://www.duka.it)

