

Sondermaßblätter

 **duka**
Die Duschkabine

Sie haben das Bad, wir haben die Lösung.




**Diese Unterlage enthält die Anleitung für die Erstellung eines korrekten Aufmaßes bzw. für Situationen bei denen ein Sondermaß vorliegen kann.
Bitte beachten Sie die folgenden Erläuterungen.**

1. Angaben zum horizontalen Niveau

Es wird die Angabe des Niveaus der Duschwanne bzw. Badewanne oder, im Fall einer Bodenmontage, des Badezimmerbodens benötigt. Alle Angaben sind vom höchsten Punkt ausgehend als Gefälle anzugeben:

- Die Angabe „0“ (Null) steht für den höchsten Punkt.
- Die Angabe „-“ (Minus) gibt das Gefälle in Abhängigkeit vom Null-Punkt an, z.B. „-5“.

Niveauangaben werden in diese / Felder eingetragen.




2. Angaben zum vertikalen Niveau

Es wird die Angabe des Niveaus der Wand im Montagebereich benötigt. Alle Angaben sind von einer senkrechten Ebene (Wand) ausgehend als Neigung in oder aus dem den Raum anzugeben:

- Die Angabe „0“ (Null) steht für den Nullpunkt. Dieser befindet sich bei vertikalen Niveauangaben immer am Fuß des Aufmaßes, also entweder auf der Dusch-/Badewanne oder dem Boden.
- Die Angabe „-“ (Minus) gibt die Neigung der Wand in den Raum (nach innen) an.
- Die Angabe „+“ (Plus) gibt die Neigung der Wand aus dem Raum (nach außen) an.
- WL beschreibt die Wände links, WR die Wände rechts.

Niveauangaben werden in diese / Felder eingetragen.



Legende:

Niveauangaben werden in diese / Felder eingetragen. **Maßangaben** werden in diese Felder eingetragen.


3. Maßangaben zur Einbausituation

Bitte beachten: Für die Berechnung einer passenden Duschabtrennung sind zwingend die Angabe der Einbaumaße und nicht das Maß der Duschabtrennung notwendig!

Benötigt werden:

- bei Dusch- und Badewannen: die Außenmaße
- bei Bodenmontage: die Fugenmaße
- bei Bodenmontage: die gewünschte Montageart (siehe Beispiel Punkt 5)

Maßangaben werden in diese Felder eingetragen.



4. Angaben zu Schrägen und/oder Dachschrägen

Bitte beachten: Im Fall von Schrägen und/oder Dachschrägen werden immer die Angaben der Winkelmaße in „°“ (Grad) benötigt.

Dazu ist der Winkelmesser mit einem Schenkel an der aufgehenden Wand (Mauer) als Bezugsfläche und mit dem zweiten Schenkel an der Schräge/Dachschräge für das zu ermittelnde Winkelmaß anzuhalten. Befindet sich die aufgehende Wand im Lot, kann die Angabe des vertikalen Niveaus der Mauer entfallen.

Maßangaben werden in diese Felder eingetragen.

Richtige Winkel



Legende:


Niveaugaben werden in diese / Felder eingetragen. **Maßangaben** werden in diese Felder eingetragen.

5. Beispiel eines Aufmaßes im Fall von Bodenmontage

Im Fall einer Bodenmontage sind mehrere Montagearten der Duschabtrennung möglich (siehe untenstehende Grafik). Das Beispiel der Aufmaßgrafik zeigt eine Ecksituation für Bodenmontage. Die Maßangaben stehen für die Situationsmaße, die entsprechend Punkt 1 bis 3 dieser Anleitung ausgemessen werden. Der Grund ist, dass je nach Position die tatsächliche Größe (Breitenmaß) der Duschabtrennung berechnet und produziert wird:

- Einrückmaß (das Einrückmaß wird vom Hersteller berechnet)
- Profil innerhalb
- Glas innerhalb
- Mitte Glas
- Glas außerhalb
- Profil außerhalb

Bei dem hier gezeigten Beispiel einer Eckduschabtrennung muss die Montageart für jede Seite (linke Seite/rechte Seite) getrennt angegeben werden.




Bodenmontage	
☒ Mitte Glas	Rechts ☒ Links ☐
☐ Glas innerhalb	Rechts ☐ Links ☐
☐ Glas außerhalb	Rechts ☐ Links ☐
☒ Profil innerhalb	Rechts ☒ Links ☐
☐ Profil außerhalb	Rechts ☐ Links ☐

WICHTIG:
Montageart auswählen



6. Wichtiges Detail: Die Badeinrichtung

Befinden sich in unmittelbarer Nähe der Duschabtrennung Einrichtungsgegenstände, wie z.B. WC, Waschtisch o.ä. oder bauliche Situationen - wie ein angrenzender Türstock oder ein Fenster - zur Duschabtrennung, müssen diese auf dem Aufmaß mit Angabe des Abstandsmaßes angegeben werden. Der Grund ist, dass z.B. Einrichtungsgegenstände in den Bereich des Türradius hineinragen können und die Gefahr der Kollision besteht. Ebenfalls ist z.B. bei einem angrenzenden Türstock/Fenster zu prüfen, ob die Montage der Wandprofile problemlos möglich ist.

Detail Fenster




Detail Türstock




7. Wie ist bei Teilfliesenspiegel/unterschiedlichen Höhen des Fliesenspiegels vorzugehen?

Ist der Fliesenspiegel im Bereich der Duschabtrennung als Teilfliesenspiegel (siehe Grafik) ausgeführt, sind Position und Höhe des Höhenversatzes anzugeben. Der Grund ist, dass geprüft werden muss, ob die Wandprofile sich noch im Bereich des Vollfliesenspiegels befinden oder im Bereich des Teilfliesenspiegels liegen. In diesem Fall muss die technische Machbarkeit und ein eventueller Ausschnitt des Wandprofils im Bereich des Übergangs von Fliesenspiegel auf die Wand geprüft werden. Die Angaben sind auf dem „**EXTRAFLIESENBLATT NR S7**“ einzutragen.




A | Nischenlösungen**A****B | Ecklösungen****B****C | 5-Ecklösungen****C****D | Viertelkreislösungen****D****E | Badewannenlösungen****E****U | U-Kabinen****U****S | Sonderlösungen****S****UP | Unterputzprofile****U
P**


A1




A2




A3




A4




A5




A6




A7




A8




A9




A10




A11




A12




A13




A14




A15




A16




A17




A18




A19




A20




A21




A22




A23




A24




A25




A26




A27



A28



A29



Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____




Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect






Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duscabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.





Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect







Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 ☐ + ☐ -
0

WL2 ☐ + ☐ -
0

WL3 ☐ + ☐ -
0

WR ☐ - ☐ +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.







Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:



_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 ☐ + ☐ -
0



WL2 ☐ + ☐ -
0

WR1 ☐ - ☐ +
0

WR2 ☐ - ☐ +
0

GL

GR



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe


☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____







Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____




Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschaabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect





Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:


Höhe der Abtrennung:

_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect





Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____





Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Rechts ☐

Links ☐

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Rechts ☐

Links ☐

☐ Glas innerhalb

Rechts ☐

Links ☐

☐ Glas außerhalb

Rechts ☐

Links ☐

☐ Profil innerhalb

Rechts ☐

Links ☐

☐ Profil außerhalb

Rechts ☐

Links ☐

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm


WL1 ☐ + ☐ -
 0

WL2 ☐ + ☐ -
 0

WR1 ☐ - ☐ +
 0

WR2 ☐ - ☐ +
 0

WR3 ☐ - ☐ +
 0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm


WL1 + -

WL2 + -

WL3 + -

WR1 - +

WR2 - +



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm


WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm


WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:


Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL1 + -

0

WL2 + -


0

WL3 + -

0

WR1 - +

0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich

Maßangabe

Rechts ☐

Links ☐

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich

Maßangabe

Rechts ☐

Links ☐

☐ Glas innerhalb

Duschbereich

Maßangabe

Rechts ☐

Links ☐

☐ Glas außerhalb

Duschbereich

Maßangabe

Rechts ☐

Links ☐

☐ Profil innerhalb

Duschbereich

Maßangabe

Rechts ☐

Links ☐

☐ Profil außerhalb

Duschbereich

Maßangabe

Rechts ☐

Links ☐

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect






Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:


Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 ☐ + ☐ -
0

WL2 ☐ + ☐ -
0

WL3 ☐ + ☐ -
0

WR1 ☐ - ☐ +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschaabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL1 + -

0

WL2 + -

0

WL3 + -

0

WR1 - +


0

WR2 - +

0

WR3 - +

0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich Maßangabe

Rechts ☐
Links ☐

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich Maßangabe

Rechts ☐
Links ☐

☐ Glas innerhalb

Duschbereich Maßangabe

Rechts ☐
Links ☐

☐ Glas außerhalb

Duschbereich Maßangabe

Rechts ☐
Links ☐

☐ Profil innerhalb

Duschbereich Maßangabe

Rechts ☐
Links ☐

☐ Profil außerhalb

Duschbereich Maßangabe

Rechts ☐
Links ☐

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

WR4 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duscha btrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect







Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect







Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect








Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____






Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect






Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:


Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschattrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect






Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duscabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect






Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:


Höhe der Abtrennung:

_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WR1 - +
0






WR2 - +
0



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 ☐ + ☐ -
0

WL2 ☐ + ☐ -
0

WL3 ☐ + ☐ -
0

WR ☐ - ☐ +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb


Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe


Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____


C1



C2




C3




C4





C5




C6





C7



C8





C9



C10



C11



Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL + -
0


WR - +
0

GL °






GR °



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm


WL + -
0

WR - +
0



GL °

GR °



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm


WL + -
0

WR - +
0



GL °

GR °



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



WL ☐ + ☐ -
0

WR1 ☐ - ☐ +
0

WR2 ☐ - ☐ +
0

GL

GR



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschaabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



WL1 ☐ + ☐ -
0

WL2 ☐ + ☐ -
0

WR ☐ - ☐ +
0

GL

GR



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



WL1 ☐ + ☐ -
0

WL2 ☐ + ☐ -
0

WR ☐ - ☐ +
0

GL

GR



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL + -
0



WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

GL °

GR °



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL + -



WR1 - +

WR2 - +

WR3 - +

GL

GR



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb


Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe


Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____


D1




D2




D3




D4




D5



D6



D7






Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____




Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)



Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL ☐ + ☐ -
0

WR1 ☐ - ☐ +
0

WR2 ☐ - ☐ +
0



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)



Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1
0

WL2
0

WR
0



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:



_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb


Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb


Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Unterschrift: _____


E1




E2




E3




E4




E5




E6




E7




E8




E9




E10




E11




E12




E13




E14




E15




E16




E17/E18




E19



E20



E21






Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____		Kommission: _____
Modell: _____	Artikelnummer: _____		☐ Protect
Profilfarbe: _____	Glas: _____		☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.







Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm

WL1

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WL2

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WL3

+

-



$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR

-

+

$\searrow$
 $\swarrow$
 0



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____		Kommission: _____
Modell: _____	Artikelnummer: _____		☐ Protect
Profilfarbe: _____	Glas: _____		☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.


Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)



Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm



GL °

GR °



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:


Höhe der Abtrennung:
 _____ mm





Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschartrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____



U1





U2




U3





U4





U5





U6





U7





U8





U9





U10





U11





U12





U13





U14




U15




U16




U17




U18





U19




U20




U21




U22



U23



U24






Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL
0


WR1
0

WR2
0






WR3
0



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschatrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____




Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschaabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____








Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.







Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
 _____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect






Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____







Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____







Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:






Höhe der Abtrennung:
_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____






Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
_____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:
_____ mm

WL1 ☐ + ☐ -
 0

WL2 ☐ + ☐ -
 0

WL3 ☐ + ☐ -
 0

WR ☐ - ☐ +
 0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links ☐ Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect







Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:






_____ mm



Wannenmontage



Bodenmontage



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect



Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:

_____ mm




GL _____ °

GR _____ °








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____



Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Höhe der Abtrennung:

_____ mm




GL °

GR °








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links

Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____

Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL1 ☐ + ☐ -
 0



WL2 ☐ + ☐ -
 0

WR1 ☐ - ☐ +
 0

WR2 ☐ - ☐ +
 0

GL °

GR °



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Glas innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Glas außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Profil innerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

☐ Profil außerhalb

Duschbereich ☐ Rechts ☐ Links
 Maßangabe

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.




Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage






Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm








Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschaabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Wannenmontage



Bodenmontage



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:

_____ mm

WL1

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WL2

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR1

-

+



$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR2

-

+

$\searrow$
 $\swarrow$
 0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

☐ Rechts
☐ Links

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

☐ Rechts
☐ Links

☐ Glas innerhalb

☐ Rechts
☐ Links

☐ Glas außerhalb

☐ Rechts
☐ Links

☐ Profil innerhalb

☐ Rechts
☐ Links

☐ Profil außerhalb

☐ Rechts
☐ Links

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm

WL1

+

-

0

WL2

+

-

0

WR1

-

+



0

WR2

-

+

0



Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Duschbereich

Maßangabe

☐ Rechts

☐ Links

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Duschbereich

Maßangabe

☐ Rechts

☐ Links

☐ Glas innerhalb

Duschbereich

Maßangabe

☐ Rechts

☐ Links

☐ Glas außerhalb

Duschbereich

Maßangabe

☐ Rechts

☐ Links

☐ Profil innerhalb

Duschbereich

Maßangabe

☐ Rechts

☐ Links

☐ Profil außerhalb

Duschbereich

Maßangabe

☐ Rechts

☐ Links

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesen spiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

S7

Figure 1 illustrates four different fire alarm system configurations (a, b, c, d) showing the connection between the fire alarm control panel (FACP), the fire alarm initiating device (FID), and the fire alarm notification device (FAND).

The diagrams show the following components and connections:

- FACP (Fire Alarm Control Panel):** The central control unit.
- FID (Fire Alarm Initiating Device):** The device that detects a fire and sends a signal to the FACP.
- FAND (Fire Alarm Notification Device):** The device that provides notification (e.g., bell, horn, strobe) when a fire alarm is activated.
- FACL (Fire Alarm Control Line):** A line used for signaling between the FACP and the FID.
- FAC (Fire Alarm Control Line):** A line used for signaling between the FACP and the FAND.

The diagrams show various wiring configurations, including the use of a single line for both FID and FAND, and the use of separate lines for each.

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:

Höhe der Abtrennung:
 _____ mm

Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß

Rechts ☐

Links ☐

Bodenmontage

☐ Mitte Glas

Rechts ☐

Links ☐

☐ Glas innerhalb

Rechts ☐

Links ☐

☐ Glas außerhalb

Rechts ☐

Links ☐

☐ Profil innerhalb

Rechts ☐

Links ☐


☐ Profil außerhalb

Rechts ☐

Links ☐

Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Ihre Maßangabe - bitte ausfüllen in mm:Angebot ☐ Datum: _____Auftrag ☐ Auftragsnr: _____

Aufmaß durch: _____

Aufmaßnr.: _____







Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____

Modell-Artikelbeschreibung: _____

Höhe: _____ Tassentyp: _____

Profilfarbe: _____ Glas: _____

ProCare ☐Protect: ☐**Bitte die gewünschte Situation ankreuzen** (bezieht sich auf die oben eingetragene Maßangabe) :

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____


Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare


P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

(bitte kreuzen Sie Ihre Situation an, dient nur als 2te Seite zu einem bereits vorhandenen Aufmaß)


Montagemöglichkeit Wandprofile (Machbarkeit muss vom Werk geprüft werden, Änderungen werden im Angebot bzw. Auftrag deutlich angegeben):



Wannenmontage




Bodenmontage





☐ andere Positionierung

Für Maßangaben die sich nicht auf die Mitte des Glases beziehen muss das Zusatzblatt Bodenmontagen beigelegt werden.



Position Duscharmatur / Badzubehör





Überstand auf Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Bündig zur Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Abstand zur Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____


Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


(bitte kreuzen Sie Ihre Situation an, dient nur als 2te Seite zu einem bereits vorhandenen Aufmaß)

Montagemöglichkeit Wandprofile (Machbarkeit muss vom Werk geprüft werden, Änderungen werden im Angebot bzw. Auftrag deutlich angegeben):




Wannenmontage

☐ traditionelle Montage mit Einrückmaß



Bodenmontage


☐ Mitte Glas




☐ andere Positionierung

Für Maßangaben die sich nicht auf die Mitte des Glases beziehen muss das Zusatzblatt Bodenmontagen beigelegt werden.


Position Duscharmatur / Badzubehör




Überstand auf Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Bündig zur Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Abstand zur Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____ ☐ Angebot ☐ Bestellung Datum: _____

Großhandel: _____ Sachbearbeiter: _____

Installateur: _____ Endkunde: _____ Kommission: _____


Modell: _____ Artikelnummer: _____ ☐ Protect

Profilfarbe: _____ Glas: _____ ☐ ProCare

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

(bitte kreuzen Sie Ihre Situation an, dient nur als 2te Seite zu einem bereits vorhandenen Aufmaß)

Wannenmontage




Bodenmontage





☐ andere Positionierung

Für Maßangaben die sich nicht auf die Mitte des Glases beziehen muss das Zusatzblatt Bodenmontagen beigelegt werden.



Position Duscharmatur / Badzubehör





Überstand auf Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Bündig zur Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Abstand zur Duschwanne bzw. Fliesenfuge





Unterschrift: _____



Zusatzblatt Vormauerung

(bitte kreuzen Sie Ihre Situation an, dient nur als 2te Seite zu einem bereits vorhandenen Aufmaß)



Einstand Vormauerung über Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Vormauerung bündig mit Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Vormauerung wegstehend Duschwanne bzw. Fliesenfuge



Unterschrift: _____

Aufmaß Fliesenspiegel

(bitte kreuzen Sie Ihre Situation an, dient nur als 2te Seite zu einem bereits vorhandenen Aufmaß)

Raumhohe Fläche

Duschbereich

Höhe halboher Fliesenspiegel

gemessene Situationslinie

Links ☐

Rechts ☐

Raumhohe Fläche

Duschbereich

Höhe halboher Fliesenspiegel

gemessene Situationslinie

Links ☐

Rechts ☐

Raumhohe Fläche

Duschbereich

Höhe halboher Fliesenspiegel

gemessene Situationslinie

Links ☐

Rechts ☐

Raumhohe Fläche

Duschbereich

Höhe halboher Fliesenspiegel

gemessene Situationslinie

Links ☐

Rechts ☐

Raumhohe Fläche

Duschbereich

Höhe halboher Fliesenspiegel

gemessene Situationslinie

Links ☐

Rechts ☐

Raumhohe Fläche

Duschbereich

Höhe halboher Fliesenspiegel


gemessene Situationslinie

Links ☐


Rechts ☐

Unterschrift: _____


UP-N L




UP-N R




UP-N



UP-E





UP-R




Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Geben Sie hier die exakte Höhe des verbauten UP-Profiles an.
 Die Abtrennung wird aus Toleranzgründen 2 mm niedriger gefertigt.
 z.B. Ein UP-Profil mit Höhe 2002 mm entspricht einer Kabinenhöhe mit 2000 mm.





Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschatrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:



Geben Sie hier die exakte Höhe des verbauten UP-Profiles an.

Die Abtrennung wird aus Toleranzgründen 2 mm niedriger gefertigt.

z.B. Ein UP-Profil mit Höhe 2002 mm entspricht einer Kabinenhöhe mit 2000 mm.





Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____

Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)


Notizen + Extras/Optionales:



Geben Sie hier die exakte Höhe des verbauten UP-Profiles an.

Die Abtrennung wird aus Toleranzgründen 2 mm niedriger gefertigt.

z.B. Ein UP-Profil mit Höhe 2002 mm entspricht einer Kabinenhöhe mit 2000 mm.





Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____


Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Geben Sie hier die exakte Höhe des verbauten UP-Profiles an.
Die Abtrennung wird aus Toleranzgründen 2 mm niedriger gefertigt.
z.B. Ein UP-Profil mit Höhe 2002 mm entspricht einer Kabinenhöhe mit 2000 mm.





Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duscabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____


Vorgangsnummer: _____	☐ Angebot	☐ Bestellung	Datum: _____
Großhandel: _____	Sachbearbeiter: _____		
Installateur: _____	Endkunde: _____	Kommission: _____	
Modell: _____	Artikelnummer: _____	☐ Protect	
Profilfarbe: _____	Glas: _____	☐ ProCare	

P.S. Die definitive Entscheidung der Modellreihe liegt aus technischen Gründen bei duka. Bitte alle Maßangaben in mm (nur effektive Maße der Situation angeben)

Notizen + Extras/Optionales:



Geben Sie hier die exakte Höhe des verbauten UP-Profiles an.
Die Abtrennung wird aus Toleranzgründen 2 mm niedriger gefertigt.
z.B. Ein UP-Profil mit Höhe 2002 mm entspricht einer Kabinenhöhe mit 2000 mm.



Bei nicht ausreichender Tiefe und/oder Höhe des Fliesenspiegels für die korrekte Befestigung des Mauerprofils oder der Wandwinkel der Duschabtrennung, ist das folgende Beiblatt „S7“ auszufüllen.

Unterschrift: _____