

# Fogli presa misura

Il Suo bagno, la nostra soluzione.

 **duka**  
La cabina doccia



**Questa documentazione consiste in un supporto per una corretta presa misura, per situazioni in cui è richiesta una soluzione su misura:**


**La preghiamo di tenere conto delle seguenti indicazioni:**

## 1. Dati relativi al livello orizzontale

È necessario indicare il livello del piatto doccia oppure della vasca oppure, nel caso di un montaggio a pavimento, del pavimento del bagno. Tutti i dati sono da considerarsi a partire dal punto più alto della pendenza:

- Dati „0“ (zero) si riferisce al punto più alto.
- Dati „-“ (meno) indica la pendenza sulla base del punto zero, p. e. „-5“

I dati riguardanti la pendenza vanno inseriti in questi campi  /




## 2. Dati relativi al livello verticale

È necessario indicare il livello della parete nella zona di montaggio. Tutti i dati sono da considerarsi a partire dal livello verticale (parete) indicando l'inclinazione verso l'interno o verso l'esterno della stanza:

- Dati „0“ (zero) si riferisce al punto zero. Questo si trova nei casi di livelli verticali sempre al piede della presa misura, quindi o sul piatto doccia/vasca oppure sul pavimento
- Il dato „-“ (meno) indica la pendenza della parete verso l'interno
- Il dato „+“ (più) indica la pendenza della parete verso l'esterno
- WL indica la parete sinistra, WR la parete destra.

I dati riguardanti la pendenza vanno inseriti in questi campi  /



### Legenda:

Le indicazioni del livello vengono inseriti in questi campi.  /  Le indicazioni delle misure vengono inseriti in questi campi.


### 3. Indicazioni delle misure della situazione di montaggio

Attenzione: per poter confermare la fattibilità del box doccia appropriato, è obbligatorio indicare le misure della situazione, non le misure del box doccia!

Le misure da indicare sono le seguenti:

- piatti doccia e vasche: le misure esterne
- montaggio a pavimento: misure sulle fughe
- montaggio a pavimento: tipologia di montaggio desiderata, vedi p.e. il punto 5

Le indicazioni delle misure vengono inseriti in questi campi.




### 4. Indicazioni in casodi tagli obliqui o incavi

Attenzione: in caso di tagli obliqui o incavi è necessario indicare sempre le misure degli angoli in "°" (gradi).

Per ottenere la misura dell'angolo il misuratore angolare va quindi appoggiato da un lato sulla parete verticale (muro) come superficie di riferimento e il secondo lato sulla parete obliqua (soffitto in pendenza). Qualora la parete verticale risultasse a piombo, non sarà necessario indicare il livello della stessa.

Le indicazioni delle misure vanno inserite in tali campi




Angoli corretti



#### Legenda:

Le indicazioni del livello vengono inseriti in questi campi.




Le indicazioni delle misure vengono inseriti in questi campi.

## 5. Esempio di presa misura nel caso di un montaggio a pavimento

Nel caso di un montaggio a pavimento sono possibili differenti tipologie di installazione, vedi grafico sotto. L'esempio riportato corrisponde ad una situazione angolare con montaggio a pavimento. Le due linee nere identificano la misura della situazione, che vanno misurate come indicato nei punti 1 e 3 di queste istruzioni. Il motivo é che la misura del box doccia viene calcolata e prodotta a seconda della relativa posizione scelta:

- montaggio standard interna su piatto doccia (la misura interna di montaggio viene calcolata dal produttore).
- montaggio profilo interno
- montaggio vetro interno
- montaggio fuga a mezzera vetro
- montaggio vetro esterno
- montaggio profilo esterno

Nel caso dell'esempio indicato per un box angolare é necessario indicare separatamente (per il lato sinistro e per il lato destro) la tipologia di montaggio desiderata.




| Montaggio a pavimento                               |                                            |                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mezzera vetro   | <input checked="" type="checkbox"/> Destra | <input checked="" type="checkbox"/> Sinistra |
| <input type="checkbox"/> Vetro interno              | <input type="checkbox"/> Destra            | <input type="checkbox"/> Sinistra            |
| <input type="checkbox"/> Vetro esterno              | <input type="checkbox"/> Destra            | <input type="checkbox"/> Sinistra            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Profilo interno | <input checked="" type="checkbox"/> Destra | <input checked="" type="checkbox"/> Sinistra |
| <input type="checkbox"/> Profilo esterno            | <input type="checkbox"/> Destra            | <input type="checkbox"/> Sinistra            |



## 6. Dettaglio importante: l'arredamento del bagno

Nel caso in cui nelle immediate vicinanze del box doccia ci fossero elementi di arredo del bagno come WC, mobile da bagno/lavandino ecc, oppure costruzioni particolari come stipite della porta/finestra confinanti con il box doccia, questi vanno indicati all'interno della presa misura completi delle misure della relativa distanza. Questo perché elementi di arredo potrebbero trovarsi nel raggio di apertura della porta con il pericolo di scontro. È altrettanto importante verificare la possibilità di montaggio di un profilo senza problemi, qualora la posizione dello stipite di una porta o finestra si trovasse nelle immediate vicinanze dello stesso.

Dettaglio finestra




Dettaglio stipite porta




## 7. Come è necessario procedere nel caso di piastrellatura parziale o piastrellatura con diverse altezze?

Nel caso in cui la piastrellatura corrisponda all'area del box doccia (vedi esempio sotto), è necessario indicare la posizione e l'altezza comprensiva di spessore della piastrella. Questo perché è necessario verificare se i profili a muro si trovino nell'area di piastrellatura completa o parziale. In questo caso è necessario verificare l'effettiva fattibilità tecnica e valutare un eventuale taglio del profilo in concomitanza con la piastrellatura: Le indicazioni vanno inserite nel successivo „foglio speciale piastrelle nr. S7“.



**A | Soluzioni in nicchia****A****B | Soluzioni angolari****B****C | Soluzioni pentagonali****C****D | Soluzioni quarto tondo****D****E | Soluzioni per vasca****E****U | Soluzioni ad U****U****S | Soluzioni su misura****S****UP | Profili ad incasso****U  
P**






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

☐ Destra ☐ Sinistra






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Destra ☐ Sinistra ☐

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo esterno




Destra ☐ Sinistra ☐

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm







Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento





|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| IIdraulico: _____       | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Destra ☐ Sinistra ☐

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo esterno

Destra ☐ Sinistra ☐




Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Destra ☐ Sinistra ☐

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo esterno




Destra ☐ Sinistra ☐

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






**Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.**

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -   
0

**WR1**  +  -   
0

**WR2**  -  +   
0

**WR3**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.









|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento









Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento








|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive





Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Destra ☐ Sinistra ☐

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo esterno

Destra ☐ Sinistra ☐

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra







Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

IIdraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_







Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0



**WL2**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura


☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_




Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**





Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

IIdraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_




Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


**Notizie + informazioni aggiuntive**

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_







Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Destra ☐

Sinistra ☐

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Profilo esterno

Destra ☐

Sinistra ☐






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0

**WR2**  -  +   
0

**WR3**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0


**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Vetro interno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Vetro esterno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Profilo interno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Profilo esterno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0


**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0


**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0


**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WL4**  +  -  0

**WR**  -  +  0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra







Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**









Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0

**WR4**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WL4**  +  -  0

**WR**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**

**WR1**

**WR2**

**WR3**



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)



Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**    
0

**WR1**    
0

**WR2**    
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)



Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WR**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**    
0

**WR1**    
0

**WR2**    
0

**WR3**    
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)



Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1** ☐ + ☐ -   
 0

**WL2** ☐ + ☐ -   
 0

**WR** ☐ - ☐ +   
 0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_




Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0

**WR2**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0



**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0

**WR2**  -  +   
0

**WR3**  -  +   
0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno
















Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**C1**

**C2**

**C3**

**C4**

**C5**

**C6**

**C7**

**C8**

**C9**

**C10**

**C11**


|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



**GL**  °

**GR**  °



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL**  +  -  0

**WR**  -  +  0



**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**WL**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0

**WR2**  -  +   
0

**GL**  °

**GR**  °



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐ Sinistra ☐

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

IIdraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WR**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**WL1**  +  -

**WL2**  +  -

**WR**  -  +

**GL**  °

**GR**  °



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0



**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0



**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0



**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -



**WL2**  +  -

**WL3**  +  -

**WR**  -  +

**GL**

**GR**



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra


☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura


☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.


**D1**




**D2**




**D3**




**D4**




**D5**



**D6**



**D7**






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)



Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra ☐

Sinistra ☐

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra ☐

Sinistra ☐

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra ☐

Sinistra ☐

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)



Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -

**WL2**  +  -

**WR**  -  +



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0

**WR2**  -  +   
0

**WR3**  -  +   
0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno





















Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**E1**

**E2**

**E3**

**E4**

**E5**

**E6**

**E7**

**E8**

**E9**

**E10**

**E11**

**E12**

**E13**

**E14**

**E15**

**E16**

**E17/E18**

**E19**

**E20**

**E21**


A

B

C

D

E

U

S




UP

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm





Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm









Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm





Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm





Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm





Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






**Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.**

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm





**Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.**

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)



Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**GL**  °

**GR**  °






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)









































Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.






**U1**

**U2**

**U3**

**U4**

**U5**

**U6**

**U7**

**U8**

**U9**

**U10**

**U11**

**U12**

**U13**

**U14**

**U15**

**U16**

**U17**

**U18**

**U19**

**U20**

**U21**

**U22**

**U23**

**U24**


|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WR**  -  +  0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_




Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)



Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WR**  -  +  0



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_








Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm


**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WL3**  +  -  0

**WL4**  +  -  0

**WR**  -  +  0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_






Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



**Montaggio su piatto doccia**



**Montaggio a pavimento**



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra







Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |


P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive






Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**WR3**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WL3**  +  -   
0

**WR**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0

**WL2**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL**  +  -  0

**WR**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Vetro interno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Vetro esterno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Profilo interno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Profilo esterno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0



**WL2**  +  -  0

**WR1**  -  +  0

**WR2**  -  +  0

**GL**  °

**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Vetro interno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Vetro esterno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Profilo interno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

☐ Profilo esterno

Zona doccia ☐ Destra ☐ Sinistra

Misura

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

Numero pratica: \_\_\_\_\_ ☐ Offerta ☐ Ordine Data: \_\_\_\_\_

Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_

Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_ Riferimento: \_\_\_\_\_

Linea di modello: \_\_\_\_\_ Codice articolo: \_\_\_\_\_ ☐ Protect

Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_ ☐ ProCare

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -  0



**WL2**  +  -  0

**WR1**  -  +  0


**WR2**  -  +  0

**GL**  °






**GR**  °



### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)


Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm








Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

### Montaggio su piatto doccia



### Montaggio a pavimento



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive


Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0

**WR2**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

☐ Destra ☐ Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.



|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**WL1**  +  -   
0

**WL2**  +  -   
0

**WR1**  -  +   
0

**WR2**  -  +   
0



### Montaggio su piatto doccia

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

### Montaggio a pavimento

☐ Mezzeria vetro

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Vetro esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo interno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

☐ Profilo esterno

Zona doccia Misura

Destra Sinistra

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

**S7**

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive

Altezza box doccia: \_\_\_\_\_ mm

**Montaggio su piatto doccia**

☐ Montaggio tradizionale interno su piatto doccia

**Montaggio a pavimento**

☐ Mezzeria vetro

☐ Vetro interno


☐ Vetro esterno

☐ Profilo interno

☐ Profilo esterno

Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.


indicazione in mm:




Offerta ☐ Data: \_\_\_\_\_  
 Ordine ☐ Numero ordine: \_\_\_\_\_  
 Presa misura effettuata da: \_\_\_\_\_  
 Numero presa misura: \_\_\_\_\_  
 Rivenditore: \_\_\_\_\_ Addetto presa misura: \_\_\_\_\_  
 Idraulico: \_\_\_\_\_ Cliente finale: \_\_\_\_\_  
 Linea di modello-descrizione articolo: \_\_\_\_\_  
 Altezza: \_\_\_\_\_ Tipologia piatto doccia: \_\_\_\_\_  
 Finitura profili: \_\_\_\_\_ Finitura vetro: \_\_\_\_\_  
 ProCare ☐ Protect: ☐

Per favore crocettare la situazione desiderata (relativa alle misure sopra indicate):


Montaggio standard come su piatto doccia (all'interno) ☐




Montaggio mezzera vetro ☐




Montaggio profilo interno ☐




Montaggio profilo esterno ☐



Montaggio vetro interno ☐




Montaggio vetro esterno ☐






|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

Prego crocettare la Sua situazione, con validità unicamente in allegato ad una precedente presa misura effettuata


**Possibilità di montaggio profilo a muro** (la fattibilità deve essere verificata in azienda, eventuali modifiche verranno inserite all'interno dell'offerta o dell'ordine





**Montaggio su piatto doccia**   **Montaggio a pavimento**





**Posizione rubinetteria e accessori bagno**





**Sormonto sul piatto doccia o sulla fuga delle piastrelle**



**A livello del piatto doccia o della fuga delle piastrelle**




**Distanza dal piatto doccia o dalla fuga delle piastrelle**




|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

Prego crocettare la Sua situazione, con validità unicamente in allegato ad una precedente presa misura effettuata


Possibilità di montaggio profilo a muro (la fattibilità deve essere verificata in azienda, eventuali modifiche verranno inserite all'interno dell'offerta o dell'ordine




Montaggio su piatto doccia Montaggio a pavimento




Posizione rubinetteria e accessori bagno




Sormonto  
sul piatto doccia  
o sulla fuga delle piastrelle



A livello  
del piatto doccia o  
della fuga delle piastrelle






Distanza  
dal piatto doccia o  
dalla fuga delle piastrelle




|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

Prego crocettare la Sua situazione, con validità unicamente in allegato ad una precedente presa misura effettuata



**Montaggio su piatto doccia Montaggio a pavimento**





**Posizione rubinetteria e accessori bagno**





**Sormonto  
sul piatto doccia  
o sulla fuga delle piastrelle**



**A livello  
del piatto doccia o  
della fuga delle piastrelle**





**Distanza  
dal piatto doccia o  
dalla fuga delle piastrelle**





## Foglio aggiuntivo muretto

(Prego crocettare la Sua situazione, con validità unicamente in allegato ad una precedente presa misura effettuata)



## Sormonto sul piatto doccia o sulla fuga delle piastrelle



## A livello del piatto doccia o della fuga delle piastrelle



## Distanza dal piatto doccia o dalla fuga delle piastrelle





## Presam misura piastrellatura

(Prego crocettare la Sua situazione, con validità unicamente in allegato ad una precedente presa misura effettuata)

altezza piastrellatura fino al soffitto

piastrellatura a mezza altezza

Zona doccia

linea di misurazione della situazione

Sinistra ☐

Destra ☐

altezza piastrellatura fino al soffitto

piastrellatura a mezza altezza

Zona doccia

linea di misurazione della situazione

Sinistra ☐

Destra ☐

altezza piastrellatura fino al soffitto

piastrellatura a mezza altezza

Zona doccia

linea di misurazione della situazione

Sinistra ☐

Destra ☐

altezza piastrellatura fino al soffitto

piastrellatura a mezza altezza

Zona doccia

linea di misurazione della situazione

Sinistra ☐

Destra ☐

altezza piastrellatura fino al soffitto

piastrellatura a mezza altezza

Zona doccia

linea di misurazione della situazione

Sinistra ☐

Destra ☐

altezza piastrellatura fino al soffitto

piastrellatura a mezza altezza


Zona doccia

linea di misurazione della situazione


Sinistra ☐

Destra ☐


**UP-N L**




**UP-N R**




**UP-N**



**UP-E**





**UP-R**




|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



**Indicare l'altezza esatta del profilo UP montato.**  
 La cabina doccia verrà realizzata 2 mm più bassa per motivi legati alla tolleranza.  
 p.e.: con un profilo UP di altezza 2002 viene prodotta una cabina doccia in altezza 2000 mm





Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.


|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



**Indicare l'altezza esatta del profilo UP montato.**  
 La cabina doccia verrà realizzata 2 mm più bassa per motivi legati alla tolleranza.  
 p.e.: con un profilo UP di altezza 2002 viene prodotta una cabina doccia in altezza 2000 mm






Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.

|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka: Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive





Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.


|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



**Indicare l'altezza esatta del profilo UP montato.**  
 La cabina doccia verrà realizzata 2 mm più bassa per motivi legati alla tolleranza.  
 p.e.: con un profilo UP di altezza 2002 viene prodotta una cabina doccia in altezza 2000 mm





Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.


|                         |                                  |                                  |             |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Numero pratica: _____   | <input type="checkbox"/> Offerta | <input type="checkbox"/> Ordine  | Data: _____ |
| Rivenditore: _____      | Addetto presa misura: _____      |                                  |             |
| Idraulico: _____        | Cliente finale: _____            | Riferimento: _____               |             |
| Linea di modello: _____ | Codice articolo: _____           | <input type="checkbox"/> Protect |             |
| Finitura profili: _____ | Finitura vetro: _____            | <input type="checkbox"/> ProCare |             |

P.S. La scelta definitiva della linea di modello ricade per motivi tecnici su duka. Tutte le misure sono da indicare in mm (solo le misure effettive della situazione)

Notizie + informazioni aggiuntive



**Indicare l'altezza esatta del profilo UP montato.**  
 La cabina doccia verrà realizzata 2 mm più bassa per motivi legati alla tolleranza.  
 p.e.: con un profilo UP di altezza 2002 viene prodotta una cabina doccia in altezza 2000 mm



Nel caso di profondità e/o altezza della piastrellatura insufficiente per il corretto fissaggio del profilo a muro o della cerniera a muro è necessario compilare il seguente foglio aggiuntivo „S7“.