

Qualität und Präzision - Highlights

# Erlebe Technik



# Technik auf den Punkt gebracht

## Wegweiser

Unsere Symbole, die duka-Ikonen, stehen für den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard unserer Duschtrennungen, deren Einhaltung durch regelmäßige Kontrolle sichergestellt wird. Als Qualitätsmerkmale entworfen, dienen sie als Wegweiser und erlauben es, die technischen Details der duka Preisliste, der duka Schulungsunterlagen und der digitalen Präsentationen schnell und deutlich zu erkennen.


Die einzelnen Symbole verkörpern die verschiedenen technischen Lösungen die unsere Duschtrennungen auszeichnen, wie z.B. 180°-Scharniere oder UV-Klebetchnik, und sind damit Ausdruck der technischen Kompetenz von duka.

Unsere Ikonen dienen zur Information bei Qualitätsfragen, Schulungen und Seminaren und befinden sich in den duka-Verkaufsunterlagen und in unserem Internetauftritt. **Erlebe Highlights. Erlebe Technik.**

Acqua R 5000

**2tlg. Schiebetür - Fixteil rechts**

für Kombination Seitenwand, mit 1 Fixteil und 1  
Schiebeelement





# Übersicht

	Seite		libero 5000	libero 4000	acqua 5000	pura 5000	vetra 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	gallery 3000	vela 2000	acqua R 5000	natura 4000	dukessa 3000	multi 3000   glass	stila 2000	prima 2000   glass	
Automatic Close & Stop	6				•								•	•					
Automatic Close	8														•				
Klebetchnik	10		•	•	•	•		•	•				•	•					
Klebetchnik "Brilliant"	16									•									
Versenkte Scharniertechnik	18						•			•	•								
180° Scharnier	22			•						•		•					•	•	•
180° Scharnier mit Automatic Close	26					•		•						•					
Hebe-/Senkmechanismus	28								•	•	•								
Hebe-/Senkmechanismus verstellbar	32			•						•		•						•	•
Schwenkbare Schiebeelemente	34				•								•		•			•	
Magnetisierte, schwenkbare Schiebeelemente	38													•					
Laufrollen kugelgelagert	40				•								•	•	•			•	
Laufrollen	44																		•
Türen mit stufenlosem Verstellrad	46									•									
Wandausgleich mittels verstellbarem Einscheibensicherheitsglas	48		•	•				•	•	•			•						
Wandausgleich mittels Teleskopschraube	52													•	•	•			
Fixierung Rahmenprofil "girofix"	56										•		•	•					
Entriegelung Schiebeelemente	60														•				•



Bild oben **acqua 5000**

Hinweis: Die Einzugsautomatik ist auch in der **acqua R 5000** zu finden.



**AUTOMATIC CLOSE & STOP**

# Ein Optional, das bewegt

Neue Einzugsautomatik „Automatic Close & Stop“: Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die ‚Geschlossen‘- oder ‚Offen‘-Position – ein Komfortgewinn für jedes Bad. Die innovative Einzugsautomatik kann zu jedem acqua-Modell optional dazu bestellt werden.

**AC AUTOMATIC CLOSE**

# Technik in Bewegung

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln wird die Einzugsautomatic AC nur für die Position „Geschlossen“ geliefert.









Bild links **libero 5000 (acqua)** - Befestigungselement



## KLEBETECHNIK

# Was Sie hier sehen, ist innere Haltung

Dieses Zeichen markiert Artikel, bei denen die Scharniere und Befestigungselemente mit der bewährten duka® UV-Klebertechnik auf das Glas geklebt werden. Daraus ergibt sich eine völlig unangestastete Glasoberfläche ohne Aussparungen und Bohrungen. Dies erleichtert die Pflege und betont die Ästhetik.








**acqua R 5000** - Das höhenverstellbare, verklebte „Laufsystem“ garantiert ein federleichtes und ruhiges Gleiten der Schiebeelemente.



**libero 5000 (acqua)** - Höchste Stabilität gewährt die prägnant integrierte Querverstrebung! Diese wird mit der bewährten duka® UV-Klebertechnik am Glas befestigt - optisch wie technisch der reinste Genuss.




**pura 5000** - Der streng überwachte Herstellungsprozess garantiert eine lange Lebensdauer und Belastbarkeit der Verklebung. Unser innovatives UV-Verfahren garantiert ein Maximum an Sicherheit.




**acqua 5000** - Bei den Laufschielen und den innen liegenden Befestigungselementen wird die bewährte duka® UV-Klebertechnik eingesetzt. Dadurch hat acqua 5000 an der Außenseite eine durchgängige Glasoberfläche - ohne Aussparungen!

		<p><b>princess 4000</b> - Große Stabilität gewährleisten der ästhetische Handtuchhalter und die Scharniere. Sie werden mit der bewährten duka® UV-Klebeteknik am Glas befestigt. Der Handtuchhalter lässt genügend Spielraum für 25 mm Verstellbereich. Das elegante Design wird durch die Querschnitte der Profile unterstrichen.</p>
		<p><b>pura R 5000</b> - Sorgfältige Herstellungsprozesse und genaue Prüf- und Testverfahren garantieren höchste Stabilität. Absolut glatte Glasinnenseiten geben Schmutzablagerungen keine Chance.</p>

Die duka® UV-Klebeteknik ist die eleganteste Art, Glas mit anderen Materialien zu verkleben. Denn sie ist transparent, sauber, geruchlos, alterungsbeständig und stabil. Die Endfestigkeit hält Kräften stand, welche die Belastungsgrenzen von Glas oder anderen Materialien bei weitem übertreffen.



**libero 4000** - Der streng überwachte Herstellungsprozess garantiert eine lange Lebensdauer und Belastbarkeit der Verklebung. Unser innovatives UV-Verfahren garantiert ein Maximum an Sicherheit.



**natura 4000** - Die Scharniere werden mit der bewährten duka-UV-Klebertechnik direkt mit dem Glas verbunden. Das Ergebnis: vollkommen glatte Innenflächen der Gläser für eine bestechende Optik und erleichterte Reinigung.



Bild oben **multi-S 4000**



**KLEBETECHNIK "BRILLIANT"**

# Brillant

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Scharniere mit der neuen „duka - brilliant UV Klebetechnik“ auf das Glas geklebt. Daraus ergibt sich an der Glasinnenseite eine völlig unangetastete Glasoberfläche und zudem sind die veredelten Metalloberflächen (silber oder chrom) ersichtlich. Dies betont die Ästhetik und ist unanfällig gegen Schmutzablagerungen.



Bild links **gallery 3000** - Scharnier



#### **VERSENKTE SCHARNIERTECHNIK**

# Glatt überlegen

Bei Artikeln mit dieser Kennzeichnung werden die Scharniere mit dem Glas verschraubt, wobei es aber auf der Glasinnenseite zu keiner Erhebung kommt: Glasoberfläche und Scharnier sind auf der Innenseite der Kabine bündig.



**gallery 3000** - Die Scharniere verlaufen auf der Innenseite mit dem Glas bündig. Dank der nahtlosen Scharnierabdeckungen sind die Duschabtrennungen äußerst pflegeleicht.



**multi-S 4000** - Klare Linien bei den Profilen und darunter versteckte Verstellmöglichkeiten vom Feinsten. So präsentiert sich die multi-S 4000. Die Scharniere aus hochwertigem Metall ohne sichtbare Verschraubungen ergänzen die eleganten Linien.

Bild unten **vetra 3000** - Scharnier


Die Scharniere verlaufen auf der Innenseite mit dem Glas bündig. Dank der nahtlosen Scharnierabdeckungen, innen aus beschichtetem Kunststoff und außen aus Metall, sind die Duschtrennungen äußerst pflegeleicht.



## 180° SCHARNIER

# Keine alltägliche Kabine, aber eine für jeden Tag

Das 180°-Scharnier bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit: die Duschkabine lässt sich vollständig nach innen und außen öffnen.







**multi-S 4000** - Uneingeschränkter Zugang durch einfaches Wegdrehen der Glaselemente. Das Scharnierprofil läßt sich um 90° nach außen und auch nach innen drehen.



**vela 2000** - Die Türen öffnen sich nach innen und außen und bieten maximalen Einstieg auch bei kleineren Duschwannen.



**multi 3000 glass** - Das 180°-Scharnier erlaubt das Ausklappen der Abtrennung und ermöglicht ein problemloses Reinigen der Innenflächen ohne die Wanne betreten zu müssen. Robust und stabil, ohne sichtbare Verschraubungen.

Hinweis: Das 180° Scharnier ist auch in der **libero 4000**, **stila 2000** und der **prima 2000 | glass** zu finden.



Herkömmliche Scharniere lassen sich nur bis ca. 130° öffnen und die Tür kann deshalb leicht im Weg stehen. Gerade bei kleineren oder schmalen Bädern ist dies ein großer Nachteil. Das 180°-Scharnier garantiert mit seinem weiten Öffnungswinkel uneingeschränkten Zugang und ermöglicht gleichzeitig ein schlichtes Design.

Bild oben **multi-S 4000** - Falt-Pendelsystem: die Kombination von zwei 180°-Scharnieren ermöglicht das komplette Wegklappen der Türelemente

 duka





## 180° SCHARNIER MIT AUTOMATIC CLOSE

# Sanfte Technik

Dieses Zeichen steht für Schwenktüren, die sich nach innen und außen um jeweils 90° öffnen lassen und zudem über ein „Automatic Close“ System verfügen: Durch einfaches Antippen schwenken die Türen sanft und vollständig in die „Geschlossen“ Position.



Bilder **pura R 5000** - Scharnier / Hinweis: Das 180° Scharnier mit "automatic close" ist auch in der **pura 5000** zu finden.



## HEBE-/SENKMECHANISMUS

# Einfach erhebend

Türen mit diesem Hebe-/Senkmechanismus werden beim Öffnen automatisch um einige mm angehoben. Das Abtropfgummi wird dadurch vor anhaltendem Abscheuern geschützt und die Tür schließt die letzten 10 bis 20 cm von selbst.



Bild oben **princess 4000** - Scharnier




Bild oben **multi-S 4000** - Scharnier / Bilder unten **princess 4000** - Scharnier der Fünfeckkabine



**princess 4000** - Unter dem Design der Abdeckkappen verbirgt sich Technik vom Feinsten: Verstellmöglichkeit von 25 mm, Hebe-/Senkmechanismus und Scharnierelemente.



**multi-S 4000** - Bei dem neuen falt-Pendelsystem von multi-S 4000 lassen sich die eleganten Metallscharniere um 180° nach außen schwenken – ganz sanft und seideweich durch den integrierten Hebe-/Senkmechanismus.



**gallery 3000** - Die Türen der gallery 3000 sind mit einer funktionalen Hebe-/Senktechnik versehen und werden beim Öffnen automatisch um einige mm angehoben. Das Abtropfgummi wird dadurch vor Abscheuern geschützt und die Tür schließt die letzten 10 bis 20 cm selbsttätig.



Bild links **multi-S 4000**



**HEBE-/SENKMECHANISMUS VERSTELLBAR**

# Mit uns geht's aufwärts

Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanismus' besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des beweglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei gewählt werden kann. Die solide Konstruktionsweise erlaubt höchste Dichtigkeit und dauerhaftes Duschvergnügen.


Hinweis: Der verstellbare Hebe-/Senkmechanismus ist auch in der **vela 2000, stila 2000, prima 2000 | glass** und der **libero 4000** zu finden.




## SCHWENKBARES SCHIEBEELEMENT

# Mit Abstand voraus

Duschabtrennungen mit ausschwenkbaren Schiebeelementen erkennen Sie an diesem Zeichen. Ihr Vorteil: einfaches Reinigen, auch zwischen den Gläsern!









**dukessa 3000** - Die Schiebeelemente können zur Reinigung an der Unterseite nach innen ausgeschwenkt werden.



Bilder links **acqua 5000** - Die Schiebeelemente sind durch einen einfachen Druck am Führungshaken ausschwenkbar und ermöglichen eine einfache Reinigung auch zwischen den Glaselementen.

**stila 2000** - Erleichterung beim Reinigen durch Schiebeelemente, die per Hand und ohne Einsatz von Werkzeug nach innen ausgeschwenkt werden können.



Bild links **natura 4000**



**MAGNETISIERTE, SCHWENKBARE SCHIEBEELEMENTE**

# Technik auf höchstem Niveau

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Schiebeelemente unten mit „Powermagneten“ ausgestattet und sind zudem auch ausschwenkbar. Dies ergibt ein tolles, stabiles Laufverhalten der Schiebelemente und ermöglicht ein einfaches Reinigen zwischen den Glaselementen.



Bild oben **acqua 5000** - Verdeckte Laufrollen



#### LAUFROLLEN KUGELGELAGERT

# Auch ein Führungsstil: Präzision

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebelemente mit höhenverstellbaren, kugellagerten Laufrollen versehen. Diese garantieren ein perfektes und leises Gleiten der Türen.



Die duka Kugellager in den Laufrollen benötigen aufgrund ihrer Konstruktion keine aufwendige Schmierung und haben hervorragende Laufeigenschaften. Die Wälzlagertechnik reduziert die Reibung auf ein Minimum, die Laufrollen sind somit weitgehend verschleißfrei.



**dukessa 3000** - Konsequenter Einsatz von wartungsfreier Kugellagertechnologie und intelligente Lauftechnik mit konkaven Laufrollern ermöglichen ausgezeichneten Bedienungskomfort durch leichtes und ruhiges Gleiten der Schiebeelemente. Sie können stufenlos justiert werden und garantieren so ein perfektes Gleiten und Schließen der Tür.



**natura 4000** - Die kugellagerten und höhenverstellbaren Laufrollen in der Laufschiene gewährleisten höchsten Gleitkomfort der Türen.



**stila 2000** - Die Laufräder lassen sich einfach einstellen, um eine perfekte Funktion zu gewährleisten - auch nach vielen Duschvorgängen.



**acqua 5000** - Das höhenverstellbare, kugellagerte „Laufsystem“ garantiert ein federleichtes und ruhiges Gleiten der Schiebeelemente.





## LAUFROLLEN

# Rollen, die eine Rolle spielen

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebelemente mit höhenverstellbaren Laufrollen versehen. Diese garantieren optimale Einstellmöglichkeiten für perfektes Gleiten und Schließen der Türen.



## TÜREN MIT STUFENLOSEM VERSTELLRAD

# Erfolg ist eine Frage der Einstellung

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel wird die Breitenverstellung zu einem Kinderspiel. Die gesamte Tür kann durch einen Feingewindemechanismus mit Stellrad leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Bereiches verstellt werden. Dadurch ist ein Nachstellen auch nach Jahren möglich. Technik und Ästhetik: Klare Linien bei den Profilen und darunter versteckt Verstellmöglichkeiten vom Feinsten.







**WAND AUSGLEICH MITTELS VERSTELLBAREM  
EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS**

# Individualität ab Werk

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel wird die Breitenverstellung zu einem Designelement. Der Wandausgleich von 25 mm wird bei den Seitenwänden und Fixteilen mittels dem „im Wandprofil stufenlos verstellbarem ESG Sicherheitsglas“ gewährleistet.



Bild oben **princess 4000** - Wandprofil



Bild unten **princess 4000** - Wandprofil

Hinweis: Der Wandausgleich mittels ESG Sicherheitsglas ist auch in der **libero 5000**, **entra 5000** und **multi-S 4000** möglich.

Das Glas wird eingeschoben und mittels Verstellerschrauben mit dem Wandprofil verbunden. Die Verstellerschrauben erlauben die problemlose Justierung des Fixteiles innerhalb eines Bereiches von 25 mm. Das Abdeckprofil wird an der Außenseite aufgeklipst. Unabhängig von der Einstellposition bleibt die Außenansicht unverändert.






**princess 4000** - Egal ob Glasstärke 6 mm oder 8 mm: unter den Abdeckkappen verbirgt sich die Verstellmöglichkeit von 25 mm.



**acqua R 5000** - An der Mauerseite überzeugt der Verstellbereich von 25 mm, der problemlos bauliche Toleranzen überwindet!




**libero 4000** - Dezentres Profildesign, versteckte Verstellmöglichkeiten in den Profilen und dazu passende Abdeckkappen gehören zur Grundausstattung.



**pura R 5000** - Die Verstellschrauben erlauben die problemlose Justierung des Fixteiles innerhalb eines Bereiches von 25 mm.

 duke





#### WAND AUSGLEICH MITTELS TELESKOPSCHRAUBE

# Wo Innovation zum Tragen kommt

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel wird die Breitenverstellung zu einem Kinderspiel. Die gesamte Tür kann durch eine Teleskopschraube leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Verstellbereiches justiert werden.



**natura 4000** - Das Wandbefestigungsprofil gleicht bauseitige Toleranzen elegant mit seinem innovativen, teleskopischen Ausgleichsmechanismus aus.

**dukessa 3000** - Die weiterentwickelte Technik der verstellbaren Wandbefestigungsprofile mittels Teleskopschraube garantiert nicht nur einen sicheren Abschluss bei schrägen Wänden, sondern erleichtert beträchtlich den Montageaufwand. Obendrein werden so sichtbare Verschraubungen vermieden.





**multi 3000** - Einzigartig: Die Teleskopschrauben erlauben die perfekte Anpassung an den Badewannenrand. Das macht auch ein eventuelles Nachjustieren jederzeit möglich.

## FIXIERUNG RAHMENPROFIL „GIROFIX“

# Auf den Punkt gebracht

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Modellen wird das Rahmenprofil mit einer speziellen „girofix-Schraube“ am Wandprofil fixiert - schnell, einfach und zeitsparend! Ein Dreh' der girofix-Schraube um 90° genügt und das Rahmenprofil sitzt fest.









**dukessa 3000** - Die Innovation bei der Montage: die „girofix“-Fixierung bei den Eckkabinen. Diese Technik verringert den Montageaufwand und eliminiert die sichtbaren Verschraubungen an der Innenseite.



**gallery 3000** - Das Rahmenprofil wird mit einer speziellen „girofix-Schraube“ am Wandprofil fixiert - schnell, einfach und zeitsparend! Ein Dreh' der girofix-Schraube um 90° genügt und das Rahmenprofil sitzt fest. Die „girofix-Schraube“ an der Außenseite des Profils ist leicht zugänglich und macht ein Nachjustieren damit jederzeit möglich.



Bild links **dukessa 3000**



## ENTRIEGELUNG SCHIEBEELEMENTE


# Unabhängig handeln

Duschabtrennungen mit dieser Ikone verfügen über Schiebetüren, deren einzelne Elemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden können. Dadurch wird die Reinigung an den überlappenden Teilen der Türen wesentlich vereinfacht.

Hinweis: Die Schiebetüren sind auch in der **prima 2000 | glass** zu finden.









# Edle Materialien

Ofengehärtetes Sicherheitsglas und ausgesuchtes Aluminium - duka setzt auf edle Materialien von höchster Qualität für die Produktion seiner einzigartigen Duschabtrennungen.

Die traditionsreichen Manufakturen aus dem Raum Venedigs beliefern uns mit Glas, das vor seinem Einsatz in unseren Produkten zahlreiche Tests durchlaufen muss, bevor es als geeignet und CE-konform lt. Europäischer Norm EN 14428 verbaut werden darf. Damit garantieren wir unseren Kunden Sicherheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit einer Duschabtrennung.

Auch das Aluminium für unsere Profile beziehen wir in Europa, jedes einzelne Stück nach unseren Vorgaben gefertigt und geprüft. Diesen Anspruch leben wir nicht zuletzt auch bei allen anderen Komponenten: seien es gefräste Vollmetallscharniere oder hochtransparente Dichtungen für ein Maximum an Transluzenz und Betonung des edlen Designs in höchster Präzision.

Eine duka-Duschabtrennung behält auch über die Jahre ihre Ausstrahlung und Funktionalität - nicht nur dank der Qualität der verwendeten Materialien, sondern auch durch die laufenden und sorgfältigen Kontrollen des gesamten Fertigungsprozesses. duka setzt dazu sein eigenes Labor mit hochqualifizierten Technikern ein, die alle Komponenten einer Dusche testen und überwachen.





Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne von den realen Farbtönen abweichen.

duka AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte ohne Verpflichtung zur Vorankündigung oder Ersatz jederzeit zu ändern.

Alle technischen Informationen und ausführlichen Daten unserer Modellreihen unter [www.duka.it](http://www.duka.it).

5 JAHRE  
GARANTIE

10 JAHRE  
NACHKAUF  
GARANTIE

**duka AG**  
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)  
Tel. +39 0472 273 100  
[info@duka.it](mailto:info@duka.it) - [www.duka.it](http://www.duka.it)



