

Качество и точность – Характеристики изделий

Насладитесь технологиями



На пике технических возможностей

Инструкция


Наши символы, или значки duka, являются графическим выражением безукоризненного качества и высоких стандартов безопасности наших душевых кабин, гарантией чего является регулярный контроль. Если изначально значки лишь обозначали технические характеристики изделий, то теперь они используются в качестве справочного материала и помогают быстро и точно узнать все технические характеристики изделий в прайс-листе duka, в обучающих материалах и в цифровых презентациях.

Отдельные символы обозначают различные технические решения, присущие нашим душевым кабинам, например, петли на 180° или технология УФ склейки, и, таким образом, значки являются своеобразным выражением технической компетентности duka.

Наши значки отображают информацию, касающуюся технических качеств, поэтому они используются и во время обучающих курсов, и во время семинаров. Их также можно встретить в коммерческих материалах или на сайте duka. **Живите в полную силу. Экспериментируйте с технологиями.**

Acqua R 5000

2-секционная раздвижная дверь левая для
комбинации с боковиной, с 1 фиксированной
частью и 1 раздвижным элементом





Панорамный обзор

	page		libero 5000	libero 4000	acqua 5000	pura 5000	vetra 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	gallery 3000	vela 2000	acqua R 5000	natura 4000	dukessa 3000	multi 3000 glass	stila 2000	prima 2000 glass
Automatic Close & Stop	6				•								•	•				
Automatic Close	8													•				
Клеевое соединение	10		•	•	•	•		•	•				•	•				
Клеевое соединение "Брильянт"	16									•								
Петли, утопленные в стекло	18						•			•	•							
Петли на 180°	22			•						•		•				•	•	•
Петли на 180° с автоматическим закрыванием	26					•		•						•				
Механизм «подъем/опускание»	28								•	•	•							
Регулируемый механизм «подъем/опускание»	32			•						•		•					•	•
Откидные раздвижные элементы	34				•								•		•		•	
Намагнитенные съемные раздвижные элементы	38													•				
Ролики с шарикоподшипниками	40				•								•	•	•		•	
Ролики	44																	•
Двери с микрометрической регулировкой при помощи винта	46									•								
Двери с регулировкой, интегрированной в стекло	48		•	•				•	•	•			•					
Регулировка при помощи телескопического винта	52													•	•	•		
Крепление рамного профиля - „girofix“	56										•			•	•			
Разблокировка раздвижных элементов	60														•			•



III. вверху **acqua 5000**

примечание: automatic close & stop используются также в коллекциях **acqua R 5000**.



AUTOMATIC CLOSE & STOP

Движение как опция

Инновационная система автоматического закрывания (automatic close & stop) - движение как опция. Легкое прикосновение пальца – и на последних сантиметрах дверь плавно задвигается автоматически в позицию «закрыто» или «открыто» - точно так же, как и ящички в мебели высокого класса.

AC AUTOMATIC CLOSE

Техника в движении

Товары с такой иконкой оснащены автоматическим доводчиком, работающим только на "закрытие" (или "закрывающим доводчиком").









III. слева libero 5000 (acqua) - Крепежные элементы



КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ


То, что вы видите – результат прочного соединения

Этот символ обозначает артикулы, которые имеют петли и крепежные элементы, приклеенные к стеклу с использованием знаменитой техники УФ склейки duka ®. Это дает эффект абсолютно целостной поверхности стекла, без выемок и отверстий, что значительно упрощает уход за изделием и дает максимальный эстетический эффект.








aqua R 5000 - Раздвижная система приклеена, регулируется по высоте, гарантирует легкое и тихое раздвижение элементов.



libero 5000 (aqua) - Горизонтальный кронштейн придает оптимальную устойчивость! Он крепится к стеклу с использованием проверенной техники УФ склейки duka® - максимальное визуальное и техническое удовольствие.



pura 5000 - Строго контролируемый производственный процесс гарантирует долговечность и устойчивость самой склейки к нагрузкам. Наш инновационный процесс с использованием ультрафиолетовых лучей гарантирует максимальную безопасность.



aqua 5000 - Знаменитая техника УФ склейки duka® задействована как для раздвижной направляющей, так и для внутренних креплений. Вот почему преимуществом кабин aqua 5000 является цельная, без выемок, внешняя поверхность стекла!




princess 4000 - Высокая устойчивость обеспечивается привлекательным внешне полотенцедержателем и петлями. Они крепятся к стеклу при помощи проверенной техники УФ склейки duka®. Полотенцедержатель дает возможность регулировки в пределах 25 мм. Элегантный дизайн подчеркивается геометрическим сечением профилей.




pura R 5000 - Точные производственные процессы, строгий контроль и процедуры проверки гарантируют максимальную устойчивость. Внутренние поверхности идеально гладкие и не оставляют грязи ни малейшего шанса.

Техника УФ склейки duka® - это наиболее элегантный способ соединения стекла с другими материалами, так как она характеризуется прозрачностью, чистотой, отсутствием запаха, прочностью и устойчивостью. Устойчивость к общей разрушающей нагрузке значительно превышает структурные пределы стекла или других материалов.



libero 4000 - Строго контролируемый производственный процесс гарантирует долговечность и устойчивость самой склейки к нагрузкам. Наш инновационный процесс с использованием ультрафиолетовых лучей гарантирует максимальную безопасность.



natura 4000 - Шарнирные петли крепятся непосредственно на стекло посредством проверенной техники склеивания duka при помощи ультрафиолетовых лучей. Как результат: полностью гладкая внутренняя поверхность стекла, которая дарит визуальное наслаждение и облегчает уборку.



III. вверху **multi-S 4000**



КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ "БРИЛЬЯНТ"

Брильянт

В товарах с такой иконой навесы приклеены к стеклу с использованием новой техники склеивания "Duka brilliant UV". Таким образом приклеивание производится непосредственно на стеклянную поверхность, оставляя прозрачным место приклеивания, оставляя на обозрение все тончайшие детали (серебряные или хромированные). Такое решение позволяет сохранить эстетичность и предотвращает накопление загрязнений.






ПЕТЛИ, УТОПЛЕННЫЕ В СТЕКЛО

Всегда в форме

Элементы с этим обозначением имеют петли, утопленные в стекло, без каких-либо перепадов уровня: поверхность стекла и петли душевой кабины расположены в одной плоскости.



gallery 3000 - Простой и быстрый монтаж. Жаль, что его деталей невозможно увидеть. Накладки делают его секретным, и можно лишь наслаждаться внешним видом кабины и ее практичностью в уходе.



multi-S 4000 - Четкие линии профилей, обеспечивающих ее приспособляемость к пространству. Вот что представляет собой multi-S 4000. Петли из высококачественного металла, без видимых винтов, завершают элегантный дизайн.

III. внизу **vetra 3000** - Петли

Петли внутри стекла – это и есть утепленные петли. Благодаря соответствующим накладкам, с внутренней стороны вмонтированным в пластик, а с внешней – в металл, душевые кабины очень просты в уходе.



ПЕТЛИ НА 180°

Особая кабина, простое использование


Петли на 180° обеспечивают максимальный комфорт и свободу в движении: душевая кабина может полностью открываться как наружу, так и вовнутрь. Это гарантирует абсолютное удобство при входе и полную свободу в движении.







multi-S 4000 - Неограниченный вход, для которого достаточно просто распахнуть стеклянные элементы. Профиль с петлями можно повернуть на 90° как наружу, так и вовнутрь.



vela 2000 - Двери открываются и наружу, и вовнутрь, обеспечивая удобный вход даже при небольшом душевом поддоне.



multi 3000 glass - Петли на 180° позволяют открыть складную часть наружу, обеспечивая тем самым простоту в уходе за внутренней поверхностью ванны, без необходимости забираться внутрь. Крепкая и прочная, без видимых винтов.

примечание: петли на 180° используются также в коллекциях **libero 4000**, **stila 2000** и **prima 2000 | glass**.



Обычные петли открываются только до 130°, поэтому дверь запросто может превратиться в препятствие. Прежде всего, это огромный недостаток в небольших или узких ваннах комнатах. А петли на 180° гарантируют неограниченный вход и полный комфорт, в то же время наделяя изделие прямолинейным дизайном.

III. вверху **multi-S 4000** - Распашная складная дверь: сочетание двух петель на 180° позволяет полностью открывать элементы двери.

 duka





ПЕТЛИ НА 180° С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАКРЫВАНИЕМ

Техника

Данный символ относится к распашным дверям с открыванием 90° как вовнутрь, так и наружу, которые оборудованы системой автоматического закрывания: простым касанием к двери они легко сдвигаются до закрытой позиции.



pura R 5000 - Петли / примечание: Петли на 180° с автоматическим закрыванием используются также в коллекциях pura 5000.



МЕХАНИЗМ «ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ»

Подъем или опускание?

Двери с механизмом «подъем/опускание» автоматически поднимаются на несколько миллиметров при открывании. Это защищает противокапельный профиль от постоянного истирания, а на последних 10-20 см позволяет двери закрываться самостоятельно.



III. вверху **princess 4000** - Петли



III. вверху **multi-S 4000** - Петли / III. внизу **princess 4000** - Петли пятиугольной кабины



princess 4000 - Под дизайнерскими накладками скрывается произведение технического искусства: регулировка в пределах 25 мм и механизм «подъем/опускание».



multi-S 4000 - Элегантные металлические петли с новой распашной складной системой в серии multi-S 4000 могут открываться наружу на 180° - плавно и беспрепятственно благодаря интегрированному механизму «подъем/опускание».



gallery 3000 - Надежный, регулируемый подъемный механизм с системой "auto close" позволяет остановить подвижный элемент двери именно там, где Вы хотите!






РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕХАНИЗМ «ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ»

Отработанные движения

В дополнение к преимуществам механизма «подъем/опускание» можно выбрать также режим закрывания распашного элемента, определив точку активации. Устойчивая конструкция обеспечивает высокую герметичность и длительное удовольствие от водных процедур.


Примечание: механизм «подъем/опускание» используется также в коллекциях vela 2000, stila 2000, prima 2000 | glass и libero 4000.




ОТКИДНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Быть впереди

Душевые кабины с откидными раздвижными элементами обозначаются этим символом. Их преимущество – простота в уходе, даже между стеклами!









dukessa 3000 - Раздвижные элементы можно отцепить от основания для мытья.



stila 2000 - Уход облегчается за счет раздвижных элементов, которые можно отцепить изнутри вручную, не прибегая к каким-либо инструментам.

III. слева **acqua 5000** - Раздвижные элементы можно отцепить посредством простого нажатия на нижние направляющие, что дает возможность легко очистить элементы даже между стеклами.





НАМАГНИЧЕННЫЕ СЪЕМНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Технологии наивысшего уровня

В товарах с такой иконой раздвижные элементы оснащены внизу сильными магнитами, и к тому же съемные. Это обеспечивает идеальное и стабильное скольжение элементов конструкции, а также облегчает мытье между стеклянными полотнами.



III. вверху **acqua 5000** - Закрытые ролики



РОЛИКИ С ШАРИКОПОДШИПНИКАМИ

Доводка – с особой ТОЧНОСТЬЮ


Артикул с таким обозначением имеет раздвижные элементы, регулируемые по высоте благодаря роликам с шарикоподшипниками. Они гарантируют идеальное скольжение двери без дополнительных усилий.




Благодаря своему строению, ролики с шарикоподшипниками duka не требуют какой-либо смазки и обеспечивают отличное качество скольжения. Специальные подшипники сводят к минимуму трение, ролики практически лишены износа.




dukessa 3000 - Применяемая технология шарикоподшипников, не требующих обслуживания, и разумная технология изогнутых роликов обеспечивают пользователю исключительный комфорт благодаря простому и бесшумному открыванию раздвижных элементов. Они могут регулироваться линейно, гарантируя идеальное скольжение и закрытие двери.



natura 4000 - Детали колесиков скользящего механизма, регулируемого по высоте, спрятаны внутри профиля.



stila 2000 - Ролики на шарикоподшипниках легко регулируются по высоте даже в процессе длительной эксплуатации.



acqua 5000 - Система скольжения с шарикоподшипниками, регулируемая по высоте, гарантирует легкость и тишину при открывании раздвижных элементов.





РОЛИКИ

Подвижные ролики


Артикул с таким обозначением имеет раздвижные элементы, регулируемые по высоте благодаря роликам с шарикоподшипниками. Они гарантируют идеальное скольжение двери без дополнительных усилий.



ДВЕРИ С МИКРОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИ ПОМОЩИ ВИНТА

Успех имеет прочное основание

Артикул с таким обозначением характеризуется предельно простой регулировкой. При помощи микрометрического винта можно без проблем отрегулировать всю дверь в указанных пределах. Это также позволяет регулировать дверь по прошествии нескольких лет после установки. Технологичность и эстетика: чистые линии профилей таят в себе великолепные возможности для регулировки.







ДВЕРИ С РЕГУЛИРОВКОЙ,
ИНТЕГРИРОВАННОЙ В СТЕКЛО

Быть особенным

В артикуле, обозначенном таким значком, регулировка по ширине превращается в элемент дизайна. Благодаря линейной регулировке закаленного стекла с «пристенным профилем» становится возможной регулировка к стене в пределах 25 мм для фиксированных и боковых элементов.




III.верху **princess 4000** - Пристенный профиль



III. внизу **princess 4000** - Пристенный профиль

Примечание: пристенная регулировка закаленного стекла используется также в коллекциях **libero 5000**, **entra 5000** и **multi-S 4000**.

Стекло регулируется благодаря регулировочному винту, соединенному с пристенным профилем. Регулировочные винты дают возможность без проблем регулировать фиксированный элемент в пределах 25 мм. Закрывающий профиль крепится снаружи на клипсу. Таким образом, эстетический аспект не зависит от конечной выбранной позиции.





princess 4000 - Независимо от толщины – 6 мм или 8 мм – под накладками скрывается возможность регулировки в пределах 25 мм.



acqua R 5000 - Возможность регулировки в пределах 25 мм со стороны стены понравится всем, ведь она поможет легко скрыть строительные погрешности!



libero 4000 - Строгий дизайн профиля, регулировка скрыта в самом профиле под накладкой – вот характеристики данной серии.



stila 5000 - Регулировочные винты позволяют закрепить фиксированный элемент в любом положении в пределах 25 мм.





РЕГУЛИРОВКА ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВИНТА

Когда инновации имеют значение


Артикул с таким обозначением характеризуется предельно простой регулировкой. При помощи телескопического винта можно без проблем отрегулировать всю дверь в указанных пределах.



natura 4000 - Телескопическая система настенной фиксации помогает компенсировать возможные перекосы стены.

dukessa 3000 - продвинутая технология профилей, фиксируемых к стене и регулируемых при помощи телескопического винта, не только гарантирует плотное закрывание даже при наклоне стен, но и заметно упрощает установку. Кроме того, отсутствуют видимые винты.





multi 3000 - Уникальность заключается в том, что телескопические винты позволяют идеально подогнать эту шторку к бортику ванны. Кроме того, есть возможность осуществлять регулировку в любой момент.

КРЕПЛЕНИЕ РАМНОГО ПРОФИЛЯ - „GIROFIX“

Говоря кратко

В моделях, обозначенных таким символом, профиль рамы фиксируется к пристенному профилю при помощи специального винта "girofix" - быстро, легко, со значительной экономией времени! Одного поворота винта "girofix" на 90° достаточно, чтобы секция рамы была зафиксирована.









dukessa 3000 - Инновация в монтаже: фиксация "girofix" для диагональных входов. Эта техника упрощает установку и исключает видимые винты внутри кабины.



gallery 3000 - Инновации при монтаже: затвор "Girofix" в угловых кабинах. Эта техника облегчает монтаж и скрывает видимые винтовые соединения на внутренней стороне.





РАЗБЛОКИРОВКА РАЗДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


Самостоятельно

Данное обозначение относится к раздвижным дверям, в которых отдельные элементы можно снимать независимо друг от друга. Эта операция значительно облегчает уход за той зоной, где створки располагаются одна над другой.

Примечание: Разблокировка раздвижных элементов используются также в коллекции **prima 2000 | glass**.









Ценные материалы



При производстве душевых кабин duka используется закаленное безопасное стекло в различных вариантах толщины и алюминий наивысшего качества.

Стекло, производимое в окрестностях Венеции, подвергается многочисленным тестам на прочность (удары, разница температур, силовое воздействие, сгибание) согласно европейской норме для душевых кабин (EN14428), а маркировка CE гарантирует безопасность, функциональность и надежность изделия.

Алюминий, производимый в ЕС, используется для всех профилей различных типов и форм, созданных по чертежам duka. Также мы соблюдаем высокие стандарты качества и для комплектующих (прокладки, петли, магниты, ручки, крепежи и мелкие металлические детали), соблюдая особую точность при работе с чертежами.

Душевые кабины duka с течением времени сохраняют свою красоту и функциональность не только благодаря качеству используемых материалов, но и благодаря тщательным и точным проверкам на каждом этапе производственного процесса. У duka есть собственный отдел с техническими специалистами, которые тестируют и проверяют все компоненты душевой кабины.





Из-за типографических особенностей напечатанные оттенки могут отличаться от реальных цветов.

Duka SPA оставляет за собой право вносить изменения в собственные изделия без предупреждения или замены.

Всю техническую информацию и технические данные наших коллекций можно найти по адресу **www.duka.it**.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА ПОСТАВКУ
ЗАПЧАСТЕЙ

duka AG
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it - www.duka.it



