multi-S 4000

EINZIGARTIG VIELFÄLTIG



duka

reddot winner 2024





multi-S 4000 new

Erleben Sie die Individualität der neuen multi-S 4000. Kombinieren Sie Funktionalität und Ästhetik mit Innovation, Pflegeleichtigkeit und erhabener Eleganz. Die neue multi-S 4000 wird dank ihrer außergewöhnlichen Flexibilität und Vielfalt zu einem Sinnbild der Einzigartigkeit! Die neue Modellreihe schafft außergewöhnliche und persönliche Lösungen, die sich an jede noch so komplexe Situation anpassen.

multi-S 4000 – einzigartig vielfältig

Index

7 Technische Details und Design

23 Duschabtrennungslösungen

43 Badewannenlösungen

51 Neue Walk In Lösungen libero 4000


59 Produkt-, Glas- und Profilausführungen




Technische Details und Design



Hochwertige **Eleganz**



Die formschöne Duschkabine multi-S 4000 zitiert den aktuellen architektonischen Zeitgeist. Das Modell folgt dem ästhetischen Konzept des Minimalismus und verbindet im Design Leichtigkeit mit vollendeter Eleganz. Jedes Detail wurde mit Bedacht und Kreativität auf das Wesentliche reduziert – das Ergebnis: maximale Glastransparenz. Scharnier, Griff und Profile setzen sich harmonisch im Gesamtauftritt zusammen und eröffnen neue Erlebnisse. Die neue multi-S 4000 fügt sich mit ihren klaren Linien mühelos in jeden Raum ein und beweist damit ihre unvergleichliche Vielseitigkeit.



Pflegeleicht und **Langlebig**

multi-S 4000 ist der zeitgemäße Dialog zwischen schlichten Formen und Pflegeleichtigkeit. Das Falt-/Pendelscharnier wird mit der innovativen Duka UV-Klebetechnik mit dem Glas verbunden. Dadurch sind weder Bohrungen noch Aussparungen erforderlich. Was bleibt, ist eine unberührte Glasoberfläche mit einem sauberen Erscheinungsbild für eine einfachere Reinigung. Das 4★ Abtropfsystem reduziert die Angriffsfläche für Ablagerungen und verleiht dem Produkt ein edles Erscheinungsbild. Unterstützend sorgt die Schwallschutzleiste für zusätzlichen Schutz vor möglichem Spritzwasser. Die Anschlagprofile mit verdecktem Magneten sorgen für eine glattere und leicht zu reinigende Oberfläche.



Montagefreundlichkeit

Mit der neuen multi-S 4000 wird sogar die Installation zum Erlebnis. Bereits in der Produktion weitgehend vormontiert, ist die multi-S 4000 so konstruiert, dass sie einfach und schnell zu montieren ist. Die innovative Wandstütze schließt exakt auf der Höhe der Duschkabine ab und ermöglicht so eine einfache Montage, auch bei nicht raumhoch gefliesten Wänden. Die Wandstütze lässt sich auch nach dem Einbau noch präzise justieren und bietet ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und Komfort. Die Justierung der Glasscheiben erfolgt praxisgerecht: das Glas wird mit einem nicht sichtbaren Verstellbereich in das Profil eingesetzt. Der große Vorteil: ungetrübte Ästhetik, da Breite und Aussehen des Ausgleichsprofils unverändert bleiben, ohne an Flexibilität einzubüßen. Alternativ kann bei mehreren Lösungen die Tür mit Hilfe eines Justierrads millimetergenau eingestellt werden – und das auch noch nach Jahren. multi-S 4000: durchdacht von der Montage bis zur Anwendung.

Schlichte Formen

Das zylindrische Rohrscharnier wurde auf ein Minimum reduziert, sodass die Transparenz des Glases in den Vordergrund tritt. Minimalistisch in der Optik, großartig in der Funktionalität: Das bewährte Schließsystem „auto close“ lässt die Pendelelemente genau dort einrasten, wo es gewünscht wird.

Optische **Harmonie**

Die Stabilisationsstütze verwandelt ihr Aussehen: die klaren Linien werden durch den Entfall sichtbarer Schrauben unterstrichen. Kraftvoll setzt die Stütze am Glas und an der Wand an und vermittelt Vertrauen und Stabilität. Die innovative Wandstütze schließt exakt auf der Höhe der Duschkabine ab und ermöglicht dadurch eine einfache Montage.







Leichtigkeit
und Harmonie

Das Scharnier hat jetzt eine neue, fließendere Form, die mit den weichen Linien des Produkts harmoniert. Trotz des minimalistischen und leichten Designs behält das Scharnier seine Funktionalität bei, wirkt jetzt aber noch ästhetischer. Zudem gestattet das Scharnier eine 180°-Öffnung nach innen und außen, die durch den integrierten Hebe- und Senkmechanismus vervollständigt wird.

UV-Klebetechnik
“Brillant”

Die Scharniere werden mit der innovativen UV-Klebetechnik “Brillant” mit dem Glas verbunden. Diese in Duka entwickelte UV-Verklebungstechnologie unterstreicht die neuen, schlichten Formen der Elemente und bringt den Glanz des Materials sowie die maximale Glastransparenz voll zur Geltung.

Greifbare **Eleganz**

Der neue Standardgriff in Aluminium wird zum Blickfang. Der unverwechselbare Charakter dieses Griffs erneuert sich, passt sich dem modernen Zeitgeist an und schenkt neue haptische Erfahrungen. Seine schmeichelnde Struktur begleitet den Griff mit einer beispiellosen Natürlichkeit und verleiht der Duschkabine einen Hauch von Klasse.





Optimaler Griffkomfort

Der Standardgriff für Falt-Pendellösungen stellt mit seiner speziellen Form nicht nur das moderne Design, sondern auch die Ergonomie in den Mittelpunkt. Die Soft-Grip Einlage greift die haptische Struktur des Knopfgriffs auf und trägt somit zu einem noch besseren Halt und zu einem zeitlosen und unverwechselbaren Design bei.

Der Charme der **Einfachheit**

Der optionale Griff mit seiner klassisch gehaltenen Form verkörpert eine zeitlose Eleganz. Die quadratische Form und die Griffmulde bieten einen bequemen und stabilen Halt.



Maximale
Glastransparenz

Das Glas erobert den Raum und verleiht der Duschkabine ein eleganteres, leichteres Design – ohne unsere hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards zu vernachlässigen. In perfekter Harmonie mit modernen ästhetischen Trends verleihen die filigranen Aluminiumformen dem Glas der multi-S 4000 eine größtmögliche Transparenz und schaffen so ein intensives und faszinierendes visuelles Erlebnis.




Glänzende Akzente in **Aluminium**

Die Magnetleiste verschwindet diskret im Inneren des Anschlagsprofils, somit bleibt nur der Glanz des Aluminiums sichtbar. Dadurch wird die Ästhetik der Kabine verbessert, ohne die Funktionalität einzuschränken.



Schmale **Profile**

Das elegante, puristische Design der Aluminiumprofile erweitert zusätzlich die brillante Glasoberfläche und entfaltet dadurch ihre volle Wirkung. Der schlanke Teil des Profils ist nun nach außen gerichtet, was wiederum das minimalistische Designkonzept unterstreicht und die Duschfläche maximiert. Das Profil behält sein anziehendes Aussehen und bietet gleichzeitig eine großzügige Verstellmöglichkeit. Die Tür und das Seitenelement können durch Einschieben des Glases in das Profil verstellt werden, wodurch eine Justierung von bis zu 25 mm möglich ist – bei unveränderter Profilbreite!



Duschabtrennungslösungen





MR-PTN2
Zweiteilige Pendeltür
für Nische





MR-R4P
Rundkabine mit
2 Pendeltüren
und 2 Fixteilen





MR-TN2PX L
Einteilige Pendeltür
mit Fixteil und
Seitenwand in Flucht
für Nische






MR-TN1PX R
Einteilige Pendeltür mit
Seitenwand in Flucht für Nische

MR-FPE L/R
Eckeinstieg mit 2
Falt-/Pendeltüren





Jeder Situation gewachsen











MR-FFPU
U-Lösung mit zwei
Falt-Pendeltüren











Badewannenlösungen





MR-BFP L
Falt-/Pendeltür
für Badewanne

MR-BT2P R
Pendeltür mit Fixteil
für Badewanne







MR-BT1P L
Pendeltür für Badewanne



Neue Walk In Lösungen libero 4000



PE 6FP F L
Freistehende
Falt-/Pendeltür







PE 6TF2P L
Freistehende Seitenwand
mit Fixteil und Spritzschutz


PE 8W M
Freistehende Duschinsel




BARR-CO.

Produkt-, Glas- und Profilausführungen


Artikelvielfalt Duschabtrennungslösungen



MR-PTN2

Zweiteilige Pendeltür für Nische oder in Kombination mit verkürzter Seitenwand MR-WVP L/R


Breite von 500 mm bis 1600 mm



MR-WVP L/R

Verkürzte Seitenwand in Kombination mit zweiteilige Pendeltür MR-PTN2


Breite von 150 mm bis 1250 mm



MR-TN1P L/R

Einteilige Pendeltür für Nische oder in Kombination mit verkürzter Seitenwand MR-WV L/R


Breite von 500 mm bis 1000 mm



MR-TN2P L/R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische oder in Kombination mit verkürzter Seitenwand MR-WV L/R


Breite von 650 mm bis 1800 mm



MR-FPN L/R

Falt-/Pendeltür für Nische oder in Kombination mit verkürzter Seitenwand MR-WV L/R


Breite von 500 mm bis 1500 mm



MR-WV L/R

Verkürzte Seitenwand in Kombination mit MR-TN1P L/R, MR-TN2P L/R und MR-FPN L/R


Breite von 150 mm bis 1250 mm



MR-TN1PX L/R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische


Breite von 700 mm bis 2100 mm



MR-PTN3 L/R

Zweiteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische


Breite von 700 mm bis 2100 mm



MR-TN2PX L/R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische


Breite von 800 mm bis 2100 mm



MR-PTN4

Zweiteilige Pendeltür mit zwei Fixteilen für Nische


Breite von 1000 mm bis 2200 mm



MR-FPN4

Vierteilige Falt-/Pendeltür für Nische


Breite von 1000 mm bis 2400 mm



MR-PTW2

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand MR-WP L/R


Breite von 500 mm bis 1600 mm



MR-WP L/R

Seitenwand in Kombination mit zweiteilige Pendeltür MR-PTW2


Breite von 150 mm bis 1250 mm



MR-TW1P L/R

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand MR-W L/R


Breite von 500 mm bis 1000 mm



MR-TW2P L/R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand MR-W L/R


Breite von 650 mm bis 1800 mm



MR-FPW L/R

Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand MR-W L/R


Breite von 500 mm bis 1500 mm



MR-W L/R

Seitenwand in Kombination mit MR-TW1P L/R, MR-TW2P L/R und MR-FPW L/R


Breite von 150 mm bis 1250 mm



MR-TE1P L/R

Eckeinstieg mit zwei einteiligen Pendeltüren


Breite von 500 mm bis 1000 mm



MR-TE2P L/R

Eckeinstieg mit zwei einteiligen Pendeltüren und zwei Fixteilen


Breite von 650 mm bis 1800 mm



MR-FPE L/R

Eckeinstieg mit zwei Falt-/Pendeltüren


Breite von 500 mm bis 1500 mm



MR-FFPE L/R

Eckeinstieg mit zwei Falt-/Pendeltüren und zwei Fixteilen


Breite von 850 mm bis 1600 mm



MR-F4P

Fünfeckkabine mit zweiteilige Pendeltür und zwei Fixteilen


Breite von 800 mm bis 1100 mm



MR-F3S L/R

Fünfeckkabine mit einteilige Schwenktür und zwei Fixteilen


Breite von 800 mm bis 1100 mm



MR-R2P

Rundkabine mit zwei Pendeltüren


Breite von 784 mm bis 1004 mm



MR-R4P

Rundkabine mit zwei Pendeltüren und zwei Fixteilen

Breite von 800 mm bis 1200 mm




MR-FFPU

U-Lösung mit zwei Falt-/Pendeltüren

Breite von 700 mm bis 900 mm
Tiefe von 700 mm bis 1000 mm


Artikelvielfalt Badewannenlösungen



MR-BT1P L/R

Einteilige Pendeltür für Badewannen


Breite von 300 mm bis 1000 mm



MR-BT2P L/R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Badewannen

Breite von 500 mm bis 1600 mm





MR-BFP L/R

Falt-/Pendeltür für Badewannen

Breite von 500 mm bis 1600 mm



Artikelvielfalt Walk In Lösungen libero 4000

PE 6TF2P L/R

Duschinsel mit Spritzschutz, für Nische oder in Kombination mit Seitenwand PE 6WK TF



Breite von 1000 mm bis 1800 mm

PE 6WK TF

Seitenwand in Kombination mit Duschinsel mit Spritzschutz PE 6TF2P L/R



Breite von 200 mm bis 1200 mm

PE 6W F

Freistehende Seitenwand



Breite von 200 mm bis 1200 mm

PE 8W F

Freistehende Seitenwand



Breite von 200 mm bis 1600 mm

PE 6PS-F L/R

Freistehende Seitenwand



Breite von 500 mm bis 1000 mm

PE 8PS-F L/R

Freistehende Seitenwand



Breite von 500 mm bis 1400 mm

PU 6W F

Freistehende Seitenwand



Breite von 200 mm bis 1200 mm

PU 8W F

Freistehende Seitenwand


Breite von 200 mm bis 1400 mm

PE 8W M

Freistehende Duschinsel


Breite von 600 mm bis 1600 mm




PE 6DT L/R

Freistehende Drehtür



Breite von 600 mm bis 1000 mm




PE 6FP L/R

Freistehende Falt-/Pendeltür



Breite von 750 mm bis 1200 mm

PE 6TF1P L/R

Freistehende Pendeltür

Breite von 600 mm bis 1000 mm

PE 6FP F L/R

Freistehende Falt-/Pendeltür

Breite von 750 mm bis 1400 mm





Handtuchhalter
Tubes

Auf Wunsch kann der Handtuchhalter Tubes, als hochwertiges, praktisches und funktionales Zubehör, an die Duschkabine angebracht werden. Der Handtuchhalter wird mit der bewährten Duka UV-Klebetechnik mit der Glasaußenseite verbunden – **und ermöglicht damit eine einfache Reinigung.**

Neue **Montagetechnik**

Auf Wunsch kann die Duschkabine mit der innovativen Duka Klebetechnik montiert werden.

Ein Adapter wird mit einem Zweikomponenten-Kleber an die Wand geklebt. Dieser Kleber verbindet die Komponente aus Metall mit der Wand und garantiert eine maximale Langlebigkeit. Dank der hohen Festigkeit wird auch bei einer minimalen Klebefläche das Design nicht beeinträchtigt. Anschließend wird die Duschkabine mit dem Adapter verschraubt und so an der Wand befestigt.




- Wandmontage ohne Schmutz und Lärm
- Kein aufwendiges Bohren bei harten Wandfliesen
- Keine Sprunggefahr
- Rasche Fertigstellung dank kurzer Trocknungszeit
- Einfache Montage und Demontage – ideal für Mietwohnungen oder Renovierungen
- Einzigartige seitliche Verstellmöglichkeit von +/- 2 mm

Das Kit und der Ablauf wurden vollkommen unter dem Gesichtspunkt „Montagefreundlichkeit“ ausgearbeitet – eine am Markt einzigartige Lösung!


Glasausführungen




A10
Transparentes Glas



AG10
Parsol Grau



C10
Cincillà



ST10
Satiniert



TS10
Privé



VM10
Nebula



VB10
Nubes

Glasveredelungen




Duka hat die Glasveredelung ProCare in ihr Produktangebot aufgenommen. Die innovative Behandlung des Glases besteht darin, durch ein hightech Magnetronverfahren die Glasoberfläche mit einem Metalloxid zu beschichten. Das Wasser gleitet dadurch über die Glasoberfläche, die Ablagerung von Wassertröpfchen wird reduziert. Das Ergebnis: das Glas behält lange eine leuchtende Transparenz. ProCare ist für viele Artikel als Alternative zu Protect-behandeltem Glas erhältlich.



Die Oberfläche des Einscheibensicherheitsglases ist unter dem Mikroskop betrachtet sehr rau und bietet damit eine ideale Angriffsfläche für Korrosion, Verschmutzung, bakteriellen Befall und Kalkablagerungen. Die Glasveredelung Protect kann die Oberfläche eines normalen Glases unempfindlicher machen. Dank der Veredelung verkürzt sich die Zeit, die für die Reinigung eines herkömmlichen Glases benötigt wird, spürbar. Wichtig! Benutzen Sie keine aggressiven, scheuernden Reiniger oder Hilfsmittel.

Profilausführungen



SIL | Silber matt



SHL | Silber Hochglanz



SCH | Schwarz



Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen. Die Duka AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen. Alle technischen Informationen und Daten zu unseren Kollektionen finden Sie auf duka.it

Duka S.p.A.
Duka Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it, duka.it





04.03.2024 - WPDE18

duka

Die Duschkabine