


# gallery 3000

TRADITION MODERN ERLEBEN



 **duka**<sup>®</sup>





# gallery 3000

TRADITION MODERN ERLEBEN

Die Modellreihe gallery 3000 new vereint traditionelle Werte mit modernster Technik. Bescheiden und doch besonders – eine einzigartige Komposition mit harmonischen Proportionen verleiht den Modellen einen außergewöhnlichen Ausdruck und unterstreicht ihre Leichtigkeit. Die gallery 3000 new überzeugt mit klaren Linien sowie schlichter Eleganz und fügt sich perfekt in jedes Ambiente ein. Dezent und beeindruckend – die perfekte Lösung für alle, die ihre Duschabtrennung als einen täglichen, aber nicht alltäglichen Einrichtungsgegenstand im Bad erleben.

---



gallery 3000 entdecken  
[www.duka.it/gallery3000](http://www.duka.it/gallery3000)

---

## **EINE ERFOLGSGESCHICHTE WIRD FORTGESCHRIEBEN**

Neue Technik, neue Highlights, die gewohnte Qualität! Die gallery 3000 new ist der neu interpretierte Klassiker im Badezimmer und bietet ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik. Modernste Technik und innovative Details garantieren einfache Handhabung und leichte Reinigung. Drei Montagearten und die Auswahl aus unterschiedlichen Glasvarianten sorgen außerdem dafür, dass die Modellreihe genügend Spielraum für Ihre individuellen Vorlieben und Wünsche bietet. **Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten vom Design und den technischen Highlights sowie den unterschiedlichsten Möglichkeiten der neuen Modellreihe inspirieren und finden Sie Ihre gallery!**

---

Seite 6

### **DESIGN & HIGHLIGHTS**

Seite 18

### **VARIANTE MIT WANDPROFIL**

Seite 28

### **RAHMENLOSE VARIANTE**

Seite 44


### **VARIANTE MIT UNTERPUTZPROFIL**

Seite 54

### **ARTIKELVIELFALT**

---

# DESIGN & HIGHLIGHTS





*Ansicht von außen und innen*



## DESIGN

Neu, linear, dezent – das ausgewogene Scharnierdesign lässt keine Wünsche offen. Leicht abgerundete Ecken verleihen seiner klaren Ästhetik einen besonderen Schwung und sorgen dafür, dass sich das Scharnier organisch in die Formensprache der Duschabtrennung einfügt.



## UV-KLEBTECHNIK BRILLIANT

Die Scharniere werden mit der bewährten duka-UV-Verklebung direkt mit dem Glas verbunden. Dadurch entstehen vollkommen glatte Innenflächen der Gläser für eine bestechende Optik und erleichterte Reinigung und Pflege.



*Ansicht von innen*



*Ansicht von außen*



## 180° SCHARNIER

Erstmals verfügt die Modellreihe gallery 3000 über eine Pendeltür mit 180° Scharnier. Die 90°-Öffnung nach innen und nach außen ermöglicht auch in begrenzten Badbereichen einen bequemen Duscheinstieg.

## EINSTELLBARES AUTOMATIC CLOSE

Durch das bewährte, einstellbare, im Scharnier integrierte Automatic Close System, schließt die Glastür auf den letzten Zentimetern automatisch und pendelt sich mühelos in die Geschlossenposition ein.

## **HORIZONTALE STÜTZE OBEN**

Das Design der horizontalen Stütze passt sich optisch den linearen Zügen des Griffes und der Profile an und verleiht der Duschkabine eine elegante Note. Zusätzlich sorgt die geringe Höhe von 11 mm für luftige Leichtigkeit bei maximaler Stabilität. Alle Schrauben der horizontalen Stütze sind oberflächenbündig versenkt. Außerdem sorgt die Positionierung der Stütze für maximale Flexibilität bei der Montage der Kopfbrause.





*Ansicht von außen ohne Puffer*



*Ansicht von außen mit Puffer bei  
Türen ohne Fixteil*



*Ansicht von innen*

## **GRIFF**

Der Griff vereint Funktionalität mit Ergonomie und Design. Er wurde exakt auf die funktionalen Anforderungen im Gebrauch und die Ästhetik der Tür abgestimmt. Die klaren Linien harmonisieren perfekt mit der regelmäßigen Geometrie der Kabine. Der Soft-Grip-Einsatz aus Kautschuk an der Innenseite der Tür sorgt für eine angenehme Bedienung, vor allem bei Kontakt mit Wasser. Bei Türen ohne Fixteil befindet sich an der Außenseite des Griffes ein Puffer, der sowohl die Tür als auch die Wand und Einrichtungsgegenstände bei Kontakt schützt.



## **DAS 4★ ABTROPFSYSTEM**

Die gallery 3000 new verfügt über ein verbessertes Abtropfsystem für eine vereinfachte Reinigung. Das 4-Sterne-Abtropfsystem wird auf der unteren Glaskante als dezentes Aluminiumprofil angebracht und mit einer ein-schiebbaren PVC-Dichtung kombiniert. Die wasserabweisende Auskrugung nach innen und die weichen Lippen nach unten halten das Wasser im Duschbereich. Die Dichtung ist langlebiger und lässt sich einfach und schnell für die Reinigung abnehmen oder bei Bedarf austauschen.



## **ALUMINIUM- MAGNETPROFIL**

Auf der vertikalen Kante des Glases wird ein Aluminiumprofil angebracht und mit einer einschiebbaren Magnetleiste kombiniert. Aufgrund der Passgenauigkeit des Aluminiums hält das Profil ohne Verklebung sicher auf dem Glas und verhindert das Verrutschen des Profils bei Türbewegungen oder der Reinigung der Kabine. Gleichzeitig wird eine Feineinstellung bei der Montage vor Ort möglich und über den Verstellbereich können bauseitige Toleranzen ausgeglichen werden.

# 1 MODELLREIHE & 3 EINBAUVARIANTEN

## VARIANTE MIT WANDPROFIL



Der Klassiker mit vertikalen Aluminiumprofilen verwandelt Ihre Duschkabine zum edlen Highlight im Badezimmer.

Diese Einbaulösung bietet maximale Flexibilität. Das Rahmenprofil wird mit der speziellen „girofix-Schraube“ am Wandprofil fixiert - schnell, einfach und zeitsparend! Ein Dreh' der girofix-Schraube um 90° genügt und das Rahmenprofil sitzt fest. Zudem kann damit auf jeder Seite ein Verstellbereich von bis zu 25 mm gewonnen werden. Die girofix-Technik wird mit einem dezenten Klipsprofil abgedeckt, sodass sich das vertikale Rahmenprofil elegant an das restliche Design anpasst.



## RAHMENLOSE VARIANTE



Die Ganzglaslösung mit Wandbeschlägen als optisches Highlight im Badezimmer. Die Leichtigkeit des Designs in Verbindung mit intelligenten Funktionen, ermöglichen die Kombination aus maximaler Stabilität, Funktionalität und ästhetischer Finesse.

Die rahmenlose Einbauweise verfügt über einen Verstellbereich, der sich in den Wandbeschlägen befindet. Die sich darin befindende Technologie ermöglicht mittels Inbusschrauben einen Einstellbereich von 5 mm, um geringe Bautoleranzen auszugleichen.

Neu, smart und innovativ: 3 Einbauvarianten unterstreichen die Flexibilität der gallery 3000 new – zusätzlich zur traditionellen Rahmenbauweise ist die Modellreihe nun auch in einer Ganzglaslösung mit Wandbeschlägen oder der neuartigen Unterputzmontage erhältlich.

## VARIANTE MIT UNTERPUTZPROFIL




Die Variante mit Unterputzprofil als individuelle Lösung für alle, die mit ihrer Duschkabine einen modernen Akzent setzen wollen. Das neuartige Unterputzprofil mit zeitlos eleganter Linienführung, verleiht der Duschkabine einen kraftvollen Ausdruck und macht sie zum Hingucker im Badezimmer.



Auch diese neue Montagevariante verfügt über einen Verstellbereich, der über das bewährte girofix-System ermöglicht wird. Ein Dreh der girofix-Schraube um 90° genügt und das Glas sitzt fest. Damit kann ein Verstellbereich bis zu 5 mm gewonnen werden. Die girofix-Technik befindet sich in der Wandleiste und wird mit einem Klipsprofil bündig abgedeckt.

# VARIANTE MIT WANDPROFIL





**GR-TN2 L**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil für Nische  
Variante mit Wandprofil







## VARIANTE MIT WANDPROFIL

Die Rahmenbauweise als traditionelle Lösung mit vertikalen Wandprofilen, integriertem Verstellbereich und dem innovativen girofix-System für eine einfache und schnelle Montage.

Die neue Positionierung des Glases im Profil vergrößert den Duschbereich und schafft eine minimale, dezente Außenkante. Die Profile sind in drei Farben erhältlich, wodurch sich die Duschtrennung perfekt in jedes Badambiente einfügt.

### ^ **GR-TN3 L**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil und Seitenwand für Nische  
*Variante mit Wandprofil*

### < **GR-TN2 L + GR-WV2 R**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil und verkürzter Seitenwand  
*Variante mit Wandprofil*



**GR-TW2 R + GR-W2 L**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil und Seitenwand  
*Variante mit Wandprofil*





**^ GR-TE2 L + R**

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren  
und 2 Fixteilen

*Variante mit Wandprofil*


**> GR-R2P**

Rundkabine mit 2 Pendeltüren  
und 2 Fixteilen

*Variante mit Wandprofil*



# RAHMENLOSE VARIANTE





**G0-TN1 L**

Pendeltür 1-teilig für Nische  
Rahmenlose Variante







## RAHMENLOSE VARIANTE

Die Modellreihe gallery 3000 new wurde um die Einbauvariante „rahmenlos“ erweitert. Die Ganzglaslösung mit Wandbeschlägen fügt sich dezent in das Raumambiente ein. Das subtile Design und die schmalen, ästhetisch ausgewogenen Wandwinkel verleihen der Duschkabine optische Freiheit bei maximaler Stabilität.

### ^ G0-PTN

Pendeltür 2-teilig für Nische  
*Rahmenlose Variante*

### < G0-TN2 L + G0-WV2 R

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil  
und verkürzter Seitenwand  
*Rahmenlose Variante*



**^ G0-TN1X L**

Pendeltür 1-teilig mit  
Seitenwand für Nische  
*Rahmenlose Variante*

**> G0-TN3 L**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil  
und Seitenwand für Nische  
*Rahmenlose Variante*





**GO-TW1 R + GO-W2 L**  
Pendeltür 1-teilig mit Seitenwand  
*Rahmenlose Variante*







**^ G0-PTW L + G0-WP R**  
Pendeltür 2-teilig mit Seitenwand  
*Rahmenlose Variante*

**< G0-TW2 R + G0-W2 L**  
Pendeltür 1-teilig mit Fixteil  
und Seitenwand  
*Rahmenlose Variante*



**^ G0-TE1 L + R**

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren  
*Rahmenlose Variante*

**> G0-TE2 L + R**

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren  
und 2 Fixteilen  
*Rahmenlose Variante*








**GO-R2P**

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen  
*Rahmenlose Variante*

# VARIANTE MIT UNTERPUTZPROFIL





**GU-TN2 L**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil für Nische  
Variante mit Unterputzprofil







## VARIANTE MIT UNTERPUTZPROFIL

Weniger ist mehr – minimalistisches Design ohne Übergänge für eine vereinfachte Reinigung. Die erweiterte Modellreihe der gallery 3000 new bietet eine neue Einbaulösung, mit der die Duschtrennungen durch ein Unterputzprofil in der Wand befestigt werden. Nach dem Einbau des Glases ist nur noch eine schmale fliesenbündige Abdeckleiste aus Aluminium zu erkennen. Neben optischer Eleganz und Schlichtheit, überzeugt die Unterputz- Montage vor allem durch die einfache Reinigung der Duschkabine. Zusammen mit den drei unterschiedlichen Farbvarianten der Aluminiumleiste und den vielen verschiedenen Glasvarianten, verfügen alle gallery-Modelle mit Unterputzprofil über genügend Spielraum für individuelle Wünsche.

### ^ **GU-TN3 L**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil und  
Seitenwand für Nische  
*Variante mit Unterputzprofil*

### < **GU-TN1X R**

Pendeltür 1-teilig  
mit Seitenwand für Nische  
*Variante mit Unterputzprofil*



**^ GU-TW2 R + GU-W2 L**

Pendeltür 1-teilig mit Fixteil und Seitenwand  
*Variante mit Unterputzprofil*

**> GU-R2P**

Rundkabine mit 2 Pendeltüren  
und 2 Fixteilen  
*Variante mit Unterputzprofil*





**GU-TE2 L + R**

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren  
und 2 Fixteilen

*Variante mit Unterputzprofil*

# VORGEHENSWEISE UNTERPUTZPROFIL

## WICHTIG

Der Einbau des Unterputz-Profiles (kurz UP-Profil) muss bereits **vor Beginn der Roh- bzw. Renovierungsarbeiten** geplant werden, da das UP-Profil flächenbündig mit dem Fliesenspiegel verbaut wird.

### SCHRITT 1

Das UP-Profil wird in der gewünschten Höhe und Farbe beim Vertriebspartner bestellt.

### SCHRITT 2

Das Profil wird bauseits von einem Fachmann (bevorzugt von einem Fliesenleger) eingebaut werden → die notwendige Abdichtung beachten. Das Abdeckprofil befindet sich auf der Innenseite der Duschtrennung.

### SCHRITT 3

Der Duschbereich wird verflies.


### SCHRITT 4

Das Aufmaß wird genommen und die Produktspezifikationen der Duschkabine werden festgelegt.

### SCHRITT 5

Die Duschkabine wird eingebaut.  
Achtung: Das eingebaute UP-Profil kann nur mit einer duka-Duschtrennung kombiniert werden!


# ARTIKELVIELFALT






# ARTIKELVIELFALT VARIANTE MIT WANDPROFIL

**STANDARDBAUHÖHE** 2000 mm / **SONDERHÖHE** bis 2100 mm




Pendeltür 1-teilig mit  
Fixteil für Nische oder  
für Kombination mit  
Art. GR-WV2 L/R

**Artikel** GR-TN2 750 L/R  
GR-TN2 800 L/R  
GR-TN2 900 L/R  
GR-TN2 1000 L/R  
GR-TN2 1100 L/R  
GR-TN2 1200 L/R  
Sondermaße 600 - 1600 mm




Verkürzte Seitenwand  
für Kombination mit  
Art. GR-TN2 L/R

**Artikel** GR-WV2 L/R  
Sondermaße 150 - 1250 mm




Pendeltür 1-teilig mit  
Fixteil und Seitenwand  
für Nische

**Artikel** GR-TN3 1200 L/R  
GR-TN3 1300 L/R  
GR-TN2 1400 L/R  
GR-TN2 1500 L/R  
GR-TN2 1600 L/R  
GR-TN2 1800 L/R  
Sondermaße 1000 - 2100 mm




Pendeltür 1-teilig mit  
Fixteil für Kombination  
mit Art. GR-W2 L/R

**Artikel** GR-TW2 750 L/R  
GR-TW2 800 L/R  
GR-TW2 900 L/R  
GR-TW2 1000 L/R  
GR-TW2 1100 L/R  
GR-TW2 1200 L/R  
Sondermaße 600 - 1600 mm




Seitenwand für Kombination  
mit Art. GR-TW2 L/R

**Artikel** GR-W2 700 L/R  
GR-W2 750 L/R  
GR-W2 800 L/R  
GR-W2 900 L/R  
GR-W2 1000 L/R  
GR-W2 1200 L/R  
Sondermaße 150 - 1250 mm



EckEinstieg mit  
2 Pendeltüren und  
2 Fixteilen

**Artikel** GR-TE2 750 L/R  
GR-TE2 800 L/R  
GR-TE2 900 L/R  
GR-TE2 1000 L/R  
GR-TE2 1100 L/R  
GR-TE2 1200 L/R  
Sondermaße 600 - 1600 mm



Rundkabine mit  
2 Pendeltüren und  
2 Fixteilen















**Artikel** GR-R2P 80R50  
GR-R2P 80R55  
GR-R2P 90R50  
GR-R2P 90R55  
GR-R2P 10R50  
GR-R2P 10R55  
Sondermaße 780 - 1200 mm

L = Linksanschlag / R = Rechtsanschlag



# ARTIKELVIELFALT RAHMENLOSE VARIANTE

**STANDARDBAUHÖHE** 2000 mm / **SONDERHÖHE** bis 2100 mm


 <p>Pendeltür 1-teilig für Nische oder für Kombination mit Art. G0-WV2 L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-TN1 L/R Sondermaße 400 - 1020 mm</p>	 <p>Pendeltür 1-teilig mit Fixteil für Nische oder für Kombination mit Art. G0-WV2 L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-TN2 L/R Sondermaße 600 - 1600 mm</p>	 <p>Verkürzt Seitenwand für Kombination mit Art. G0-TN1 L/R, G0-TN2 L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-WV2 L/R Sondermaße 150 - 1250 mm</p>	 <p>Pendeltür 2-teilig für Nische</p> <p><b>Artikel</b> G0-PTN Sondermaße 600 - 1220 mm</p>
 <p>Pendeltür 1-teilig mit Seitenwand für Nische</p> <p><b>Artikel</b> G0-TN1X L/R Sondermaße 800 - 1800 mm</p>	 <p>Pendeltür 1-teilig mit Fixteil und Seitenwand für Nische</p> <p><b>Artikel</b> G0-TN3 L/R Sondermaße 1000 - 2100 mm</p>	 <p>Pendeltür 1-teilig für Kombination mit Art. G0-W2 L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-TW1 L/R Sondermaße 400 - 1020 mm</p>	 <p>Pendeltür 1-teilig mit Fixteil für Kombination mit Art. G0-W2 L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-TW2 L/R Sondermaße 600 - 1600 mm</p>
 <p>Seitenwand für Kombination mit Art. G0-TW1 L/R, G0-TW2 L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-W2 L/R Sondermaße 150 - 1250 mm</p>	 <p>Pendeltür 2-teilig für Kombination mit Art. G0-WP L/R, GU-WP L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-PTW L/R Sondermaße 600 - 1220 mm</p>	 <p>Seitenwand für Kombination mit Art. G0-PTW L/R</p> <p><b>Artikel</b> G0-WP L/R Sondermaße 150 - 1250 mm</p>	 <p>EckEinstieg mit 2 Pendeltüren</p> <p><b>Artikel</b> G0-TE1 L/R Sondermaße 400 - 1020 mm</p>
 <p>EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen</p> <p><b>Artikel</b> G0-TE2 L/R Sondermaße 600 - 1600 mm</p>	 <p>Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen</p> <p><b>Artikel</b> G0-R2P Sondermaße 780 - 1200 mm</p>		

L = Linksanschlag / R = Rechtsanschlag




# ARTIKELVIELFALT VARIANTE MIT UNTERPUTZPROFIL

**STANDARDBAUHÖHE** 2000 mm / **SONDERHÖHE** bis 2100 mm




Pendeltür 1-teilig mit  
Fixteil für Nische

**Artikel** GU-TN2 L/R  
Sondermaße 600 - 1600 mm




Pendeltür 1-teilig mit  
Seitenwand für Nische

**Artikel** GU-TN1X L/R  
Sondermaße 800 - 1800 mm




Pendeltür 1-teilig mit  
Fixteil und Seitenwand  
für Nische

**Artikel** GU-TN3 L/R  
Sondermaße 1000 - 2100 mm




Pendeltür 1-teilig mit  
Fixteil für Kombination mit  
Art. GU-W2 L/R

**Artikel** GU-TW2 L/R  
Sondermaße 600 - 1600 mm




Seitenwand für Kombination  
mit Art. GU-TW2 L/R

**Artikel** GU-W2 L/R  
Sondermaße 150 - 1250 mm




Seitenwand für Kombination  
mit Art. G0-PTW L/R

**Artikel** GU-WP L/R  
Sondermaße 150 - 1250 mm



EckEinstieg mit  
2 Pendeltüren und  
2 Fixteilen

**Artikel** GU-TE2 L/R  
Sondermaße 600 - 1600 mm



Rundkabine mit  
2 Pendeltüren und  
2 Fixteilen

**Artikel** GU-R2P  
Sondermaße 780 - 1200 mm

## WICHTIG

Der Einbau des Unterputzprofils muss bereits vor Beginn der Roh- bzw. Bauarbeiten geplant werden (Infos Seite 53).

L = Linksanschlag / R = Rechtsanschlag

# NEUE PRODUKTE, BEWÄHRTE TECHNIK



Qualität, Funktionalität, Langlebigkeit und zeitloses Design sind Eigenschaften, die für ausnahmslos alle Duschtrennungen von duka gelten. Dafür sorgen hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie eine lückenlose Kontrollkette. Daneben steht duka aber auch für Vielfalt und ausgeklügelte technische Lösungen, die durch die duka-Ikonen symbolisiert werden. Wer genauer wissen möchte, wofür die duka-Ikonen im Einzelnen stehen, wird auf unserer Website fündig: [www.duka.it/ikonen](http://www.duka.it/ikonen).

				
Variante mit Wandprofil	•	•	•	•
Rahmenlose Variante	•	•	•	•
Variante mit Unterputzprofil	•	•	•	•



### Klebertechnik „Brilliant“

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Scharniere mit der neuen „duka - brilliant UV Klebertechnik“ auf das Glas geklebt.



### 180° Scharnier mit Automatic Close

Dieses Zeichen steht für Schwenktüren, die sich nach innen und außen um jeweils 90° öffnen lassen und zudem über ein „Automatic Close“ System verfügen.



### Fixierung Rahmenprofil „girofix“

Ein Dreh der girofix-Schraube um 90° genügt und das Rahmenprofil sitzt fest.



### Das 4★ Abtropfsystem


Auf der unteren Glaskante wird ein sehr dezentes Aluminiumprofil aufgesteckt und mit einer einschiebbaren PVC-Dichtung kombiniert - kaum sichtbar und höchst effizient. Die wasserabweisende Auskrägung nach innen und die weichen Lippen nach unten halten das Wasser in Schach. Die Dichtung lässt sich sehr einfach und schnell zum Reinigen abnehmen oder austauschen.

# HOCHWERTIGE MATERIALIEN


## SCHARNIER- UND PROFILFARBEN



**SIL**  
silber matt



**CSH**  
chrom/alu hochglanz



**SCH**  
schwarz: nur mit Griff gallery und max. Höhe von 2000 mm erhältlich

## GRIFFE



**gallery Standardgriff**

Der Standardgriff kann bei den Duschtrennungen sowohl vertikal, als auch horizontal montiert werden. Bei den Rundkabinen kann der Griff ausschließlich vertikal montiert werden.



**natura Bügelgriff** Optional



**natura Schalengriff** Optional

## GARANTIE

Mit Ihrer duka Duschtrennung erhalten Sie eine umfassende Garantie auf das Produkt. Diese wird auf dem Garantieschein erläutert, den wir dem Produkt in der Verpackung beilegen. Auf der Rückseite dieses Garantiescheins befindet sich eine Identifikationsnummer („ID“). Diese ID ist der Ausweis Ihrer „duka“ und erlaubt uns die Herstellung der Duschtrennung im Werk jederzeit nachzuverfolgen – vom Auftrag bis zur Auslieferung. Die Garantie beinhaltet für den Endverbraucher eine 5-jährige Herstellergarantie sowie eine 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile.

Übrigens: den „Ausweis“ Ihrer duka Duschtrennung – die ID Nummer – finden Sie auch auf dem QR-Code, welcher sich in den unteren Ecken Ihres Produktes befindet. Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf unserer Homepage [qr.duka.it](http://qr.duka.it)

# HOCHWERTIGE MATERIALIEN

## EINSCHIEBENSICHERHEITSGLÄSER ESG 6 mm



**A10** transparent



**ST10** satiniertes Glas



**AG10** Parsol grau



**TS10** Privé - Siebdruck satiniert Glasmitte



VM10 nebula

## NEBULA GLAS

Die perfekte Symbiose aus Funktionalität und Design – das nebula Glas verbindet wirksamen Blickschutz mit ästhetischen Anspruch. Durch den glasmittigen, satinierten Siebdruck erhält das Glas eine edle Milchglas-Optik, die für hohen Sichtschutz sorgt und gleichzeitig genügend Lichteinfall erlaubt. Die auslaufenden Ränder des Siebdruckes verleihen der Duschkabine einen einzigartigen Charakter und machen sie zum Hingucker in jedem Badezimmer.

# HOCHWERTIGE MATERIALIEN

## GLASVEREDELUNGEN



duka bietet ein neues, veredeltes Glas unter dem Namen „ProCare“ an. Die Veredelung erfolgt durch die Ausrüstung der Glasoberfläche mit einer speziellen Beschichtung. Diese wird über ein innovatives Magnetronverfahren hergestellt, bei dem eine Metalloxid-Beschichtung unter Vakuum auf das Glas aufgebracht wird. Da die Beschichtung über einen Vorspannprozess aktiviert wird, bleibt sie dauerhaft auf der Oberfläche bestehen und entfaltet dort ihre Wirksamkeit. Das Wasser kann so leichter über die Oberfläche ablaufen, die Bildung von Ablagerungen wird reduziert. ProCare ist für viele Artikel als Alternative zur bewährten Protect-Beschichtung erhältlich.



Jede Duschartrennung ist auf Wunsch mit dem ESG-Oberflächenschutz Protect erhältlich. Das Wasser zieht sich auf der Oberfläche zu Tropfen zusammen. Dadurch perlt das Wasser leichter ab und es bilden sich weniger Ablagerungen auf den Glaselementen. So wird eine einfache Reinigung gewährleistet. Wichtig: Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel.



Ein Unternehmen aus  
**südtirol**

**5 JAHRE**  
GARANTIE

**10 JAHRE**  
NACHKAUF  
GARANTIE

**duka AG** Duka Straße 2  
I-39042 Brixen (BZ)  
Tel. +39 0472 273 100  
info@duka.it, www.duka.it

Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne von den realen Farbtönen abweichen. duka AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte ohne Verpflichtung zur Vorankündigung oder Ersatz jederzeit zu ändern. Alle technischen Daten und ausführlichen Informationen unserer Modellreihen finden Sie unter [www.duka.it](http://www.duka.it)



[www.duka.it](http://www.duka.it)