

# acqua 5000

ZEITLOSE ELEGANZ



 **duka**  
Die Duschkabine









# acqua 5000

Unser Streben nach Perfektion findet in der neuen acqua 5000 Ausdruck. Mit ihrer linearen Formgebung hält sich das Design dezent zurück und besticht dennoch mit kraftvollem Auftritt. Die sanft gleitenden Schiebetüren verleihen der acqua 5000 eine einzigartige Leichtigkeit und stillen das Bedürfnis nach Ruhe im Badezimmer. Technische Raffinesse gepaart mit eindrucksvoller Präzision schaffen Klarheit und sorgen für ein außergewöhnliches Duscherlebnis. Der Einsatz edler Materialien unterstreicht die zeitlose Eleganz dieses Schmuckstückes. **acqua 5000 – geformt aus Erfahrung, vollendet im Design.**

# Inhalt

## TECHNISCHE HIGHLIGHTS & DESIGN

6

## VARIANTE MIT WANDPROFIL

20

## RAHMENLOSE VARIANTE

34

## ARTIKELVIELFALT

50

## PROFILFARBEN

56

## GLÄSER

57

## TECHNISCHE HIGHLIGHTS & DESIGN





# RAFFINIERTE TECHNIK



## AUTOMATIC CLOSE & STOP

Alle Modelle sind werkseitig mit dem Automatic Close & Stop System versehen. Dadurch gleiten die Türen auf den letzten Zentimetern sanft in die Offen- bzw. Geschlossen-Position. Bei der neuen acqua 5000 befindet sich die moderne Einzugsautomatik im Inneren der horizontalen Laufschiene, wodurch auf eine Aussparung verzichtet werden kann und sich von außen unberührte Oberflächen präsentieren.



## KUGELGELAGERTE LAUFROLLEN MIT HÖHEN- VERSTELLUNG

Die kuggelagerten und höhenverstellbaren Laufrollen sind in der horizontalen Laufschiene versteckt. Durch sie gleiten die Türen mühelos in der Führungsschiene. Die Höhenverstellung ermöglicht es, die Duscabtrennung ideal an bauseitige Toleranzen anzupassen.







## **WANDAUSGLEICH DURCH VERSTELLBARES ESG**

Bei der Rahmenbauweise wird das Glas in das Wandprofil eingeschoben und mit zwei Verstellerschrauben fixiert. Die Verstellerschrauben erlauben die problemlose Justierung des Glaselements bis zu 25 mm. Unabhängig von der Einstellposition des Glases bleibt die Außenansicht unverändert.





## UV-KLEBETECHNIK


Mehrere Bauteile werden mit der innovativen UV-Klebertechnik direkt mit dem Glas verbunden. Dadurch entstehen vollkommen glatte Flächen, welche die Reinigung und Pflege der Duschkabine erleichtern und für eine bestehende Optik sorgen.



## 5★ ABTROPFSYSTEM


Das Abtropfsystem bietet maximalen Spritzschutz bei minimaler Sichtbarkeit. Auf die Unterseite der Glastür wird ein schlichtes Aluminiumprofil aufgeklebt. In das dezente Profil wird eine Kunststoffleiste eingeschoben. Abtropfendes Wasser perlt primär am Aluminiumprofil ab, wodurch die Kunststoffleiste langlebiger ist. Zudem kann die Leiste sehr einfach entnommen, gereinigt und wieder eingeschoben werden. Bei Bedarf kann sie schnell und mühelos ersetzt werden.





## AUSSCHWENKBARES SCHIEBEELEMENT

Die acqua 5000 verfügt über einen technisch ausgeklügelten Ausschwenkmechanismus. Der Haken am unteren Führungssystem der Schiebetür wird nach unten gedrückt. Dadurch können die Türelemente mühelos ausgeschwenkt werden, wodurch die Reinigung der Glasoberflächen erheblich erleichtert wird.





# VOLLENDETES DESIGN

## GRIFF

Der Griff der einteiligen und zweiteiligen Schiebetüren ist direkt auf der Magnetleiste montiert, wodurch eine maximale Einstiegsbreite ermöglicht wird. Zudem stellt der Griff beim Reinigen und Abziehen des Glases nach dem Duschen kein störendes Hindernis dar. Bei dreiteiligen und vierteiligen Modellen wird der Griff mit dem Glas verschraubt.

Der Griff an der Innenseite der Duschkabine ist bei allen Modellen ergonomisch geformt, wodurch das Öffnen der Schiebetür auch mit nassen Fingern erleichtert wird. Die Positionierung in Kombination mit dem dezenten Design verwandelt den Griff zum Sinnbild einer funktionalen und ästhetischen Einheit. Das Glas rückt in den Fokus.



Griff zweiteilige Schiebetür

Griff EckEinstieg - Ansicht von Außen



Griff EckEinstieg - Ansicht von Innen



Griff dreiteilige Schiebetür



Griff vierteilige Schiebetür



## ALUMINIUM- MAGNETPROFIL

Auf der vertikalen Kante des Glases wird ein dezentes Aluminiumprofil angebracht, in welches eine Magnetleiste eingeschoben wird. Dadurch schließt die Tür perfekt und mühelos. Zudem können bei der Montage mithilfe der Feineinstellung von 2 mm minimale bauseitige Toleranzen ausgeglichen werden.

## DEZENTE SCHWALL- SCHUTZLEISTE

In Kombination mit dem 5★ Abtropfsystem bietet die Schwallenschutzleiste einen optimalen Spritzwasserschutz. Die klare Form harmonisiert perfekt mit dem Design der restlichen Kabine und schließt diese nach unten hin ab. Mit der geringen Höhe von 8 mm passt sich die Schwallenschutzleiste dezent an die Situation an. Für absolute Barrierefreiheit kann auf deren Montage verzichtet werden. Um trotzdem ein Mindestmaß an Spritzwasserschutz zu gewährleisten, können die Türen mittels der höhenverstellbaren Laufrollen abgesenkt werden.



## **KEINE ÜBERLAPPUNG**

Für ein stimmiges und angenehmes Erscheinungsbild wurde die acqua 5000 ohne Überlappung der Gläser zwischen Fixteil und Schiebeelement konzipiert. Dies verhindert, dass sich Schmutz ablagern kann und erleichtert die Reinigung.







## ELEGANTES VERBINDUNGSSTÜCK

Die beiden Hälften des Eckeinstieges werden an den Laufschienen miteinander verbunden. Dazu werden die beiden Profile in einer 45°-Gehrung zugeschnitten und mit einem dezenten Verbindungsstück verschraubt. In Kombination mit der planen Oberfläche der Laufschiene ergibt sich ein eleganter Abschluss, dessen geometrische Form sich perfekt in das restliche Design einfügt.



## AUSKRAGUNG

Bei der neuen acqua 5000 wird bei Eckeinstiegen komplett auf Deckenstützen verzichtet. Das Fixteil der Duschkabine verfügt ab einer Breite von 1021 mm über eine schlichte Glasauskragung, die auch bei großen Einstiegen für ausreichend Stabilität sorgt. Die neue abgerundete Form passt sich dem zeitlosen Design perfekt an und sorgt für eine saubere Ästhetik.

## ZAHLREICHE GLASVARIANTEN

Für maximale Individualisierung haben wir unser Glassortiment gleich um zwei neue Varianten erweitert. Bei Nubes handelt es sich um ein transparentes Glas mit satiniertem Siebdruck, der nach oben hin ausläuft. Zudem ist das Glas in Parsolgrau ab sofort auch mit Privé in Anthrazit in der Glasmitte erhältlich. Beide Ausführungen bieten ausreichend Blickschutz und lassen dennoch genügend Licht hinein. Die charakteristische Form des Siebdrucks beider Glasvarianten setzt einen modernen Akzent und macht die Duschkabine zum Blickfang in jedem Badezimmer.

**TG10** Parsolgraues Glas mit Privé in Anthrazit und Siebdruck in Anthrazit an der Glasoberkante





**VB10** Transparentes Glas mit Nubes satiniert und Siebdruck in Weiß an der Glasoberkante

Alle Glasvarianten finden Sie auf Seite 57

## VARIANTE MIT WANDPROFIL


Unser Klassiker mit vertikalen Aluminiumprofilen kommt nie aus der Mode. Das zeitlos elegante Wandprofil passt sich dem Ambiente optimal an und bietet maximale Flexibilität. Durch den Verstellbereich von bis zu 25 mm können auch größere bauseitige Toleranzen einfach ausgeglichen werden.






## **RAHMENLOSE VARIANTE**

Die Ganzglaslösung mit Wandbeschlägen kombiniert optische Leichtigkeit mit höchster Funktionalität. Das zurückhaltende Design verleiht der Duschkabine Anmut und Eleganz, ohne dabei auf Stabilität zu verzichten. Die rahmenlose Bauweise verfügt über einen Justierbereich, der sich in den Wandbeschlägen befindet. Die darin integrierte Technologie ermöglicht einen Einstellbereich von 8 mm, um geringe Toleranzen vor Ort auszugleichen.



## VARIANTE MIT WANDPROFIL











QR-ST2N R

Zweiteilige Schiebetür für Nische  
*Variante mit Wandprofil*





## QR-ST2N R + QR-WV2 L

Zweiteilige Schiebetür für Nische in Kombination  
mit verkürzter Seitenwand  
*Variante mit Wandprofil*



QR-ST3 R

Dreiteilige Schiebetür für Nische  
*Variante mit Wandprofil*









## QR-ST4

Vierteilige Schiebetür für Nische  
*Variante mit Wandprofil*









QR-ST2W L + QR-W2 R

Zweiteilige Schiebetür mit Seitenwand  
*Variante mit Wandprofil*







QR-SE2 L + R  
Zweiteiliger Eckeinstieg  
*Variante mit Wandprofil*





## QR-ST3 L + QR-W4 R

Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand  
*Variante mit Wandprofil*





QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R

Vierteilige Schiebetür als U-Lösung  
Variante mit Wandprofil

## **RAHMENLOSE VARIANTE**













Q0-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür für Nische  
*Rahmenlose Variante*



Q0-ST2N L  
Zweiteilige Schiebetür für Nische  
*Rahmenlose Variante*





## Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Zweiteilige Schiebetür für Nische  
in Kombination mit verkürzter Seitenwand  
*Rahmenlose Variante*







**Q0-ST1N L**

Einteilige Schiebetür für Nische  
mit Vormauerung  
*Rahmenlose Variante*









Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Zweiteilige Schiebetür mit Seitenwand und Handtuchhalter (optional)  
*Rahmenlose Variante*









Q0-SE2 L + R  
Zweitelliger Eckeinstieg  
*Rahmenlose Variante*







Q0-ST1N R + Q0-W2 L  
Sonderlösung  
*Rahmenlose Variante*







Q0-SE2 L + R & Q0-WV2

Sonderlösung  
*Rahmenlose Variante*



## ARTIKELVIELFALT










## ARTIKELVIELFALT

### VARIANTE MIT WANDPROFIL

**STANDARDHÖHE** 2000 mm

**SONDERHÖHE** für Profifarbe **CSH** bis 2250 mm

**SONDERHÖHE** für Profifarbe **SCH** und **INO** bis 2000 mm




#### QR-ST2N L/R

Zweiteilige Schiebetür für Nische oder für Kombination mit verkürzter Seitenwand Art. QR-WV2 L/R

QR-ST2N 1000 L/R  
QR-ST2N 1200 L/R  
QR-ST2N 1400 L/R  
QR-ST2N 1600 L/R

Sondermaße 970 - 2200 mm




#### QR-WV2 L/R

Verkürzte Seitenwand für Kombination mit zweiteiliger Schiebetür Art. QR-ST2N L/R

QR-WV2 L/R

Sondermaße 150 - 1400 mm




#### QR-ST3 L/R

Dreiteilige Schiebetür für Nische oder für Kombination mit Seitenwand Art. QR-W4 L/R

QR-ST3 L/R

Sondermaße 1350 - 2200 mm




#### QR-ST4

Vierteilige Schiebetür für Nische oder für Kombination mit Seitenwand Art. QR-W4 L/R

QR-ST4

Sondermaße 1445 - 2400 mm




#### QR-W4 L/R

Seitenwand für Kombination mit dreiteiliger Schiebetür Art. QR-ST3 L/R oder vierteiliger Schiebetür Art. QR-ST4

QR-W4 800 L/R  
QR-W4 900 L/R  
QR-W4 1000 L/R

Sondermaße 150 - 1400 mm




#### QR-ST2W L/R

Zweiteilige Schiebetür für Kombination mit Seitenwand Art. QR-W2 L/R

QR-ST2W 1000 L/R  
QR-ST2W 1200 L/R  
QR-ST2W 1400 L/R  
QR-ST2W 1600 L/R

Sondermaße 980 - 2200 mm




#### QR-W2 L/R

Seitenwand für Kombination mit zweiteiliger Schiebetür Art. QR-ST2W L/R

QR-W2 750 L/R  
QR-W2 800 L/R  
QR-W2 900 L/R  
QR-W2 1000 L/R  
QR-W2 1200 L/R

Sondermaße 150 - 1400 mm



#### QR-SE2 L/R


Zweiteilige Schiebetür für Eckeneinstieg (ab 1021 mm mit Auskragung)

QR-SE2 800 L/R  
QR-SE2 900 L/R  
QR-SE2 1000 L/R  
QR-SE2 1200 L/R  
QR-SE2 1400 L/R

Sondermaße 700 - 1600 mm

L = Linksanschlag / R = Rechtsanschlag






## ARTIKELVIELFALT RAHMENLOSE VARIANTE

**STANDARDHÖHE** 2000 mm


**SONDERHÖHE** bis 2250 mm



**Q0-ST2N L/R**

Zweiteilige Schiebetür für Nische oder für Kombination mit verkürzter Seitenwand Art. Q0-WV2 L/R


Sondermaße 970 - 2200 mm



**Q0-WV2 L/R**

Verkürzte Seitenwand für Kombination mit zweiteiliger Schiebetür Art. Q0-ST2N L/R


Sondermaße 150 - 1400 mm



**Q0-ST1N L/R**

Einteilige Schiebetür für Nische mit Vormauerung


Sondermaße 520 - 1100 mm



**Q0-ST2W L/R**

Zweiteilige Schiebetür für Kombination mit Seitenwand Art. Q0-W2 L/R


Sondermaße 970 - 2200 mm



**Q0-W2 L/R**

Seitenwand für Kombination mit zweiteiliger Schiebetür Art. Q0-ST2W L/R

Sondermaße 150 - 1400 mm



**Q0-SE2 L/R**

Zweiteilige Schiebetür für Eckeinstieg (ab 1021 mm mit Auskragung)

Sondermaße 700 - 1600 mm

L = Linksanschlag / R = Rechtsanschlag

# PROFILFARBEN



**CSH** Chrom/Alu Hochglanz

---



**INO** Edelstahl-Optik

---



**SCH** Schwarz

---



# GLÄSER

## EINSCHIEBENSICHERHEITSGLÄSER

ESG 8 mm



**A10** Transparent  
(nur für Variante mit Wandprofil verfügbar)



**AQ10** Transparent mit Siebdruck in Weiß  
an der Glasoberkante



**AQB10** Transparent mit Siebdruck in Anthrazit  
an der Glasoberkante

## EINSCHIEBENSICHERHEITSGLÄSER

### ESG 8 mm



**ST10** Satiniertes Glas mit Siebdruck in Weiß  
an der Glasoberkante



**AG10** Parsolgraues Glas mit Siebdruck in Anthrazit  
an der Glasoberkante



**TG10** Parsolgraues Glas mit Privé in Anthrazit und Siebdruck in Anthrazit  
an der Glasoberkante

neu



**TS10** Transparentes Glas mit Privé satiniert und Siebdruck in Weiß an der Glasoberkante



**VM10** Transparentes Glas mit Nebula satiniert und Siebdruck in Weiß an der Glasoberkante



**VB10** Transparentes Glas mit Nubes satiniert und Siebdruck in Weiß an der Glasoberkante





# EINSCHIEBENSICHERHEITSGLÄSER

ESG 8 mm



**CSGA** Fixteil mit CSG10 verchromtes Glas mit Spiegeleffekt / Schiebetür mit A10 ESG **transparent** (nur für Variante mit Wandprofil verfügbar)



**CSGB** Fixteil mit CSG10 verchromtes Glas mit Spiegeleffekt / Schiebetür mit AQB10 ESG transparent mit Siebdruck **anthrazit** Oberkante Glas



**CSGW** Fixteil mit CSG10 verchromtes Glas mit Spiegeleffekt / Schiebetür mit AQ10 ESG transparent mit Siebdruck **weiß** Oberkante Glas




**CSG10** Verchromtes Glas mit Spiegeleffekt

## GLASVEREDELUNGEN



Duka bietet eine Glasbeschichtung mit dem Namen „ProCare“ an. Die Veredelung erfolgt durch die Ausrüstung der Glasoberfläche mit einer speziellen Beschichtung. Diese wird über ein innovatives Magnetronverfahren hergestellt, bei dem eine Metalloxid-Beschichtung unter Vakuum auf das Glas aufgebracht wird. Da die Beschichtung über einen Vorspannprozess aktiviert wird, bleibt sie dauerhaft auf der Oberfläche bestehen und entfaltet dort ihre Wirksamkeit. Das Wasser kann so leichter über die Oberfläche ablaufen, die Bildung von Ablagerungen wird reduziert. ProCare ist für viele Artikel als Alternative zur bewährten Protect-Beschichtung erhältlich.



Jede Duschartrennung ist auf Wunsch mit dem ESG-Oberflächenschutz Protect erhältlich. Das Wasser zieht sich auf der Oberfläche zu Tropfen zusammen. Dadurch perlt das Wasser leichter ab und es bilden sich weniger Ablagerungen auf den Glaselementen. So wird eine einfache Reinigung gewährleistet. Wichtig: Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel.

# Greta Rabensteiner

**DIE KÜNSTLERIN**

Für uns ist Design Kunst, die sich nützlich macht.  
Denn Design ist dort, wo sich Kunst und Wissenschaft  
treffen und zu etwas Außergewöhnlichem werden.

Außergewöhnlich sind auch die Bilder,  
welche die einzelnen Kapitel dieses Katalogs trennen.  
Sie wurden von der jungen Künstlerin Greta Rabensteiner  
eigens für den Relaunch der acqua 5000 angefertigt.  
Jedes einzelne Bild verkörpert das Lebensgefühl, das  
beim Duschen in diesem Kunstwerk entsteht – die  
einzigartige Kombination aus purer Energie und Lebenskraft.







Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne von den realen Farbtönen abweichen. Duka AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte ohne Verpflichtung zur Vorankündigung oder Ersatz jederzeit zu ändern. Alle technischen Daten und ausführlichen Informationen unserer Modellreihen finden Sie unter [duka.it](http://duka.it)

**Duka AG**

Duka Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

[info@duka.it](mailto:info@duka.it), [duka.it](http://duka.it)

**5 JAHRE  
GARANTIE**

**10 JAHRE  
NACHKAUF  
GARANTIE**

Ein Unternehmen aus

**südtirol**



duka.it