



Abril 2024

Dukaversum

a universe of possibilities

Entra en el mundo de Duka

Nos consideramos una interfaz entre la arquitectura, el diseño y la tecnología, y establecemos nuevos impulsos. Duka ofrece mamparas de ducha exclusivas con un lenguaje de diseño elegante y atemporal. Nuestro lema „La cabina de ducha“ constituye el núcleo de nuestra actitud empresarial: cada Duka es única y se adapta especialmente a sus deseos y necesidades. Las materias primas de alta calidad combinadas con una tecnología innovadora y un diseño excepcional son las señas de identidad de nuestros productos. Con gran entusiasmo, desarrollamos mamparas de ducha que representan el juego de la comodidad y la versatilidad, la ligereza y la resistencia, el lujo y el estilo de vida. Y es precisamente por eso por lo que no recibe de nosotros un simple objeto de uso cotidiano, sino **La Cabina de Ducha.**



Walk In	Página 222	libero 5000
	Página 244	libero 4000
	Página 260	libero 3000

Información y tecnología	Página 286	Multiplicidad de soluciones
	Página 288	Características de los productos
	Página 292	Panorámica de los cristales y perfiles
	Página 300	Nueva tecnología de ensamblado
	Página 302	Duka Digital
	Página 304	Servicio

5





Raíces del Tirol del Sur

Somos una empresa del Tirol del Sur muy vinculada a la tradición y al modo de vida de esta tierra. La posición geográfica entre el norte y el sur ha conformado nuestros valores: Fiabilidad, conciencia de la calidad y voluntad de rendimiento combinadas con creatividad, flexibilidad y sostenibilidad.

En 1979 empezamos como empresa unipersonal en un garaje del Tirol del Sur. Hoy somos una empresa familiar con más de 300 empleados. Gracias a la calidad, la facilidad de montaje y las soluciones individuales, hemos podido ampliar constantemente nuestra producción y ganar nuevos mercados.

Pensamos en el mañana

Para Duka, la producción sostenible y el respeto al medio ambiente van de la mano. Nos centramos en la calidad, así como en métodos económicos y de trabajo sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor. Por eso nos abastecemos de materiales cercanos, producimos en el Tirol del Sur y nos preocupamos por utilizar nuestros recursos de forma responsable.

Duka: una empresa con perfil.

Ein Unternehmen aus

SÜDTIROL





reddot winner 2024



Diseño Duka

Siempre hemos puesto gran énfasis en el desarrollo y la realización de mamparas de ducha para todas las necesidades y gustos. Esta ambición no ha pasado desapercibida. Como resultado, nuestros productos han ganado varios premios en las áreas de innovación y diseño. Premios como el Red Dot Design Award, reservado a los productos más innovadores del sector design.

¿Y qué obtiene usted como cliente? Para Duka, los premios internacionales son una confirmación y un incentivo para nuestro trabajo diario. Por eso seguimos esforzándonos al máximo para diseñar y fabricar joyas únicas para su baño, para hacer tangible el moderno lenguaje arquitectónico de nuestros modelos.

Duka: ¡cada detalle cuenta!





Calidad Duka

La calidad es nuestra reivindicación: con respecto a nosotros mismos, a nuestros productos y a nuestros socios. Nuestros altos estándares de calidad también se reflejan en la elección de las materias primas. Tanto el vidrio fino como el aluminio de alta calidad los adquirimos en las cercanías. El vidrio de seguridad templado se produce en nuestra propia fábrica de vidrio, cerca de Venecia, la cuna de la fabricación europea de vidrio. Nuestros perfiles de aluminio de aleaciones especiales proceden de un experto austriaco en este campo. En nuestro departamento interno de procesamiento de metales, todos los herrajes, bisagras y asas se fabrican en máquinas CNC de alta precisión.

Duka - ¡un poco mejor cada día!






Especialista en tallas especiales

Como especialistas en tamaños especiales, podemos cumplir casi cualquier deseo. Nuestros muchos años de experiencia son la base de soluciones personalizadas sin sacrificar la estética y la practicidad. Paredes enfrentadas, inclinaciones del techo, recortes, paredes inclinadas o inclinaciones del suelo: Duka fabrica mamparas de ducha que se adaptan a su baño. Esto significa que incluso las tolerancias más grandes en la obra pueden compensarse de forma rápida, profesional y sin problemas. Ni que decir tiene que entregamos nuestros productos a medida en el menor tiempo posible, por lo que ya hemos recibido premios.

Duka: ¡su especialista en dimensiones especiales!





acqua 5000
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Solución especial - Versión sin perfiles
↔ 700 - 1600 mm



acqua 5000

ELEGANCIA ATEMPORAL

8 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar

Con acqua 5000, Duka ha alcanzado su objetivo de crear una puerta corredera sin bastidor. El brillo del aluminio se funde con la levedad de las transparencias del vidrio. Formas pasionales y un look moderno evocarán una atmósfera única en vuestro baño. acqua 5000 está disponible en cualquier tamaño, tanto en sus versiones en esquina como en nicho.



Versión con perfiles de pared **Versión sin perfiles**



duka.it/acqua5000







QR-ST2N L

Puerta corredera de dos partes para nichos - Versión con perfiles de pared

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST2N L + QR-WV2 R

Puerta corredera de dos partes para combinación con elemento lateral acortado - Versión con perfiles de pared
↔ 970 - 2200 mm



QR-ST3 L

Puerta corredera de tres partes para nichos - Versión con perfiles de pared

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4

Puerta corredera de cuatro partes para nichos - Versión con perfiles de pared

↔ 1445 - 2400 mm



QR-ST2W L + QR-W2 R

Puerta corredera de dos partes con elemento lateral - Versión con perfiles de pared

↔ 980 - 2200 mm





QR-ST3 L + QR-W4 R

Puerta corredera de tres partes en combinación con elemento lateral - Versión con perfiles de pared

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Puerta corredera de cuatro elementos como solución en forma de U - Versión con perfiles de pared

↔ 1445 - 2400 mm



QR-SE2 L+R

Entrada diagonal de dos elementos - Versión sin perfiles

↔ 700 - 1600 mm





Q0-ST2N L

Puerta corredera de dos partes para nichos

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Puerta corredera de dos partes para nichos o para combinación con elemento lateral acortado

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST1N L

Puerta corredera de una parte para nichos con muro delantero

↔ 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Puerta corredera de dos partes con elemento lateral - Versión sin perfiles

↔ 970 - 2200 mm



Q0-SE2 L + R

Entrada diagonal de dos elementos

↔ 700 - 1600 mm



Datos del producto



1 - Técnica de unión:

Este símbolo identifica los artículos que incorporan bisagras y elementos de fijación unidos al cristal con la famosa técnica de unión UV de Duka.

2 - Puertas con regulación integrada en el cristal.

La regulación de la anchura se convierte en un elemento de diseño. La regulación en la pared de 25 mm tiene lugar con los elementos fijos y elementos laterales gracias a la regulación lineal del vidrio templado con el „perfil a pared“.El vidrio se regula gracias a un tornillo de regulación conectado al perfil a pared. Los tornillos de regulación permiten una regulación sin problemas en la parte interna del elemento fijo, de un espacio de 25 mm. El perfil que hace de cubierta se coloca con clip por la parte externa. El aspecto estético externo queda de esta forma inalterado.



3 - Sistema de cierre automático:

con un simple toque con el dedo, las puertas se deslizarán suavemente y, en los últimos centímetros del recorrido, se encajarán automáticamente en la posición de cierre y de apertura, como los cajones de los muebles de alta gama.

4 - Elementos deslizantes desmontables:

los elementos deslizantes se pueden desenganchar del riel inferior con una simple pulsación sobre el mismo riel, lo que

5 - Una nueva estabilidad que mantiene sus promesas:

cabina en esquina de gran tamaño sin soporte de fijación al techo. ¡Una solución única y sorprendente!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L

Solución especial
↔ 600 - 1600 mm



WINNER

pura 5000

UNA REVOLUCIÓN

8 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar


¿Puede mejorar la calidad de vida una obra de precisión fabricada con la tecnología más avanzada y con un diseño que no deja a nadie indiferente? La solidez, el sonido producido por los engranajes, el brillo de los materiales, los extraordinarios mecanismos técnicos... ¿son estos factores garantía de bienestar? ¡Sí! La tecnología de verdad se compone de formas elegantes, puras y eficaces. Las bisagras y tiradores pura 5000 ColourArt también permiten crear conjuntos diferentes y originales para una experiencia de ducha muy personal.



Versión con perfiles de pared Versión sin perfiles



duka.it/pura5000







PR-TN2 R

Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho

↔ 600 - 1600 mm





PR-TN2 R + PR-WV L

Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo y en combinación con elemento lateral acortado
↔ 600 - 1600 mm



PR-TN3 R

Puerta abatible 180° con 2 elementos fijos para nicho
↔ 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Puerta abatible 180° de dos elementos
con 2 elementos fijos para nicho
↔ 1200 - 2200 mm



PR-TW2 L + PR-W R

Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral

↔ 600 - 1600 mm





PR-T2 E + K

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos

↔ 600 - 1600 mm



PR-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos

↔ 764 - 1200 mm



P-TN1 R

Puerta abatible 180° de un elemento para nicho

↔ 500 - 1000 mm





P-TN2 L

Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTN L

Puerta plegable-pivotante para nicho
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R

Puerta abatible 180° en combinación
con elemento lateral acortado
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1X R

Puerta abatible a 180° con elemento lateral alineado para nicho

↔ 1000 - 2000 mm





P-TN3 L

Puerta abatible a 180° con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho

↔ 1000 - 2100 mm



P-TN2P L

Puerta abatible 180° de dos elementos
con elemento fijo para nicho
↔ 1200 - 2200 mm



P-TN4

Puerta abatible 180° de dos elementos
con 2 elementos fijos para nicho
↔ 1200 - 2200 mm



P-TW1 R + P-W L

Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral

↔ 500 - 1000 mm





P-TW2 R + P-W L

Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTW R + P-W L

Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral

↔ 500 - 1000 mm



P-PTW R + P-WP L

Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral
↔ 600 - 1200 mm



P-T1 E + K

Mampara angular con 2 puertas pivotante

↔ 500 - 1000 mm



P-T2 E + K

Mampara angular con 2 puertas pivotante con elemento fijo

↔ 600 - 1600 mm



P-FPT E + K

Mampara angular con 2 puertas
plegables-pivotantes

↔ 500 - 1000 mm



P-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y
2 elementos fijos

↔ 754 - 1200 mm

Datos del producto pura 5000



1 - Técnica de unión:

el proceso de producción, estrechamente controlado, asegura una larga duración y una fuerte resistencia gracias al sistema de encolado. Nuestro innovador proceso con rayos UV garantiza la máxima seguridad.

2 - Perfil antigoteo:

discreto pero con excelentes cualidades de retención.

Datos del producto pura 5000 Versión con perfiles de pared



1 - Extensibilidad:

perfil de montaje en pared, ya sea para los lados fijos o para los elementos laterales.

2 - Extensibilidad:

perfil de barra, minimalista y regulable, sin fijaciones visibles.



Datos del producto pura 5000 Versión sin perfiles



1 - Design:

Serigrafías discretas en la parte exterior que cubren las fijaciones combinándose con los colores de las bisagras.



2- Design tiradores:

El tirador de aluminio, de diseño ergonómico para un agarre cómodo y seguro, tanto dentro como fuera de la cabina, se coloca en el perfil de cierre magnético





ColourArt

Con la nueva propuesta ColourArt, duka **lleva el color en el cuarto de baño**, dotando a las bisagras y manillas de la serie pura 5000 de un atractivo aún más contemporáneo. Los diferentes acabados de las bisagras y los tiradores de pure 5000 ColourArt, a saber, cobre cepillado metálico, latón cepillado metálico, negro cepillado metálico (revestimiento de PVD, Physical Vapor Deposition, que garantiza la resistencia a la abrasión, a los arañazos y a la corrosión), negro mate metálico y blanco mate metálico (aluminio pintado) permiten crear **«conjuntos» diferentes y originales** para una experiencia de ducha totalmente personalizada.

El perfil de la pared es de plata pulida y aspecto de acero inoxidable, mientras que en los modelos sin perfil, el vidrio lateral está serigrafiado a juego con el color de las bisagras y de los tiradores.



SHL | plata brillante




INO | inox



BCU | metal brushed copper



BBR | metal brushed brass



BBL | metal brushed black




MWH | metal matt white



MBL | metal matt black





multi-S 4000
natura 4000

MR-TN2PX L

Puerta abatible a 180° con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho
↔ 800 - 2100 mm



reddot winner 2024

multi-S 4000

VERSATILIDAD ÚNICA

6 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar

Experimente la individualidad de la nueva multi-S 4000. Combine funcionalidad y estética con innovación, facilidad de cuidado y elegancia sublime. Gracias a su excepcional flexibilidad y variedad, el nuevo multi-S 4000 es un símbolo de singularidad. La nueva gama de modelos crea soluciones excepcionales y personalizadas que se adaptan a cualquier situación, por compleja que sea.



duka.it/multi-S4000







MR-PTN2

Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho

↔ 500 - 1600 mm



Solución especial



MR-TN1P L

Puerta abatible 180° de un elemento para nicho

↔ 500 - 1000 mm



MR-TN2P L

Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho

↔ 650 - 1800 mm



MR-FPN L

Puerta plegable-pivotante para nicho

↔ 500 - 1500 mm



MR-FPN L + MR-WV R

Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral acortado

↔ 500 - 1500 mm



MR-TN1PX R

Puerta abatible a 180° con elemento lateral alineado para nicho

↔ 700 - 2100 mm





MR-PTN3 L

Puerta abatible 180° de dos elementos con elemento fijo para nicho
↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN4

Puerta abatible 180° de dos elementos con 2 elementos fijos para nicho
↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN4

Puerta plegable-pivotante de dos elementos para nicho

↔ 1000 - 2200 mm



MR-PTW2 + MR-WP L

Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral

↔ 500 - 1600 mm



MR-TW1P L + MR-W R

Puerta abatible 180° en combinación
con elemento lateral
↔ 500 - 1000 mm



MR-TW2P L + MR-W R


Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación
con elemento lateral

↔ 650 - 1800 mm



MR-FPW L + MR-W R

Puerta plegable-pivotante en
combinación con elemento lateral
↔ 500 - 1500 mm



MR-FPE L/R

Entrada diagonal con 2 puertas plegables-pivotantes
↔ 500 - 1500 mm



MR-TE1P L/R

Mampara angular con 2 puertas pivotante
↔ 500 - 1000 mm



MR-TE2P L/R

Mampara angular con 2 puertas pivotante con elemento fijo
↔ 650 - 1800 mm



MR-FFPE L/R

Entrada diagonal con 2 puertas plegables-pivotantes y con 2 elementos fijos

↔ 850 - 1600 mm



MR-F3S L

Mampara pentagonal con 2 puertas pivotante y con 2 elementos fijos

↔ 800 - 1100 mm



MR-F4P

Mampara pentagonal con 2 puertas pivotante con
elemento fijo

↔ 800 - 1100 mm

Solución especial



MR-R4P

Semicírculo con 2 puertas pivotante y 2 elementos fijos

↔ 800 - 1200 mm



MR-R2P

Cabina semicircular con 2 puertas pivotante
↔ 784 - 1004 mm



MR-FFPU

Construcciones en "U" con 2 puertas plegables-pivotantes y
elementos fijos
↔ 700 - 900 mm



MR-FFPU

Construcciones en "U" con 2 puertas plegables-pivotantes y elementos fijos

↔ 700 - 900 mm



Datos del producto multi-S 4000



1 - Formas elegantes:

la bisagra tubular cilíndrica se ha reducido al mínimo, permitiendo que la transparencia del cristal sea la protagonista. Apariencia minimalista, gran funcionalidad: el probado sistema de cierre „auto-cierre“ permite que los elementos pivotantes encajen exactamente donde es necesario.

2 - Armonía visual:

la varilla de soporte cambia de aspecto, envolviendo el cristal y la pared con una fuerza que rezuma seguridad y sin tornillos visibles. Además, la varilla queda enrasada con la altura de la mampara, por lo que alicatar la altura de la mampara no es un obstáculo para una instalación sencilla y fácil.

3 - Ligereza y armonía:

la bisagra adopta ahora una forma nueva, más fluida y en armonía con las suaves líneas del modelo. Este elemento, de diseño minimalista y ligero, conserva su funcionalidad intrínseca, pero ahora lo hace con una belleza amplificada. La bisagra permite una apertura de 180° hacia el exterior.

4 - Detalles de aluminio brillante:

la banda magnética desaparece discretamente en el interior de los perfiles de cierre, dejando visible únicamente el brillo del aluminio. Esto mejora la estética de la cabina sin restringir su funcionalidad. La finísima capa de aluminio sobre el imán garantiza un alto nivel de eficacia.



Datos del producto multi-S 4000



1 - La nueva manilla estándar de aluminio se convierte en el centro de todas las miradas. El carácter distintivo de esta manilla se renueva, alineándose con el espíritu moderno de los tiempos y proporcionando nuevas experiencias táctiles. Su favorecedora estructura acompaña al tirador con una naturalidad sin igual, añadiendo un toque de clase a la mampara de ducha.

2 - La empuñadura opcional, con su forma clásica, encarna la elegancia atemporal. La forma cuadrada y la empuñadura empotrada ofrecen un agarre cómodo y estable.

3 - Con su forma especial, la empuñadura estándar para soluciones colgantes plegables no sólo se centra en el diseño moderno, sino también en la ergonomía. La incrustación Soft-Grip se hace eco de la estructura háptica de la empuñadura del pomo y contribuye así a un agarre aún mejor y a un diseño atemporal e infundible.

A-E2-LR



Entrada diagonal de dos elementos con
2 elementos correderos sin perfil horizontal inferior
↔ 870 - 1800 mm



Nueva altura estándar para todos los artículos: 2000 mm

Nueva altura especial para artículos en SIL y CSH de hasta 2100 mm

Altura especial para artículos en BLP, COP y BRP de hasta 2000 mm

natura 4000

NECESITAMOS LA NATURALEZA

6 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar

Con natura 4000, Duka vuelve a confirmar su maestría en el arte de construir la idea de comodidad y funcionalidad a 360°, con un espíritu más actual que convierte este producto de gama media-alta en una pieza innovadora y competitiva. natura 4000 llega directamente desde el futuro con una nueva tecnología nunca vista para un bienestar simple, merecido y natural en un espacio en el que sentirse seguro. natura 4000 está disponible en una gama más amplia de colores: copper pearl, brass pearl und black pearl.



duka.it/natura4000







AR-ST2N L

Puerta corredera de dos partes sin perfil horizontal inferior para nicho

↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4

Puerta corredera de cuatro partes con
perfil inferior para nicho
↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

Puerta corredera de cuatro partes sin perfil
horizontal inferior
↔ 1315 - 2000 mm



A-DTN L

Puerta giratoria para nicho

↔ 600 - 1000 mm



A-FPN L

Puerta plegable-pivotante para nicho

↔ 600 - 1200 mm



AR-DTN L

Puerta giratoria para nicho
↔ 600 - 1000 mm



AR-PTN L

Puerta abatible 180° de un elemento para nicho
↔ 550 - 1000 mm



AR-FPN L

Puerta plegable-pivotante para nicho
↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L

Puerta abatible a 180° con elemento
lateral alineado para nicho
↔ 959 - 1800 mm



AR-DTW R + A-S DT L

Puerta giratoria en combinación con elemento lateral

↔ 600 - 1000 mm





AR-DTW L + A-S DT R

Puerta giratoria en combinación con elemento lateral

↔ 870 - 1800 mm



AR-PTW R + A-S DT L

Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral

↔ 550 - 1000 mm



AR-FPW R + A-S DT L

Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral

↔ 600 - 1200 mm





AR-PTF L + A-SV R

Puerta abatible a 180° con elemento lateral alineado combinado con elemento lateral acortado

↔ 959 - 1800 mm



AR-ST4 + A-S4

Puerta corredera de cuatro partes con perfil inferior en combinación con elemento lateral

↔ 1315 - 2000 mm



A-EDT L+R

Entrada diagonal con 2 puerta giratoria

↔ 600 - 1000 mm



A-EFP L+R

Entrada diagonal con 2 puertas plegables-pivotantes

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2W L + A-S ST R

Puerta corredera de dos partes con perfil inferior en combinación con elemento lateral

↔ 870 - 1800 mm





AR-E2 L+R

Mampara angular con puerta corredera con perfil inferior

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Mampara angular sin perfil horizontal inferior

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Mampara angular sin perfil horizontal inferior

↔ 550 - 1200 mm





A-VRS

Semicírculo con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos

↔ 765 - 1200 mm





Datos del producto natura 4000 - puertas corredera



1 - Desenganche:

la simbiosis entre el perfil antigoteo y la nueva junta de las hojas deslizantes garantiza una barrera aún más eficaz. El innovador sistema de deslizamiento inferior, con la combinación del elemento de desenganche y la magnetización de las hojas deslizantes aseguran, con pocos gestos, un deslizamiento perfecto.

2 - Cierre automático (ACS) y cierre acompañado (AC):

la puerta se desliza directamente sobre el elemento lateral, con el cierre regulado por los sistemas ACS o AC (opcionales).

3 - Sistemas deslizantes:

los elementos fijos angulares están disponibles con y sin perfil inferior.

4 - Girofix:

fijación en pared con el sistema girofix mejorado. Pocas operaciones, fácil y rápido.



Datos del producto natura 4000 puertas plegables, giratorias y abatibles



1 - Bisagra:

bisagra inteligente de la puerta plegable/abatible con apertura de 180 grados y dotada del mecanismo AC para un cierre más fácil.

2 - Diseño:

El diseño de la bisagra, con el eje desplazado, hace que estos modelos sean especialmente versátiles y que se puedan adaptar a la presencia de obstáculos externos, como los radiadores toalleros, o internos, como los mezcladores y los grifos, sin sacrificar las grandes entradas y la transparencia de sus superficies.

3 - Fijación:

gracias a su innovador mecanismo de compensación telescópico, el perfil de fijación a la pared compensa con elegancia las tolerancias en obra.

4 - Técnica de unión:

Todas las bisagras de esta serie están unidas con la técnica UV. El resultado: superficies internas, lisas, sin interrupciones, para una limpieza más fácil.



natura 4000 - Colour Up Your Life

natura 4000 está disponible con todas las características propias de la serie pero con una mayor variedad de colores: copper pearl, brass pearl y black pearl. Los colores pearl están disponibles para nuestros productos natura 4000, libero 4000 (sólo para puertas libres) y libero 3000. Dependiendo de la incidencia de la luz, los colores de las nuevas superficies cambian de tonalidad. La especial luminosidad y brillo de estos colores confieren a los productos un cálido resplandor y, por tanto, un aura noble y agradable. Sea cual sea la solución que elijas, gracias a las infinitas posibilidades de combinaciones, puedes dar a tu baño el aspecto que deseas.



COP | copper pearl

El color cobre regala a la habitación un encanto clásico.



BRP | brass pearl


El color latón transmite sofisticación y lujo.



BLP | black pearl

El negro hace que el entorno sea más seguro y acogedor.



The image features a minimalist design with a dark grey vertical bar on the left side. Several thin, dark grey vertical bars of varying heights are positioned across the top of the page. The text 'gallery 3000' and 'dukessa 3000' is located in the lower right quadrant, rendered in a clean, sans-serif font.

gallery 3000
dukessa 3000

GR-TN2 L

Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo para nicho

Versión con perfiles de pared

↔ 600 - 1600 mm



gallery 3000

TRADICIÓN MODERNIDAD EXPERIENCIA



**Versión con
perfiles de pared**



**Versión sin
perfiles**




**Versión con perfil
empotrado**

6 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar

Moderna, inteligente e innovadora. Tres modos de instalación acentúan la flexibilidad de la serie gallery 3000. Además de la versión tradicional con perfiles de pared, la serie también dispone de una versión con bisagras de pared o incluso de la versión con perfil empotrado.



duka.it/gallery3000







GR-TN2 L + GR-WV2 R

Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo y en combinación con elemento lateral acortado
 Versión con perfiles de pared
 ↔ 600 - 1600 mm



GR-TN3 L

Puerta abatible a 180° con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho - Versión con perfil en pared
 ↔ 1000 - 2100 mm



GR-TW2 R + GR-W2 L

Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral

↔ 600 - 1600 mm





GR-TE2 L+R

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos

↔ 600 - 1600 mm



GR-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos

↔ 780 - 1200 mm



G0-TN1 L

Puerta abatible 180° de un elemento para nicho Versión sin perfiles

↔ 400 - 1020 mm





G0-TN2 L + G0-WV2 R

Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo y en combinación con elemento lateral acortado

Versión sin perfiles

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTN

Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho - Versión sin perfiles

↔ 600 - 1220 mm



G0-TN1X L

Puerta abatible a 180° con elemento lateral alineado para nicho - Versión sin perfiles

↔ 800 - 1800 mm



G0-TN3 L

Puerta abatible a 180° con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho - Versión sin perfiles
 ↔ 1000 - 2100 mm



G0-TW1 R + G0-W2 L

Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles

↔ 400 - 1020 mm



G0-TW2 R + G0-W2 L

Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + G0-WP R

Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles

↔ 600 - 1220 mm



G0-TE1 L+R

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles - Versión sin perfiles

↔ 400 - 1020 mm



G0-TE2 L+R

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos - Versión sin perfiles

↔ 600 - 1600 mm



G0-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos - Versión sin perfiles

↔ 780 - 1200 mm



GU-TN2 L

Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho - Versión con perfil empotrado

↔ 600 - 1600 mm





GU-TN1X R

Puerta abatible a 180° con elemento lateral alineado para nicho - Versión con perfil empotrado

↔ 800 - 1800 mm



GU-TN3 L

Puerta abatible a 180° con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho - Versión con perfil empotrado
↔ 1000 - 2100 mm



GU-TW2 R + GU-W2 L

Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral - Versión con perfil empotrado

↔ 600 - 1600 mm





G0-PTW L + GU-WP R

Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral - Versión con perfil empotrado

↔ 600 - 1220 mm



GU-TE2 L+R

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos - Versión con perfil empotrado

↔ 600 - 1600 mm




GU-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos - Versión con perfil empotrado

↔ 780 - 1200 mm





Datos del producto gallery 3000



1 - Técnica de unión UV - brilliant:

Las bisagras se pegan al vidrio mediante la más que comprobada técnica de unión de rayos UV de Duka. Las superficies internas del vidrio permanecen intactas, lisas, para una fácil limpieza y un diseño despejado.

2 - Soporte horizontal:

La barra de soporte horizontal también encaja a la perfección con las características lineales del tirador y los perfiles, contribuyendo a la elegancia de la cabina. Además, el ancho mínimo de 11 mm garantiza la máxima estabilidad con el mínimo impacto visual.

3 - Bisagra de 180°:


La apertura a 90° hacia el interior y hacia el exterior permite entrar con toda comodidad en la cabina de ducha, incluso en baños pequeños. / Cierre automático ajustable: Gracias al famoso Automatic Close System (sistema de cierre automático), la puerta se cierra automáticamente en los últimos centímetros de recorrido y se desplaza suavemente hasta la posición de cierre.

4 - Perfil magnético de aluminio:

En el borde vertical del vidrio se monta un sutil perfil de aluminio que encierra un rastrel magnético. El perfil de aluminio está tan calibrado que se adhiere al vidrio sin pegar y evita que el imán se mueva al desplazar la puerta o al limpiar la cabina.



Datos del producto gallery 3000



5 - Tirador:

El tirador es el resultado de una combinación de funcionalidad, ergonomía y diseño. Se ha diseñado según la forma de uso y respetando la estética de la cabina. La forma se combina perfectamente con la geometría regular de la cabina. El elemento de goma en el tirador, en la parte interna de la puerta, asegura su funcionalidad, especialmente en contacto con el agua. En las puertas sin parte fija, se ha añadido un paragolpes en la parte exterior del tirador para proteger la puerta, la pared y otros elementos en caso de contacto.



6 - Toallero:

el estético toallero encaja perfectamente con el elegante diseño.

7 - El sistema antigoteo 4:

El sistema antigoteo también se ha implementado en la nueva serie gallery 3000, para una limpieza aún más fácil. Este sistema, que alcanza ya su cuarta generación, se añade a la parte inferior del vidrio como un discreto perfil de aluminio combinado con una junta interna de PVC. La inclinación hacia adentro así como los bordes suaves de la junta, ayudan a impedir que el agua salga de la cabina de ducha. La junta se puede quitar fácilmente para limpiarla o reemplazarla si es necesario.

A-CT3 + A-CS
Puerta corredera de tres partes en combinación con elemento lateral
↔ 650 - 1900 mm



dukessa 3000

PARA SU DISFRUTE

3 mm Espesor del vidrio | **1900 mm** Altura estándar

Para cada situación la solución ideal. Bonita, elegante, con un diseño único y en medidas estándar o especiales, dukessa 3000 se adapta a cada cuarto de baño. Perfiles sólidos que junto a los paneles en cristal o metacrilato, garantizan la calidad y el placer de una fantástica ducha.



duka.it/dukessa3000







A-CT3

Puerta corredera de tres partes para nichos
↔ 650 - 1900 mm



A-CT3 + A-CSP

Puerta corredera de tres partes en combinación
con elemento lateral acortado
↔ 650 - 1900 mm



A-CEK2

Entrada diagonal de dos elementos
con 2 elementos correderos
↔ 550 - 1250 mm



A-CEK3

Entrada diagonal de tres partes con 2
elementos correderos
↔ 650 - 1250 mm



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

Entrada diagonal con puerta corredera de dos y de tres elementos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



A-CR

Cabina semicircular con 4 elementos correderos y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



A-CV


Semicírculo con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios





Datos del producto dukessa 3000



1 - Regulación con tornillo telescópico:

la avanzada tecnología de los perfiles de unión al muro regulables mediante tornillos telescópicos no solo garantiza un cierre seguro para paredes inclinadas, sino que también simplifican de forma notable el proceso de instalación. Además, no queda ningún tornillo a la vista.

2 - Girofix:

un innovador sistema de montaje: la fijación mediante el sistema girofix para cabinas con entrada angular. Esta técnica facilita la instalación y elimina los tornillos a la vista en el interior de la cabina.


3 - Ruedas:

el uso de la tecnología con rodamientos de bolas sin mantenimiento y la técnica inteligente con ruedas cóncavas proporcionan al usuario un excelente confort gracias a una apertura rápida y silenciosa de los elementos deslizantes. Estos se pueden regular de forma lineal, lo que garantiza un deslizamiento y un cierre de la puerta perfectos.

4 - Desenganche:

los elementos deslizantes son regulables para garantizar un deslizamiento y un cierre de la puerta perfectos. También se pueden desenganchar fácilmente del marco, en la parte inferior, para facilitar la limpieza.



The image features a minimalist design with a dark grey vertical bar on the left side. The background is white with several thin, dark grey vertical bars of varying heights and positions. In the lower right quadrant, there is a list of text items.

vela 2000
stila 2000
prima 2000

V6PT

Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho
↔ 500 - 1400 mm



vela 2000

SIN PENSARLO DOS VECES

6 mm Espesor del vidrio | **1950 mm** Altura estándar

Perfección y simplicidad desde el montaje hasta el uso diario. Sin compromisos en el diseño vela 2000 se presenta como un clásico con un altísimo grado de funcionalidad y calidad.



duka.it/vela2000







V6ST L

Puerta abatible 180° de un elemento para nicho
↔ 500 - 1000 mm



V6TW L

Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho
↔ 500 - 1400 mm



V6FST L

Puerta abatible a 180° con elemento lateral alineado para nicho

↔ 1000 - 2000 mm



V6PTF L

Puerta abatible 180° de dos elementos
con elemento fijo para nicho
↔ 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Puerta abatible 180° de un elemento con elemento
fijo y en combinación con elemento lateral acortado
↔ 500 - 1400 mm



V6TW L + V6S

Puerta abatible 180° con elemento fijo en
combinación con elemento lateral
↔ 500 - 1400 mm



V6PT + V6S

Puerta abatible 180° de dos elementos
en combinación con elemento lateral
↔ 500 - 1400 mm



V6 E+K

Mampara pentagonal con 2 puertas pivotante con elemento fijo

↔ 500 - 1600 mm



V6RP

Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



V6RS L

Cabina semicircular con puerta abatible y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



V6FS L

Mampara pentagonal con puerta abatible 180° y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



Datos del producto vela 2000



1 - Diseño:

las puertas se abren hacia fuera y hacia adentro y ofrecen amplias entradas también en bañeras pequeñas.

2 - Estabilizadores:

los soportes regulables de los elementos fijos y de las paredes laterales son estables y fáciles de instalar. Las superficies de cristal quedan firmemente fijadas.

3 - Diseño:

el perfil lineal en forma de tirador con cierre magnético y los materiales de alta calidad caracterizan a la gama vela 2000.

4 - Diseño:

asimismo, junto a las propiedades del mecanismo de subida y bajada, para esta colección se puede elegir el comportamiento de cierre del elemento abatible, por lo que se puede elegir libremente el punto de activación. La construcción estable proporciona una alta estanqueidad y un placer duradero bajo la ducha.

C6-FPW L + C6-S
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral
↔ 600 - 1200 mm



stila 2000

REFESCANTE Y RECONFORTANTE

6 mm Espesor del vidrio | **1950 mm** Altura estándar

El diseño de Duka, simple, lineal, poco invasivo y siempre actual, se compone del detalle, de la armonía y del equilibrio de los elementos visuales. Las líneas esenciales y cuadradas de los perfiles hablan el lenguaje de la arquitectura contemporánea y el tirador, proyectado con el máximo rigor, se integra en el perfil magnético de cierre como un precioso accesorio que mantiene su identidad y revaloriza el conjunto. La gama de modelos stila 2000 se ha ampliado con el color negro.



duka.it/stila2000







CR-PT2

Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho
↔ 600 - 1100 mm



CR-PT1 L

Puerta abatible 180° de un elemento para nicho
↔ 500 - 1000 mm



CR-FT L

Puerta plegable para nicho
↔ 600 - 1000 mm



C6-FPN R

Puerta plegable-pivotante para nicho

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPW L + C6-SV R

Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral acortado

↔ 600 - 1200 mm



CR-ST2 L

Puerta corredera de dos partes para nichos

↔ 870 - 1600 mm



C6-ST2N L

Puerta corredera de dos partes sin perfil horizontal inferior para nicho

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST2 R + CR-SV L

Puerta corredera de dos partes para nichos o para combinación con elemento lateral acortado

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L

Puerta corredera de tres partes para nichos

↔ 725 - 1200 mm



CR-PT1 L + CR-S

Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral

↔ 500 - 1000 mm



C6-ST2W L + C6-S ST R

Puerta corredera de dos partes sin perfil horizontal inferior en combinación con elemento lateral sin perfil horizontal inferior
↔ 870 - 1600 mm



C6-FPE L+R

Entrada diagonal con 2 puertas plegables-pivotantes

↔ 600 - 1200 mm





CR-E2 + D2

Entrada diagonal de dos elementos con 2 elementos correderos

↔ 600 - 1200 mm



C6-E2 + D2

Entrada diagonal de dos elementos con 2 elementos correderos sin perfil horizontal inferior

↔ 670 - 1200 mm



CR-VRS4


Cabina semicircular con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios





Datos del producto stila 2000



1 - Sin marco: la nueva versión de la gama stila 2000 sin marco horizontal en la parte inferior completa la cartera de productos para satisfacer los requisitos arquitectónicos de los baños modernos. La reinención del diseño también supone la ampliación de la funcionalidad de esta cabina de ducha, que ahora ofrece un acceso más fácil, una limpieza más sencilla y un mecanismo de giro mejorado

2 - Ruedas:

de deslizamiento con cojinetes de esfera, fáciles de regular en altura.

3 - Diseño:

en la puerta plegable, entre las hojas, se incorpora un tirador suplementario, tanto en el interior como en el exterior de la cabina, para facilitar su apertura.

4 - Mecanismo auto elevable:

puertas batientes y plegables dotadas de mecanismo auto elevable, regulable, para garantizar un cierre perfecto de las hojas.

5 - Desenganche:

mecanismo para un sencillo desmontaje de las hojas correderas, desde el exterior de la cabina, facilitando la limpieza.

CUPT / MUPT

Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho
↔ 500 - 1100 mm



prima 2000

REFESCANTE Y RECONFORTANTE

3 mm Espesor del vidrio | **1900 mm** Altura estándar

La demostración práctica de que se pueden combinar conveniencia, calidad y practicidad. Diseño moderno y firmes soluciones constructivas: las ventajas y la calidad Duka en las cabinas de ducha de la serie prima 2000.



duka.it/prima2000







CUST / MUST

Puerta corredera de tres partes para nichos
↔ 650 - 1100 mm



CUT

Puerta abatible 180° de un elemento para nicho
↔ 450 - 900 mm



CUFT / MUFT

Puerta plegable-pivotante para nicho
↔ 550 - 900 mm



CUT + CUSP

Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral
↔ 450 - 900 mm



CUT + CUS

Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral

↔ 450 - 900 mm





CUST L / MUST L + CUS / MUS

Puerta corredera de tres partes en
combinación con elemento lateral
↔ 860 - 1400 mm



CUED2 / MUED2

Entrada diagonal de dos elementos
↔ 600 - 1000 mm



CUED3 / MUED3

Entrada diagonal de tres partes

↔ 600 - 1000 mm



CUV / MUV

Cabina semicircular con 2 elementos
correderos y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



CUR / MUR

Cabina semicircular con 4 elementos correderos
y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



CUFS

Mampara pentagonal con puerta abatible
180° y con 2 elementos fijos

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



CUFP / MUFP

Mampara pentagonal con 2 puertas
pivotante con elemento fijo

↔ Para las medidas, ver la tabla de precios



Datos del producto prima 2000



1 - Diseño:

las hojas son regulables en altura (puerta corredera y entrada angular).

2 - Extensibilidad:

las puertas abatibles y plegables-abatibles se pueden abrir hacia afuera o hacia dentro. Además de las propiedades del mecanismo de subida y bajada, para esta colección se puede elegir también el comportamiento del cierre del elemento plegable, seleccionando libremente el punto de activación.


3 - Ruedas:

los artículos con este icono disponen de elementos deslizantes equipados con ruedas con rodamientos de bolas ajustables en altura. Así se garantiza un deslizamiento perfecto de la puerta sin ningún esfuerzo.

4 - Elementos

deslizantes separables: las cabinas de ducha con este icono están dotadas de puertas de ducha deslizantes, cuyos componentes individuales se pueden separar unos de otros. Por consiguiente, la limpieza de las partes superpuestas resulta mucho más sencilla.





libero 5000

libero 4000

libero 3000

FR-G2N L

Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB para nicho
↔ 900 - 2000 mm



libero 5000

FUERTES EMOCIONES



**Versión con
perfiles de pared**



**Versión sin per-
files**



**Versión con perfil
empotrado**

8 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar

Amplias cabinas de ducha con formas de lo más variadas pero bien definidas. Estas cabinas ponen en práctica los conceptos teóricos de rito y regeneración. El nuevo diseño permite nuevas soluciones arquitectónicas, por ejemplo, con cortes en la pared, ventanas y paredes a la vista, permitiendo también instalaciones poco convencionales.



duka.it/libero5000







FR-WF L

Elemento lateral aislado - Versión con perfiles de pared

↔ 150 - 1800 mm



FR-WW R + FR-WK L

Isla de ducha en combinación con elemento lateral - Versión con perfiles de pared

↔ 150 - 1500 mm



FR-WN R

Isla de ducha para nicho - Versión con perfiles de pared

↔ 150 - 1500 mm





FR-G2 R

Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB - Versión sin perfiles

↔ 900 - 2000 mm



F-WF L

Elemento lateral aislado - Versión sin perfiles

↔ 150 - 1800 mm



F-WW R + F-WK R

Isla de ducha en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles

↔ 150 - 1500 mm





F-WN R

Isla de ducha para nicho - Versión sin perfiles

↔ 150 - 1500 mm







F-G2N L

Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB para nicho - Versión sin perfiles

↔ 900 - 2000 mm



FU-G2 L

Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB - Versión con perfil empotrado

↔ 900 - 2000 mm



FU-WF L

Elemento lateral aislado - Versión con perfil empotrado

↔ 150 - 1800 mm




FU-G2N L


Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB para nicho - Versión con perfil empotrado

↔ 900 - 2000 mm





Datos del producto libero 5000 Inlab



1 - Sistema de cierre automático:

con un simple toque con el dedo, las puertas se deslizarán suavemente y, en los últimos centímetros del recorrido, se encajarán automáticamente en la posición de cierre y de apertura, como los cajones de los muebles de alta gama.

2 - Elementos deslizantes desmontables:


los elementos deslizantes se pueden desenganchar del riel inferior con una simple pulsación sobre el mismo riel, lo que facilita la limpieza entre las dos hojas.

3 - El sistema de goteo de 5 estrellas:

El discreto perfil de aluminio se adhiere a la parte inferior del vidrio sin sobresalir, reduciendo así al mínimo los posibles depósitos de suciedad. La junta de PVC insertada, que tampoco sobresale, tiene un voladizo hidrófugo en el interior y una lengüeta de PVC blanda en la parte inferior.



Datos del producto libero 5000



1 - Toallero:

el estético toallero encaja perfectamente con el elegante diseño.

2 - Versión con perfil de la pared:

la solución tradicional con perfiles de pared verticales y zona de ajuste integrado.

3 - Variante sin marco:

a solución completamente de vidrio con accesorios de pared.

4 - Versión de perfil empotrado:

una nueva solución de instalación en la que la cabina de ducha se fija a la pared con un perfil empotrado.

PE 6FP F L
Puerta plegable libre, cristal de 6 mm
↔ 750 - 1400 mm



libero 4000

LOGRO DE NUEVOS ESPACIOS

6 mm / 8 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar
Olvidate de cualquier tipo de compromiso y elige tu oasis personal de entre una vasta gama de soluciones, degustando el verdadero bienestar. libero 4000 está disponible en tres nuevos colores de moda: copper pearl, brass pearl et black pearl.



duka.it/libero4000







PE 6TF2P L + PE 6WK TF

Isla de ducha con 1 parte abatible 180° para combinar con la pared lateral, cristal 6 mm
↔ 200 - 1200 mm



PE 6TF2P L

Isla de ducha con 1 parte abatible 180° para nicho, cristal 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



PE 6TF1P R

Isla de ducha en combinación con elemento lateral - cristal de 6 mm

↔ 600 - 1000 mm





PE 8W M

Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm

↔ 600 - 1600 mm





PE 6FP

Puerta plegable libre, cristal de 6 mm

↔ 750 - 1200 mm



PE 6DT

Puerta abatible libre, cristal de 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



PE 6PSF R

Elemento lateral aislado con toallero, cristal de 6 mm

↔ 500 - 1000 mm

PE 8PSF R

Elemento lateral aislado con toallero, cristal de 8 mm

↔ 500 - 1000 mm





PE 6W F

Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

↔ 200 - 1200 mm

PE 8W F

Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm

↔ 200 - 1200 mm



PU 6W F

Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

↔ 200 - 1600 mm

PU 8W F

Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm

↔ 200 - 1600 mm

 duka



Datos del producto libero 4000



1 - Formas elegantes: la bisagra tubular cilíndrica se ha reducido al mínimo, permitiendo que la transparencia del cristal sea la protagonista. Apariencia minimalista, gran funcionalidad: el probado sistema de cierre „auto-cierre“ permite que los elementos pivotantes encajen exactamente donde es necesario.

2 - La barra de soporte se transforma en apariencia envolviendo el cristal y la pared con una fuerza que rezuma seguridad y sin tornillos a la vista. Además, la barra queda enrasada con la altura de la cabina, por lo que alicatar a la altura de la cabina de ducha no es un obstáculo para una instalación sencilla y fácil.

3 - Con varias soluciones, la puerta puede ajustarse al milímetro mediante una rueda de ajuste, incluso años después. multi-S 4000: bien pensado desde la instalación hasta la aplicación.

6GW2F L

Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

↔ 300 - 1200 mm



8GW2F L

Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm

↔ 300 - 1200 mm

libero 3000

LOGRO DE NUEVOS ESPACIOS

6 mm / 8 mm Espesor del vidrio | **2000 mm** Altura estándar

Soluciones individuales que apuestan por el factor estético con serigrafías geométricas en negro el „estilo industrial“ y los nuevos colores Perla. Máxima versatilidad en la creación de espacios sin barreras, siempre con productos de calidad, seguros y fiables.



duka.it/libero3000







6G0W2F

Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



8G0W2F

Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm

↔ 200 - 1400 mm



6GW2F R

Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

↔ 300 - 1200 mm

8GW2F R

Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm

↔ 600 - 1200 mm



6GW2RF R

Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

↔ 600 - 1200 mm

8GW2RF R

Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm

↔ 300 - 1400 mm



6GWW2F L

Isla de ducha independiente, cristal 6 mm

↔ 200 - 1200 mm





6GTF2P L

Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

↔ 600 - 1600 mm

Datos del producto libero 3000



1 - Las bisagras se pegan al vidrio mediante la más que comprobada técnica de unión de rayos UV de duka. Las superficies internas del vidrio permanecen intactas, lisas, para una fácil limpieza y un diseño despejado. (6GTF2P L/R)



2 - Design: La serigrafía está disponible en 6 o en 8 cuadrados, exclusivamente en color negro, tanto para vidrio de 6 como de 8 mm de espesor, contenida entre perfiles de aluminio puro negro para crear una perfecta combinación. Los perfiles garantizan estabilidad durabilidad, protegiendo la serigrafía (6/8GW2F L/R).





Soluciones para bañera

MR-BFP R
Puerta de bañera abatible
↔ 500 - 1600 mm



Soluciones para bañera

3 mm / 6 mm Espesor del vidrio
multi-S 4000: **1500 mm** Altura estándar
dukessa 3000: **1650 mm** Altura estándar
multi 3000 / multi 3000 glass: **1400 mm** Altura estándar

Ducha y bañera, todo en uno. La pared de la bañera con uno, dos o más elementos transformará en un instante tu bañera en una cabina de ducha. Solo tendrás que elegir entre nuestro vidrio templado o los paneles de metacrilato. Cuando no estés usando la pared, podrás plegarla en unos segundos. Para limpiarla solo hace falta girarla hacia afuera. La pared plegable se mantiene sola gracias a las bisagras reforzadas.



multi-S4000



dukessa3000



multi3000



multi3000glass







MR-BT1P L

Puerta batiente para bañera

↔ 300 - 1000 mm



MR-BT2P R

Puerta batiente con elemento fijo para bañeras

↔ 500 - 1600 mm



A-CP3X

Pared corredera con tres elementos para bañera

↔ 1000 - 1800 mm





GFW1
Pared plegable para bañera
↔ 300 - 1000 mm



FW1
Pared plegable para bañera de cristal artificial
↔ 300 - 1000 mm



GFW2

Pared plegable para bañera con dos elementos
↔ 700 - 1600 mm



FW2

Pared plegable para bañera con dos elementos de
cristal artificial
↔ 700 - 1600 mm



GFW3 / FW3

Pared plegable para bañera con
tres elementos
↔ 700 - 1600 mm



FX3

Pared plegable para bañera con tres elementos
↔ 700 - 1650 mm




GFW3 + GSF

Pared plegable para bañera con tres elementos combinados con elemento lateral de cristal templado de seguridad
↔ 700 - 1600 mm



FW3 + SF

Pared plegable para bañera con tres elementos combinados con elemento lateral de cristal artificial
↔ 700 - 1600 mm



Datos del producto



1 - Bisagra 180°:

la serie está dotada de una bisagra de 180° que permite girar las hojas también hacia el exterior, facilitando de esta manera la limpieza de las paredes internas. Estable y robusta, hecha para durar en el tiempo.

2 - Regulación con tornillo telescópico:

sistema telescópico en la fijación en pared; ayuda a compensar las posibles irregularidades de la pared.

3 - Girofix:

Fijación al perfil del marco girofix, la innovación del montaje: la fijación girofix para entradas angulares. Esta técnica reduce el esfuerzo de instalación y evita que queden tornillos a la vista en el interior.

4 - Puerta con regulación continua:

la puerta se puede regular fácilmente con un tornillo micrométrico circular dentro de la zona de adaptabilidad prevista. Esto permite también una regulación precisa incluso con el paso de los años.






Información y tecnología

Multiplicidad de soluciones

Soluciones para nichos



libero 5000																		
libero 4000																		
libero 3000																		
acqua 5000																		
pura 5000		•	•	•	•	•	•	•	•	•								•
multi-S 4000		•	•		•	•	•	•	•	•	•							•
natura 4000		•			•					•						•		•
gallery 3000		•	•		•	•	•											•
dukessa 3000																		•
vela 2000		•	•		•	•	•											•
stila 2000		•					•			•					•			•
prima 2000		•				•				•					•			•
multi 3000																		

Soluciones angulares




libero 5000																		
libero 4000																		
libero 3000																		
acqua 5000																		
pura 5000		•		•		•	•								•		•	
multi-S 4000		•		•		•	•								•		•	
natura 4000		•		•	•		•			•		•	•	•			•	
gallery 3000		•		•		•									•		•	
dukessa 3000																	•	•
vela 2000		•		•		•											•	
stila 2000		•				•	•	•	•								•	
prima 2000		•				•	•	•									•	•
multi 3000																		

Soluciones para espacios libres.

[illegible]

Soluciones semicirculares



Soluciones pentagonales



Construcción en U



	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		
libero 5000																														
libero 4000																														
libero 3000																														
acqua 5000																														
pura 5000																														
multi-S 4000		•	•	•				•			•			•																
natura 4000																														
gallery 3000																														
dukessa 3000																										•			•	
vela 2000		•																												
stila 2000																														
prima 2000		•	•																											
multi 3000								•			•			•			•												•	

Soluciones para bañera

Características de los productos



Nuestros símbolos, los iconos Duka, representan de forma gráfica la alta calidad y los mejores estándares de seguridad de nuestras cabinas de ducha, garantizados mediante controles regulares. Los iconos, ideados como características técnicas, funcionan como guías y permiten reconocer, de forma rápida y clara, los datos técnicos. Los símbolos individuales representan las diferentes soluciones técnicas por las que destacan nuestras cabinas de ducha.



Cierre automático Un simple toque con un dedo, las puertas se deslizan suavemente y en los últimos centímetros quedan automáticamente en la posición de cierre y de apertura



Cierre acompañado En los artículos con este icono, el sistema AC se ofrece solo para la posición "cerrado".



Técnica de unión Este símbolo identifica los artículos que incorporan bisagras y elementos de fijación unidos al cristal con la famosa técnica de unión UV de Duka.



Técnica de unión «Brilliant» En los artículos con este icono, las bisagras están unidas al vidrio con la nueva técnica UV de Duka.



Técnica bisagras al borde del vidrio Los elementos con este distintivo tienen las bisagras al borde del vidrio, sin tener en la parte interna de este ningún desnivel.



Bisagra de 180° La bisagra a 180° ofrece el máximo confort y gran libertad de movimiento: la cabina de ducha se puede abrir completamente tanto hacia el exterior como hacia el interior.



Bisagra 180° con cierre automático Con un simple toque las puertas se mueven suavemente hasta alcanzar la posición de cierre.



Mecanismo de subida y bajada Las puertas con el mecanismo de subida y bajada se elevan unos centímetros automáticamente durante la apertura



Mecanismo de subida y bajada regulable Para estas colecciones también es posible elegir el comportamiento de cierre del elemento batiente, determinando libremente el punto de activación.



Perfiles deslizantes cerrados:

Perfiles deslizantes cerrados: los artículos con este símbolo ocultan discretamente la tecnología deslizante en el interior de los perfiles, dejando a la vista únicamente superficies limpias y elegantes.



Perfil de aluminio con junta magnética:

los artículos con este símbolo tienen una banda magnética discretamente insertada en el aluminio. Esto acentúa la estética y la elegancia, facilitando el mantenimiento y el ajuste preciso de la mampara de ducha.



Perfil con imán oculto:

los artículos con este símbolo tienen una banda magnética integrada de forma invisible en el perfil del galce. Fácil limpieza para una mampara de ducha atractiva y brillante.



Elementos correderos, imantados, desenganchables

En los artículos con este icono, los elementos correderos, además de ser desenganchables, están dotados en la parte inferior de un fuerte imán.



Elementos correderos desenganchables

Las cabinas de ducha con elementos correderos desenganchables se distinguen con este símbolo. La ventaja: fácil limpieza, también entre las hojas.



Ruedas con cojinetes de esfera

El artículo con este icono tiene los elementos correderos regulables en altura, gracias a rodamientos con cojinetes de esfera.



Ruedas El artículo con este icono tiene los elementos correderos dotados de rodamientos con cojinetes de esfera regulables en altura



Puertas con regulación micrométrica circular

La puerta se puede regular, de forma simple y sin problemas, con un tornillo micrométrico, dentro del margen de adaptabilidad indicado.



Puertas con regulación integrada en el vidrio

La regulación en la pared de 25 mm tiene lugar con los elementos fijos y elementos laterales gracias a la regulación lineal del vidrio templado.



Regulación con tornillo telescópico Toda la puerta es fácilmente regulable gracias a un tornillo telescópico, dentro del margen de espacio indicado.



Fijación del perfil con sistema girofix

En los modelos señalados con este icono el perfil del marco está fijado con el sistema especial girofix al perfil de la pared - rápido, fácil y con un notable ahorro de tiempo.



Elementos correderos separables

Las cabinas de ducha con este icono están dotadas de puertas de ducha correderas, donde los diferentes elementos se pueden separar el uno del otro.

El sistema de goteo



3 estrellas

Un sello de PVC muy discreto y minimalista se coloca en el borde inferior del vidrio. El agua se desvía en la dirección deseada gracias al voladizo hidrófugo colocado hacia el interior y a las lengüetas suaves hacia abajo. Se puede retirar fácil y rápidamente para facilitar la limpieza o la sustitución.



4 estrellas


Un perfil de aluminio muy discreto se fija en el borde inferior del vidrio y se combina con una junta de PVC retráctil, poco visible pero muy eficaz. El voladizo hidrófugo colocado hacia el interior y la lengüeta blanda hacia abajo mantienen el agua bajo control. La junta se instala y se desmonta muy rápidamente para facilitar la limpieza o la sustitución.




5 estrellas

La máxima innovación y las mayores ventajas para el uso cotidiano. El discreto perfil de aluminio se adhiere a la parte inferior del vidrio sin sobresalir, reduciendo así al mínimo los posibles depósitos de suciedad. La junta de PVC insertada, que tampoco sobresale, tiene un voladizo hidrófugo en el interior y una lengüeta de PVC blanda en la parte inferior. Apenas visible y de una belleza atemporal, cumplen con su propósito y se pueden retirar fácilmente para facilitar la limpieza o la sustitución.

Juntas estándar



Juntas especiales



Atención! Se puede utilizar esta junta sin problemas en lugar de la junta estándar suministrada. Las mamparas de ducha han sido probadas con una junta estándar y una tira de protección contra salpicaduras incorporada de acuerdo con la norma EN 14428. Cualquier cambio aplicado a dicha configuración podría reducir la protección contra las salpicaduras de agua.

Vidrios templados



A10 transparente




AQ10 transparente con serigrafía
blanca borde superior del vidrio



AQB10 transparente con serigrafía
antracita borde superior del vidrio



ST10 satinado



AG10 Parsol gris



C10 Chinchilla



CSG10 vidrio cromado
con efecto espejo




TS10 Privé



TG10 Parsol Gris Privé



Paneles de metacrilato



Vidrios por series de modelos

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
A10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AQ10²	●			●										
AQB10²	●			●										
ST10¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
AG10¹	●	●	●	●	●	●	●	●						
C10		●				●			●	●		●	●	●
CSG10	●	●		●			●							
TS10^{1, 2, 3, 4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
TG10^{1, 2}	●		●	●										
VM10^{2, 3, 4}	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
VB10^{1, 2, 3, 4}	●	●	●	●		●	●						●	
DA4									●		●			
KA1														●

1 Serigrafía satinada en el borde superior del vidrio:

la serigrafía está colocada en el borde superior del cristal y tiene una altura aproximada de 55 mm. Debido a esa serigrafía, el riel para rodamiento y la unión de los embellecedores están en gran parte tapados.

2 Impureza de la serigrafía:

el vidrio puede presentar ligeras imperfecciones debido al color satinado de la serigrafía.

3 Indicación de la anchura máxima del vidrio TS10, TQ10, VM10, VQ10:

la serigrafía central para estos vidrios solo se puede realizar hasta una anchura de 1400 mm. La altura de la impresión al centro del vidrio es de 760 mm para TS10/TQ10 y 1045 mm para VM10/VQ10.

4 Indicación de diferentes alturas de la serigrafía:

en los modelos con más de un panel de vidrio puede haber diferencias de altura de 3 mm, debido a la aplicación de la serigrafía cerámica en las hojas individuales.



ProCare



Protect

Cristal mejorado

ProCare: el fabricante de cristal Saint-Gobain ha desarrollado una nueva e innovativa técnica para el cristal: «Timeless», que significa atemporal. Duka pone a disposición este cristal bajo el nombre de «ProCare». El agua discurre por una amplia superficie, impidiendo que se formen gotas de agua en la superficie del cristal. El cristal se mantiene así siempre transparente.

Protect, un acabado que repele el agua de la superficie del cristal y que se aplica directamente en la fábrica. El cristal es resistente a la cal, la suciedad y los impactos sobre la superficie. La limpieza del cristal es mucho más sencilla y se puede reducir el uso de limpiacristales fuertes.

Disponible en los siguientes modelos:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	vela 2000	stilla 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

Colores perfiles



SIL plata opaca




SHL plata brillante /
CSH cromado/plata brillante



NER negro



INO inox




COP copper pearl



BRP brass pearl



BLP black pearl



BCO blanco



SWZ Negro

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
SHL / CSH	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SCH / SWZ	●	●	●	●		●		●				● [*]	
WEI										●		●	●
INO	●			●	●								

ColourArt					●								
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

COP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				● ^{**}						
BRP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				● ^{**}						
BLP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				● ^{**}						


*a excepción de CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4

**a excepción de A-VRS

Tiradores



tactum K



tactum B



vita K



gallery*



tirador «arcuata natura»



tirador «conchiglia natura»



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO

Tiradores	Modelos			
	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura	●			
tactum K		●		
tactum B		●		
gallery				●
vita K		○		
natura Bügelgriff			●	○
natura Schalengriff			●	○

● = Tirador estándar, ○ = Tiradores adicionales

* En puertas, cabinas angulares y pentagonales, el tirador gallery se puede instalar en posición horizontal o vertical. En cabinas semicirculares, se puede instalar solo en posición vertical.

Toallero



Toallero PHT-G
Disponibile con libero 4000



Toallero Bares
Disponibile con acqua 5000,
libero 5000 y, gallery 3000



Toallero Tubes
Disponibile con multi-S 4000 y
libero 4000



dukafix

NUEVO SISTEMA DE PEGADO

Duka presenta dukafix, la nueva tecnología de instalación para perfiles murales con adhesivo de dos componentes. El nuevo „sistema invisible“ se ha desarrollado para respetar el diseño esencial, la ligereza de formas y la alta funcionalidad y, sobre todo, para facilitar aún más la instalación. Lo que caracteriza a las mamparas de ducha Duka es la facilidad de instalación, que ahora es aún mejor con dukafix. Disponible para: **multi-S 4000 new, libero 4000 y natura 4000**

- Instalación mural sin suciedad ni ruido
- Si Instalación mural sin suciedad ni ruido ni perforación de la pared
- Sin daños en las tuberías del interior de las paredes ni en los cables
- Terminación rápida gracias al corto tiempo de secado
- Montaje y desmontaje sencillos, ideal para pisos de alquiler o reformas
- Posibilidad de ajuste lateral único de ± 2 mm

El kit y el procedimiento de montaje se han diseñado pensando en la «facilidad de instalación»: ¡una solución única en el mercado!






Duka Digital

SMARTER.BETTER.FASTER.

Descubra el futuro de la configuración y la medición!

Duka responde a las exigencias del mercado moderno proporcionando soluciones rápidas y accesibles tanto para expertos como para clientes finales. La plataforma Duka Digital pone todo a su alcance. El objetivo es simplificar el acceso a las soluciones Duka y ofrecer una experiencia positiva en cada etapa, desde la simple búsqueda de la mampara de ducha ideal, pasando por el asesoramiento de nuestros representantes, hasta la toma de medidas por parte de los instaladores. Esto no sólo mejora la satisfacción del cliente, sino que también optimiza el trabajo diario de los expertos, haciéndolo más eficaz y sencillo. La plataforma permite acceder inmediatamente a la información y compartirla con un simple clic, estés donde estés.

Duka Digital, la nueva plataforma digital de Duka, permite documentar las mediciones de forma más rápida y sencilla que nunca. Con unos pocos clics, las mediciones necesarias pueden introducirse de forma intuitiva utilizando plantillas autoexplicativas. Así se ahorra un tiempo valioso y se minimizan los posibles errores. Pero eso no es todo, porque con Duka Digital también se presenta por primera vez un innovador configurador de productos, que muestra todos los productos en sus formas más diversas con una impresionante representación en 3D.





Nuevo servicio

Las cabinas Duka son el complemento perfecto para tu cuarto de baño, y te proporcionarán sensaciones únicas durante mucho tiempo. Si tienes cualquier duda sobre tu cabina Duka, puedes consultar la información disponible escaneando el **código QR** en la parte inferior externa de la cabina. Dicho código incluye un número de 8 cifras que identifica tu producto de forma inequívoca. Puedes leer el código fácilmente para luego facilitárselo a tu distribuidor. Para más información, consulta nuestra página web duka.it. También puedes consultar el número de identificación de la cabina Duka en la parte posterior de la garantía que se entrega con el producto, o en la etiqueta del embalaje de transporte del producto.



Garantía Duka

Garantía duka: con tu cabina de ducha Duka recibirás también la garantía completa del producto. Para más información, consulta la garantía que se suministra junto con el producto. En la parte posterior de la garantía encontrarás el número de identificación (ID). Este es el número de identificación de tu cabina duka y nos permite realizar un seguimiento exhaustivo en la fábrica en cualquier momento, desde el pedido hasta la entrega. Las cabinas de ducha duka incluyen una garantía de fabricación de 5 años, y 10 años de garantía de disponibilidad de las piezas de repuesto. Para más información, consulta nuestra página web **www.duka.it**.



**5 AÑOS DE GARANTÍA / 10 AÑOS DE GARANTÍA
DE DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS**

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





Por motivos tipográficos las tonalidades impresas pueden variar de las tonalidades reales. Duka SPA se reserva el derecho de modificar sus productos sin la obligación de aviso previo o de sustitución.

Duka AG

Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

5 AÑOS
DE GARANTÍA

10 AÑOS DE
GARANTÍA EN
DISPONIBILIDAD

Toda la información y demás detalles técnicos de nuestras colecciones están disponibles en duka.es.

info@duka.it





www.duka.it

