

acqua 5000

ELEGANCIA ATEMPORAL



 **duka**
La cabina de ducha





acqua 5000

Nuestra continua búsqueda de la perfección encuentra su expresión ideal en la nueva acqua 5000. Las formas elegantes y las líneas esenciales evocan un nuevo minimalismo y, al mismo tiempo, destacan la línea pura de su diseño. Las puertas correderas, silenciosas y armoniosas, responden a la búsqueda de un remanso de paz en el baño. La refinada técnica, en combinación con la precisión extrema de los detalles, proporcionan una experiencia de ducha inolvidable. Los materiales de alta calidad ponen de relieve la elegancia atemporal de esta icónica joya de Duka. **acqua 5000 - fruto de la experiencia, diseño perfeccionado.**

Índice

ASPECTOS TÉCNICOS
Y ESTÉTICOS DESTACADOS

6

VERSIÓN CON PERFILES DE PARED

20

VERSIÓN SIN PERFILES

34

VASTA GAMA

50

COLORES PERFILES

56

VIDRIOS

57

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS DESTACADOS



TECNOLOGÍA REFINADA



AUTOMATIC CLOSE & STOP

Todos los modelos están equipados de serie con el sistema de cierre automático «Close & Stop», que facilita tanto el cierre como la apertura incluso en esos últimos centímetros. En la nueva versión de acqua 5000, este moderno mecanismo se inserta en el interior del perfil de deslizamiento horizontal, de modo que, desde el exterior, las superficies parecen uniformes y no muestran interrupciones en el diseño.



DESLIZAMIENTO MEDIANTE RODAMIENTOS AJUSTABLES

Las ruedas de deslizamiento, con rodamientos de bolas ajustables en altura, también están ocultas en el perfil de deslizamiento horizontal para que puedan deslizarse fácilmente y sin obstáculos por su riel. La posibilidad de regular la altura permite adaptar la cabina de ducha a cualquier tolerancia de construcción durante el proceso de instalación.





PERFIL DE COMPENSACIÓN CON AJUSTE MICROMÉTRICO

En la versión con marco, el vidrio se inserta en el perfil de la pared y se fija con dos tornillos ajustables, que otorgan al vidrio un margen de ajuste de hasta 25 mm. Independientemente de la posición del vidrio, el aspecto exterior de la cabina no sufre variaciones.





TÉCNICA DE UNIÓN UV


Se han adherido al vidrio numerosos componentes gracias a una innovadora tecnología de adhesión mediante rayos UV. El resultado son unas superficies completamente lisas que facilitan sobremanera el cuidado y la limpieza de la cabina, enfatizando al mismo tiempo un aspecto de lo más llamativo.



SISTEMA ANTIGOTEEO 5★


La nueva junta ofrece la máxima protección con visibilidad mínima. En la parte inferior del elemento deslizante se adhiere un fino perfil de aluminio en el que se introduce una junta de plástico. Las gotas de agua se deslizan antes sobre el perfil de aluminio, lo que aumenta la vida útil de la junta. Sin embargo, se puede retirar, limpiar y volver a colocar en su sitio con facilidad. En caso necesario, sustituirla es un juego de niños.





ELEMENTOS DESLIZANTES DESMONTABLES

La cabina de ducha acqua 5000 está equipada con un sistema de enganche de última generación. El gancho situado en el riel inferior de la puerta corredera se presiona hacia abajo, para que las puertas puedan soltarse fácilmente, facilitando así la limpieza de las superficies de vidrio.



EL CENTRO DE TODAS LAS MIRADAS

TIRADOR

El tirador de las puertas correderas, tanto de los elementos simples como de los dobles, se monta directamente en el perfil magnético para ofrecer el máximo espacio de entrada y facilitar las operaciones de limpieza después de la ducha, ya que prácticamente no ocupa espacio. En cambio, en los modelos de tres o cuatro elementos, el tirador se atornilla al vidrio, garantizando siempre la apertura y el cierre de las puertas sin ninguna dificultad.

El tirador interno tiene una forma ergonómica que permite abrir fácilmente la puerta corredera incluso con las manos mojadas. La forma discreta del tirador y la posición en la que está colocado son el símbolo de la conformidad funcional y estética de todos los componentes que hacen del vidrio el protagonista absoluto de la cabina de ducha.



Tirador puerta corredera de dos partes

Tirador entrada diagonal -
Vista desde el exterior



Tirador entrada diagonal -
Vista desde el interior



Tirador puerta corredera
de tres partes



Tirador puerta corredera
de cuatro partes



PERFIL MAGNÉTICO DE ALUMINIO

En el borde vertical del vidrio se inserta un perfil de aluminio con una banda magnética en su interior, que permite que la puerta se cierre perfectamente. También permite un ajuste de 2 mm al acabar la instalación para compensar las tolerancias de construcción, por mínimas que estas sean.

PERFIL ANTINUNDACIÓN

Junto con el sistema antigoteo 5★ de primera categoría, este perfil ofrece una excelente protección contra las salpicaduras. Su forma y su tamaño, de tan solo 8 mm de altura, crea una agradable armonía con el diseño de la cabina y pone el broche de oro a su estanqueidad. Si es primordial evitar cualquier barrera que pudiera dificultar la entrada a la cabina, se puede optar por no instalar el perfil antinundación. En tal caso, para garantizar un mínimo de protección contra las salpicaduras, las puertas pueden bajarse valiéndose de las ruedas ajustables.



SIN SOLAPAMIENTOS

Para no romper con el aspecto estético armonioso de la cabina de ducha acqua 5000, durante la fase de diseño se ha eliminado cualquier solapamiento de los vidrios entre los elementos fijos y los deslizantes. Esto evita la acumulación de residuos, lo que a su vez facilita y acelera el proceso de limpieza.





ELEMENTO DE UNIÓN ELEGANTE

Las dos mitades de la cabina angular están unidas mediante perfiles guía cortados a 45 grados y atornillados entre ellos con un discreto elemento de unión, cuya forma geométrica encaja armoniosamente con la superficie plana de los perfiles y se integra en el diseño general.



PERFILADO

En la nueva acqua 5000, la versión angular no necesita ningún soporte de fijación al techo. En los modelos con una anchura a partir de 1021 mm, la cabina cuenta con un perfilado en el vidrio del elemento fijo para garantizar su estabilidad. La nueva forma redondeada mejora la armonía con la estética sencilla del conjunto.

MÚLTIPLES VARIANTES DE VIDRIO

Para aumentar las posibilidades de personalización, hemos añadido dos nuevos acabados a nuestra gama de vidrios: «Nubes», un vidrio transparente con una serigrafía que se desvanece hacia la parte superior, y el vidrio gris «Parsol», que ahora también está disponible con una serigrafía de color antracita en la parte central. Ambos acabados ofrecen una protección suficiente de la privacidad, pero también permiten el paso de suficiente luz. La serigrafía de ambos modelos le da un toque de modernidad a la cabina, afianzando así su rol de protagonista en cada baño.

TG10 Parsol gris con Privé antracita y serigrafía antracita en el borde superior del cristal





VB10 Cristal transparente con acabado satinado Nubes y con serigrafía blanca en el borde superior del cristal

Todas las variantes de vidrio se encuentran en la página 57

VERSIÓN CON PERFILES DE PARED

Una versión clásica, la cabina con perfiles verticales, que nunca pasa de moda. La elegante forma del perfil se adapta perfectamente a cualquier ambiente y ofrece la máxima flexibilidad. Gracias a la posibilidad de ajuste de hasta 25 mm, la cabina de ducha se puede adaptar fácilmente incluso a las paredes que no son perfectamente verticales.




VERSIÓN SIN PERFILES

La solución con uso exclusivo de vidrio y con bisagras de pared combina la máxima transparencia con la más alta funcionalidad. El discreto diseño confiere a la cabina clase y elegancia sin sacrificar la estabilidad. Esta versión también posee una zona de ajuste, que se encuentra en las bisagras de la pared. La tecnología contenida en la bisagra permite realizar un ajuste de hasta 8 mm para compensar cualquier tolerancia durante la instalación.



VERSIÓN CON PERFILES DE PARED









QR-ST2N R

Puerta corredera de dos partes para nichos
Versión con perfiles de pared



QR-ST2N R + QR-WV2 L

Puerta corredera de dos partes para nichos
en combinación con elemento lateral acortado
Versión con perfiles de pared



QR-ST3 R

Puerta corredera de tres partes para nichos
Versión con perfiles de pared





QR-ST4

Puerta corredera de cuatro partes para nichos
Versión con perfiles de pared





QR-ST2W L + QR-W2 R

Puerta corredera de dos partes con elemento lateral
Versión con perfiles de pared





QR-SE2 L + R

Entrada diagonal

Versión con perfiles de pared



QR-ST3 L + QR-W4 R

Puerta corredera de tres partes en combinación con elemento lateral
Versión con perfiles de pared



QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R

Puerta corredera de cuatro elementos como solución en forma de U
Versión con perfiles de pared

VERSIÓN SIN PERFILES









Q0-ST2N L

Puerta corredera de dos partes para nichos
Versión sin perfiles



Q0-ST2N L

Puerta corredera de dos partes para nichos
Versión sin perfiles



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Puerta corredera de dos partes para nichos
en combinación con elemento lateral acortado
Versión sin perfiles





Q0-ST1N L

Puerta corredera de una parte
para nichos con muro delantero
Versión sin perfiles





Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Puerta corredera de dos partes con elemento lateral y toallero (opcional)
Versión sin perfiles





Q0-SE2 L + R
Entrada diagonal
Versión sin perfiles





Q0-ST1N R + Q0-W2 L
Solución especial
Versión sin perfiles





Q0-SE2 L + R & Q0-WV2

Solución especial
Versión sin perfiles

VASTA GAMA








VASTA GAMA

VERSIÓN CON PERFILES DE PARED

ALTURA ESTÁNDAR 2000 mm

ALTURA ESPECIAL para perfil con acabado **CSH** de hasta 2250 mm

ALTURA ESPECIAL para perfil con acabado **SCH e INO** de hasta 2000 mm




QR-ST2N L/R

Puerta corredera de dos partes para nichos o para combinación con elemento lateral acortado art. QR-WV2 L/R

QR-ST2N 1000 L/R
QR-ST2N 1200 L/R
QR-ST2N 1400 L/R
QR-ST2N 1600 L/R

Medidas especiales 970 - 2200 mm




QR-WV2 L/R

Elemento lateral acortado para combinación con puerta corredera de dos partes art. QR-ST2N L/R

QR-WV2 L/R

Medidas especiales 150 - 1400 mm




QR-ST3 L/R

Puerta corredera de tres partes para nichos o para combinación con elemento lateral art. QR-W4 L/R

QR-ST3 L/R

Medidas especiales 1350 - 2200 mm




QR-ST4

Puerta corredera de cuatro partes para nichos o para combinación con elemento lateral art. QR-W4 L/R

QR-ST4

Medidas especiales 1445 - 2400 mm




QR-W4 L/R

Elemento lateral para combinación con puerta corredera de tres partes art. QR-ST3 L/R o puerta corredera de cuatro partes art. QR-ST4

QR-W4 800 L/R
QR-W4 900 L/R
QR-W4 1000 L/R

Medidas especiales 150 - 1400 mm




QR-ST2W L/R

Puerta corredera de dos partes para combinación con elemento lateral art. QR-W2 L/R

QR-ST2W 1000 L/R
QR-ST2W 1200 L/R
QR-ST2W 1400 L/R
QR-ST2W 1600 L/R

Medidas especiales 980 - 2200 mm




QR-W2 L/R

Elemento lateral en combinación con puerta corredera de dos partes art. QR-ST2W L/R

QR-W2 750 L/R
QR-W2 800 L/R
QR-W2 900 L/R
QR-W2 1000 L/R
QR-W2 1200 L/R

Medidas especiales 150 - 1400 mm




QR-SE2 L/R

Puerta corredera de dos partes para entrada diagonal (a partir de 1021 mm, con perfilado)

QR-SE2 800 L/R
QR-SE2 900 L/R
QR-SE2 1000 L/R
QR-SE2 1200 L/R
QR-SE2 1400 L/R

Medidas especiales 700 - 1600 mm


L = con bisagra a la izquierda / R = con bisagra a la derecha



VASTA GAMA VERSIÓN SIN PERFILES

ALTURA ESTÁNDAR 2000 mm


ALTURA ESPECIAL de hasta 2250 mm



Q0-ST2N L/R

Puerta corredera de dos partes para nichos o para combinación con elemento lateral acortado art. Q0-WV2 L/R


Medidas especiales 970 - 2200 mm



Q0-WV2 L/R

Elemento lateral acortado para combinación con puerta corredera de dos partes art. Q0-ST2N L/R


Medidas especiales 150 - 1400 mm



Q0-ST1N L/R

Puerta corredera de una parte para nichos con muro delantero


Medidas especiales 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L/R

Puerta corredera de dos partes para combinación con elemento lateral art. Q0-W2 L/R


Medidas especiales 970 - 2200 mm



Q0-W2 L/R

Elemento lateral en combinación con puerta corredera de dos partes art. Q0-ST2W L/R

Medidas especiales 150 - 1400 mm



Q0-SE2 L/R

Puerta corredera de dos partes para entrada diagonal (a partir de 1021 mm, con perfilado)

Medidas especiales 700 - 1600 mm

L = con bisagra a la izquierda / R = con bisagra a la derecha

COLORES PERFILES



CSH Cromado/Plata brillante



INO Aspecto de acero inoxidable



SCH Negro

VIDRIOS

VIDRIOS DE SEGURIDAD

ESG 8 mm



A10 Transparente
(disponible sólo para la versión con perfiles de pared)



AQ10 Transparente con serigrafía blanca
en el borde superior de la ventana



AQB10 Transparente con serigrafía antracita
en el borde superior del cristal

VIDRIOS DE SEGURIDAD

ESG 8 mm



ST10 Raso con serigrafía blanca en el borde superior de la copa



AG10 Gris parsol con serigrafía antracita en el borde superior del cristal



TG10 Parsol gris con Privé antracita y serigrafía antracita en el borde superior del cristal

nuevo



TS10 Cristal transparente con acabado satinado Privé y con serigrafía blanca en el borde superior del cristal



VM10 Cristal transparente con Nebula satinado y con serigrafía blanca en el borde superior del cristal



VB10 Cristal transparente con acabado satinado Nubes y con serigrafía blanca en el borde superior del cristal

nuevo

VIDRIOS DE SEGURIDAD

ESG 8 mm



CSGA Elemento fijo con cristal cromado efecto espejo CSG10 /
Elemento deslizante con cristal **transparente** A10
(disponible sólo para la versión con perfiles de pared)



CSGB Elemento fijo con cristal cromado efecto espejo CSG10 /
Elemento deslizante con cristal transparente acabado AQB10 con serigrafía
antracita en el borde superior



CSGW Elemento fijo con cristal cromado efecto espejo CSG10 /
Elemento deslizante con cristal transparente acabado AQ10
con serigrafía **blanca** en el borde superior




CSG10 Cristal cromado con efecto espejo

ACABADO DEL VIDRIO



Duka ha introducido entre sus productos un nuevo tipo de vidrio tratado denominado ProCare. El innovador tratamiento, efectuado durante el proceso de producción de la hoja de vidrio transparente, consiste en aplicar en la superficie un depósito magnetrónico de óxidos de metal en un ambiente al vacío. El proceso de templado activa y fija el tratamiento y la hoja adquiere propiedades hidrófilas. El agua discurre rápidamente y en grandes cantidades sobre la superficie del vidrio, lo que reduce los residuos de las gotas de agua. El vidrio mantiene su transparencia por mucho más tiempo. ProCare está disponible para muchos artículos como alternativa al vidrio tratado Protect.



En el microscopio, la superficie del vidrio es rugosa, un lugar ideal para que se acumule la suciedad, la cal y las sustancias corrosivas. Este producto logra transformar la superficie de un vidrio normal en un cristal antiadherente. Los vidrios tratados con Protect se limpian un 50 % más rápido que un vidrio tradicional. Importante: no usar detergentes granulados, ácidos o alcalinos.

Greta Rabensteiner

EL ARTISTA

Para nosotros, el diseño, además de ser una forma de arte, también debe ser funcional. El diseño, la creatividad, la experiencia y la tecnología se unen para crear algo único y excepcional. Para subrayar la exclusividad de las cabinas de ducha Duka, hemos usado las extraordinarias imágenes creadas por la joven artista Greta Rabensteiner para separar las distintas secciones del catálogo y para darle un nuevo atractivo a la cabina acqua 5000. Las imágenes que despiertan emociones transmiten esa sensación de fuerza, energía y vitalidad que nace durante el ritual de la ducha Duka.





Por motivos tipográficos las tonalidades impresas pueden variar de las tonalidades reales. Duka S.p.A. se reserva el derecho de modificar sus productos sin la obligación de aviso previo o de sustitución. Toda la información y demás detalles técnicos de nuestras colecciones están disponibles en duka.it

Duka AG

Via Duka 2, I-39042 Bressanone (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

info@duka.it, duka.it

5 AÑOS
DE GARANTÍA

10 AÑOS
DE GARANTÍA EN
DISPONIBILIDAD

A company from
SÜDTIROL



duka.it