

Feuilles de mesures spéciales



Vous avez la salle de bains, nous avons la solution.





Ce document contient la description pour effectuer une prise de cotes correcte dans les situations où il peut y avoir une mesure spéciale.
Veillez prendre note des informations suivantes.

1. Détails du niveau horizontal

L'indication du niveau du receveur ou de la baignoire, ou dans le cas d'un montage au sol, du sol de la salle de bains est nécessaire. Toutes les indications doivent être données à partir du point le plus haut:

- L'indication „0“ (zéro) est pour le point le plus haut.
- L'indication „-“ (moins) donne le dénivelé en partant du point zéro, par exemple „-5“.


Les indications du niveau seront indiquées dans ce cadre 




2. Détails du niveau vertical

L'indication du niveau du mur, dans la zone de montage, est nécessaire. Toutes les indications doivent être données à partir du niveau vertical (mur) en indiquant l'inclinaison vers l'intérieur ou l'extérieur de la pièce:

- L'indication „0“ (zéro) est pour le point le plus haut. Celle-ci se trouve toujours, pour les données verticales en bas, c'est à dire soit sur le receveur, soit au sol.
- L'indication „-“ (moins) donne l'inclinaison du mur vers l'intérieur.
- L'indication „+“ (plus) donne l'inclinaison du mur vers l'extérieur.
- WL décrit les murs à gauche, WR les murs à droite.

Les indications du niveau seront indiquées dans ce cadre 



Legende:

Les indications du niveau seront indiquées dans ce cadre  . Les indications des mesures seront indiquées dans ce cadre  .


3. Indications des mesures sur la situation

Attention: pour le calcul d'une paroi de douche adaptée, les données des mesures de la situation sont absolument nécessaires et non pas la mesure de la cabine de douche!

Informations requises:

- pour les receveurs et les baignoires: les mesures extérieures,
- pour le montage au sol: les dimensions des joints
- pour le montage au sol: le type de montage désiré, exemple point 5.

Les indications des mesures seront indiquées dans ce cadre .



4. Indications des pentes et/ou pentes de toit

Attention: en cas de pentes et/ou pentes de toit, les indications des mesures des angles seront toujours en „°“ (degré).

Positionner la branche du goniomètre sur le mur montant comme niveau de référence et la deuxième sur la pente/pente de toit pour obtenir la mesure de l'angle à fournir. Si le mur montant est perpendiculaire, l'indication du niveau vertical du mur n'est pas nécessaire.

Les indications des mesures seront indiquées dans ce cadre .

Angle correct



Legende:


Les indications du niveau seront indiquées dans ce cadre / . Les indications des mesures seront indiquées dans ce cadre .

5. Exemple d'une prise de mesures dans le cas d'un montage au sol

Dans le cas d'un montage au sol, plusieurs types d'installation de la cabine de douche sont possibles, voir schéma ci-dessous. L'exemple du graphique de mesure montre une situation en angle pour montage au sol. Les deux lignes noires représentent la mesure de la situation, qui sont mesurées selon les points 1 à 3 de ce manuel. Selon la position, la taille réelle (mesure de la largeur) de la cabine de douche sera calculée et produite:

- a. Cote de retrait (la cote de retrait est calculée par le fabricant)
- b. Profil à l'intérieur
- c. Verre à l'intérieur
- d. Milieu de verre
- e. Verre à l'extérieur
- f. Profil à l'extérieur

Par exemple pour une cabine de douche d'angle comme ci-dessous, le type d'installation doit être spécifié pour chaque côté (côté gauche/côté droit)




Montage au sol		
☒ Milieu de verre	☒ Droit	☒ Gauche
☐ Verre à l'intérieur	☐ Droit	☐ Gauche
☐ Verre à l'extérieur	☐ Droit	☐ Gauche
☒ Profil à l'intérieur	☒ Droit	☒ Gauche
☐ Profil à l'extérieur	☐ Droit	☐ Gauche

IMPORTANT:
Choisir le type de montage



6. Détail important: aménagement de la salle de bains

S'il y a du mobilier très près de la cabine de douche, comme par exemple WC, lavabo, etc. ou des situations spéciales telles qu'un cadre de porte/fenêtre proche de la cabine de douche, celles-ci doivent être indiquées avec la mesure de l'espace entre les différents éléments, car l'ameublement peut se trouver dans le rayon de la porte et il y a un risque de collision. De même, vérifier si un cadre de porte/fenêtre, n'empêche pas le montage du profil au mur.

Détail de la fenêtre




Détail du cadre de la porte




7. Comment procéder avec différentes hauteurs de carrelage ?

Si le niveau du carrelage dans la zone de douche est partiel (voir graphique ci-dessous), indiquez la position et la hauteur du déport. Ces informations sont nécessaires pour vérifier si les profils au mur se trouvent encore dans la zone complètement carrelée ou dans la zone carrelée partiellement. Dans ce cas, il faut vérifier la faisabilité technique et une éventuelle découpe du profil mural au niveau de la transition entre le carrelage et le mur. Les indications doivent être inscrites sur la „feuille de carrelage supplémentaire n° S7“.



A | Solutions pour niches**A****B | Solutions d'angle****B****C | Solutions pentagonales****C****D | Solutions quart de rond****D****E | Solutions pour baignoire****E****U | Cabines en U****U****S | Solutions spéciales****S****UP | Profile encastré****U
P**



Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)


Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm








Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur



Montage au sol






Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit ☐ Gauche




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)


Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm








Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur



Montage au sol



Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1 + -



0

WL2 + -

0

WR - +

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)


Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

WL2



+

-

WR

-

+



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

0

WL2

+

-

0

WL3

+

-



0

WR

-

+

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

+

-

0

WR1

+

-

0

WR2

-

+



0

WR3

-

+

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

WL2

+

-

WL3



+

-

WR

-

+



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.







Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Verre à l'intérieur

☐ Verre à l'extérieur

☐ Profil à l'intérieur

☐ Profil à l'extérieur

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

0

WL2

+

-



0

WR

-

+

0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche






Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1
 0

WL2
 0

WR
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

WL2

+

-

WL3



+

-

WR

-

+



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR1

-

+

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR2

-

+



$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR3

-

+

$\searrow$
 $\swarrow$
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

WL2

+

-

WL3



+

-

WR

-

+



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

0

WR1



0

WR2

0

WR3

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche


☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____



Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare



PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR - +
0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)


Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm








Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur



Montage au sol



Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____






Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____	Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____	Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

WL2

+

-

WR1

-

+

WR2


-

+

WR3

-

+



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche
 Mesure

Droit
 Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche
 Mesure

Droit
 Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche
 Mesure

Droit
 Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche
 Mesure

Droit
 Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche
 Mesure

Droit
 Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche
 Mesure

Droit
 Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm


WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm


WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm


WL1
 0

WL2
 0

WL3
 0

WR1
 0

WR2
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:


Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

$\searrow$
 0

WL2

+

-

$\searrow$
 0

WL3

+

-


$\searrow$
 0

WR1

-

+

$\searrow$
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:


Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + - 0

WR1 - + 0

WR2 - + 0

WR3 - + 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:


Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

WL2

+

-

WL3

+

-

WR1

-

+

WR2


-

+

WR3

-

+



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit

☐ Gauche

☐

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit

☐ Gauche

☐

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

0

WL2

+

-

0

WL3

+

-

0

WR1

-

+

0

WR2

-

+


0

WR3

-

+

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

WR4 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm


WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WL4 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

0

WR1


0

WR2

0

WR3

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:


Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.







Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm


WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

WR4 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

0

WL2

+

-

0

WL3

+

-

0

WL4

+

-



0

WR

-

+

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1
0

WL2
0

WL3
0

WR
0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit ☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:


Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____






Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)


Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm








Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur



Montage au sol



Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WL2

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR1

-

+



$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR2

-

+

$\searrow$
 $\swarrow$
 0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

+

-

0

WR1

-

+

0

WR2

-

+


0

WR3

-

+

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

0

WL2

+

-

0

WL3

+

-



0

WR

-

+

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure


☐ Droit

☐ Gauche


Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____


C1




C2





C3



C4





C5




C6





C7





C8





C9



C10



C11



Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm


WL + -
0

WR - +
0



GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

+

-



0

WR

-

+

0



GL

°

GR

°

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0



GL °

GR °

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0



WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0


WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure


☐ Droit

☐ Gauche


Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____


D1




D2




D3




D4




D5



D6



D7



Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare



PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare



PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR - +
0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare



P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR - +
0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL +-
0

WR1 -+
0

WR2 -+
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL
 0

WR1
 0

WR2
 0

WR3
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche


Mesure

☐ Droit ☐ Gauche


Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____


E1




E2




E3




E4




E5




E6




E7




E8




E9




E10




E11




E12




E13




E14




E15




E16




E17/E18




E19



E20



E21



A

B

C

D

E

U

S




U
P

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.



Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.






Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

↓

0

WL2

+

-

↓

0



WR

-

+

↓

0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.







Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WL2

+

-

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WL3

+

-



$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR

-

+

$\searrow$
 $\swarrow$
 0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-



0

WL2

+

-



0

WL3

+

-



0


WR

-

+



0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.






Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

0

WL2

+

-


0

WR

-

+

0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.





Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.


Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1 + -



$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WL2 + -

$\searrow$
 $\swarrow$
 0

WR - +

$\searrow$
 $\swarrow$
 0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.



Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL + -

↓

0



WR - +

↓

0

GL °

GR °



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:


Hauteur de la paroi:
 _____ mm





Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____



U1





U2





U3





U4





U5





U6





U7





U8





U9




U10




U11





U12





U13




U14




U15




U16




U17




U18




U19




U20




U21




U22



U23



U24



Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____




Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1
 0

WL2
 0

WL3
 0

WR
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + - 0

WR1 - + 0

WR2 - + 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

WR4 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm


WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WL4 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____






Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____






Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
_____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL
 0

WR1
 0

WR2
 0

WR3
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)



Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + - 0

WL2 + - 0

WR - + 0



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

+

-

WR1


-

+

WR2

-

+



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

0

WL2



0

WL3

0

WR

0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL

+

-

0

WR


-

+

0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche Mesure

☐ Droit ☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.




Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)


Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm








Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Montage sur receveur



Montage au sol






Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare


PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:






Hauteur de la paroi:
 _____ mm



Montage sur receveur



Montage au sol



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm

WL1

+

-

$\searrow \quad \swarrow$
 0

WL2

+

-

$\searrow \quad \swarrow$
 0

WR1

-

+



$\swarrow \quad \searrow$
 0

WR2

-

+

$\swarrow \quad \searrow$
 0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

☐ Droit
☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

☐ Droit
☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

☐ Droit
☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Hauteur de la paroi:
_____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0



Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Montage au sol

☐ Milieu de verre

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Verre à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'intérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

☐ Profil à l'extérieur

Zone douche

Mesure

☐ Droit

☐ Gauche

Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

S7

[illegible]

Numéro de commande: _____		☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____		Employé: _____		
Installateur: _____		Client final: _____		Nom affaire: _____
Modèle: _____		Numéro d'article: _____		☐ Protect
Couleur du profil: _____		Verre: _____		☐ ProCare


P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:

Hauteur de la paroi:
 _____ mm


Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait




Montage au sol


☐ Milieu de verre




☐ Verre à l'intérieur




☐ Verre à l'extérieur



☐ Profil à l'intérieur




☐ Profil à l'extérieur



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisant pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

en mm:

Devis ☐ Date: _____Commande ☐ Numéro de commande: _____

Prise de mesures faite par: _____

N° prise de mesures: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____







Description de l'article/modèle: _____

Hauteur _____ Type de receveur _____

Couleur du profil: _____ Verre: _____

ProCare ☐ Protect: ☐

Veuillez marquer la situation souhaitée d'une croix (se réfère à la mesure saisie ci-dessus):



Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____


Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

(veuillez marquer votre situation d'une croix, à utiliser seulement comme 2ème page d'une prise de mesures existante)





Possibilité de montage de profils muraux (la faisabilité doit être vérifiée en usine, les modifications seront clairement indiquées dans le devis ou la commande)





Montage sur receveur

Montage au sol



Position de la robinetterie / des accessoires





Surplomb
sur le receveur ou bien
sur le joint de carrelage



Au ras
du receveur de douche
ou du joint de carrelage



Distance
avec le receveur ou le joint
de carrelage



Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____


Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect

Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)


(veuillez marquer votre situation d'une croix, à utiliser seulement comme 2ème page d'une prise de mesures existante)

Possibilité de montage de profils muraux (la faisabilité doit être vérifiée en usine, les modifications seront clairement indiquées dans le devis ou la commande)




Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait



Montage au sol


☐ Milieu de verre




☐ Autres positions

Pour les indications des mesures qui ne sont pas pour montage milieu de verre, veuillez compléter la feuille supplémentaire montage au sol.


Position de la robinetterie / des accessoires




**Surplomb
sur le receveur ou bien
sur le joint de carrelage**



**Au ras
du receveur de douche
ou du joint de carrelage**



**Distance
avec le receveur ou le joint
de carrelage**



Signature: _____

Numéro de commande: _____ ☐ Devis ☐ Commande Date: _____

Grossiste: _____ Employé: _____

Installateur: _____ Client final: _____ Nom affaire: _____

Modèle: _____ Numéro d'article: _____ ☐ Protect


Couleur du profil: _____ Verre: _____ ☐ ProCare

PS.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

(veuillez marquer votre situation d'une croix, à utiliser seulement comme 2ème page d'une prise de mesures existante)


Montage sur receveur

☐ Montage traditionnel avec cote de retrait



Montage au sol


☐ Milieu de verre





☐ Autres positions

Pour les indications des mesures qui ne sont pas pour montage milieu de verre, veuillez compléter la feuille supplémentaire montage au sol.



Position de la robinetterie / des accessoires





Surplomb sur le receveur ou bien sur le joint de carrelage



Au ras du receveur de douche ou du joint de carrelage



Distance avec le receveur ou le joint de carrelage





Signature: _____



Feuille supplémentaire pour murage

(veuillez marquer la situation d'une croix, à utiliser seulement comme 2ème page d'une prise de mesures existante)



Surplomb sur le receveur ou bien sur le joint de carrelage



Au ras du receveur de douche ou du joint de carrelage



Distance avec le receveur ou le joint de carrelage



Signature: _____

Mesure de la hauteur du carrelage

(veuillez marquer la situation d'une croix, à utiliser seulement comme 2ème page d'une prise de mesures existante)

Carrelage allant jusqu'au plafond

Carrelage allant jusqu'au plafond

Zone douche

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Ligne de situation mesurée

Gauche ☐

Droite ☐

Carrelage allant jusqu'au plafond

Carrelage allant jusqu'au plafond

Zone douche

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Ligne de situation mesurée

Gauche ☐

Droite ☐

Carrelage allant jusqu'au plafond

Carrelage allant jusqu'au plafond

Zone douche

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Ligne de situation mesurée

Gauche ☐

Droite ☐

Carrelage allant jusqu'au plafond

Carrelage allant jusqu'au plafond

Zone douche

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Ligne de situation mesurée

Gauche ☐

Droite ☐

Carrelage allant jusqu'au plafond

Carrelage allant jusqu'au plafond

Zone douche

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Ligne de situation mesurée

Gauche ☐

Droite ☐

Carrelage allant jusqu'au plafond

Carrelage allant jusqu'au plafond

Zone douche

Hauteur du carrelage à mi-hauteur

Hauteur du carrelage à mi-hauteur


Ligne de situation mesurée

Gauche ☐


Droite ☐

Signature: _____


UP-N L




UP-N R




UP-N



UP-E





UP-R




Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Indiquez ici la hauteur exacte du profil encastré installé.
Pour des raisons de tolérance, la cabine est fabriquée 2 mm plus basse.
Par exemple, un profil encastré d'une hauteur de 2002 mm correspond à une hauteur de cabine de 2000 mm.





Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____


Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Indiquez ici la hauteur exacte du profil encastré installé.
Pour des raisons de tolérance, la cabine est fabriquée 2 mm plus basse.
 Par exemple, un profil encastré d'une hauteur de 2002 mm correspond à une hauteur de cabine de 2000 mm.






Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____

Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:





Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____


Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Indiquez ici la hauteur exacte du profil encastré installé.
Pour des raisons de tolérance, la cabine est fabriquée 2 mm plus basse.
Par exemple, un profil encastré d'une hauteur de 2002 mm correspond à une hauteur de cabine de 2000 mm.





Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____


Numéro de commande: _____	☐ Devis	☐ Commande	Date: _____
Grossiste: _____	Employé: _____		
Installateur: _____	Client final: _____	Nom affaire: _____	
Modèle: _____	Numéro d'article: _____	☐ Protect	
Couleur du profil: _____	Verre: _____	☐ ProCare	

P.S.: pour des raisons techniques, la décision finale sur la gamme de modèle sera prise par duka.
Veuillez indiquer toutes les mesures en mm (uniquement les dimensions effectives de la situation)

Notes + extras/options:



Indiquez ici la hauteur exacte du profil encastré installé.
Pour des raisons de tolérance, la cabine est fabriquée 2 mm plus basse.
Par exemple, un profil encastré d'une hauteur de 2002 mm correspond à une hauteur de cabine de 2000 mm.



Si la profondeur et/ou la hauteur du carrelage est insuffisante pour la fixation correcte du profil au mur ou le support mural, la feuille complémentaire „S7“ doit être complétée.

Signature: _____