multi-S 4000

MULTI MOGELIJKHEDEN

duka

reddot winner 2024

Nieuwe **multi-S 4000**

Ervaar de veelzijdigheid van de nieuwe multi-S 4000. Combineer functionaliteit en esthetiek met innovatie, onderhoudsgemak en sublieme elegantie. Dankzij zijn uitzonderlijke flexibiliteit en verscheidenheid is iedere multi-S 4000 uniek! Deze nieuwe doucheserie creëert uitzonderlijke en gepersonaliseerde oplossingen die kunnen worden aangepast aan elke situatie, hoe complex ook.

multi-S 4000 – Multi mogelijkheden

Index

7 Technische details en design

23 Doucheoplossingen

43 Badwanden

51 Nieuwe libero 4000 inloopoplossingen

59 Product- glas, -en profieluitvoeringen

Technische details en design



Hoogwaardige **elegantie**



De elegante doucheserie multi-S 4000 weerspiegelt de hedendaagse architectuur. In het vernieuwde, minimalistiche design is ieder detail zorgvuldig en creatief teruggebracht tot de essentie met als resultaat: maximale transparantie van het glas. Het scharnier, de greep en de profielen zijn in harmonie en vormen zo een passend totaalbeeld. Met zijn heldere lijnenspel past de nieuwe multi-S 4000 moeiteloos in elke ruimte en bewijst hiermee de ongeëvenaarde veelzijdigheid.



Gemakkelijk schoon te maken voor een jarenlang plezier

In de multi-S 4000 komen eenvoudige vormen en onderhoudsgemak samen. Het vouw-/pendelscharnier is op het glas verlijmd met behulp van de innovatieve UV-verlijmingstechnologie van Duka. Hierdoor zijn er geen boorgaten of uitsparingen nodig. Wat overblijft is een onaangetast glasoppervlak zonder enige onderbreking om zo eenvoudig te kunnen schoonmaken. Het 4★ afdichtsysteem biedt kalk minder kans om zich te hechten en geeft de douche een elegante uitstraling. De dorpel biedt extra bescherming tegen eventueel opspattend water. De afsluitprofielen met verborgen magneten zorgen voor een gladder en gemakkelijk schoon te maken oppervlak.

Montagegemak

Met de nieuwe multi-S 4000 wordt zelf installeren van de douche een belevenis. De multi-S 4000 is al grotendeels voorgemonteerd in de productie en is zo ontworpen om snel en eenvoudig te kunnen monteren. De innovatieve wandsteun sluit precies op de hoogte van de douchewand, waardoor deze eenvoudig te plaatsen is, zelfs op wanden die niet tot aan het plafond betegeld zijn. De wandsteun kan zelfs na de installatie precies worden afgesteld en biedt een hoge mate van aanpassingsvermogen en comfort. De vaste delen en zijwanden worden op een praktische manier versteld: het glas wordt in het profie geplaatst met een onzichtbare versteltechniek. Het grote voordeel: een onbelemmerde esthetiek, omdat de breedte en het uiterlijk van het stelprofiel onveranderd blijven zonder aan flexibiliteit in te boeten. Bij verschillende oplossingen kan de deur ook op de millimeter nauwkeurig worden afgesteld met een stelwiel - zelfs jaren later nog. multi-S 4000: doordacht van installatie tot toepassing.

Eenvoudige vormen

Het cilindrische buisvormige scharnier is tot een minimum beperkt, waardoor de transparantie van het glas centraal komt te staan. Minimalistisch in uiterlijk, groots in functionaliteit: het beproefde „auto close“ sluitsysteem zorgt ervoor dat de draaiende delen precies op de juiste positie sluiten.

Visuele **harmonie**

De stabilisatiesteun vormt een geheel met de douche: de heldere lijnen worden benadrukt door het ontbreken van zichtbare schroeven. De steun rust krachtig tegen het glas en de muur en straalt vertrouwen en stabiliteit uit. De innovatieve wandsteun is precis op de juiste hoogte als het muurprofiel gepositioneerd.

Lichtheid
en harmonie

Het scharnier heeft nu een nieuwe, vloeiendere vorm welke in harmonie is met de zachte lijnen van de douche.. Ondanks het minimalistische en lichte ontwerp behoudt het scharnier zijn functionaliteit, maar ziet het er nu nog esthetischer uit. Bovendien kan het scharnier 180° naar binnen en naar buiten worden geopend. Het scharnier is voorzien van en liftmechanisme om de deur comfortabel te kunnen gebruiken.

“briljante”
UV-verlijmingstechnologie

De scharnieren worden op het glas gelijmd met de innovatieve „brilliant“ UV-lijmtechnologie. Deze door Duka in huis ontwikkelde UV-verlijmingstechnologie benadrukt de nieuwe, eenvoudige vormen van de scharnieren en brengt de glans van het materiaal en de maximale transparantie van het glas volledig tot zijn recht.

Voelbare **elegantie**

De nieuwe standaard aluminium deurknop is een heuse blikvanger. Het onmiskenbare karakter van deze deurknop is vernieuwd, past zich aan de moderne tijdgeest aan en biedt nieuwe tactiele ervaringen. Deze fraaie structuur begeleidt de deurknop met een ongeëvenaarde natuurlijkheid en geeft de douchewand een vleugje klasse.

Optimaal greepcomfort

Met zijn speciale vorm richt de standaardgreep voor vouw-/pendeloplossingen zich niet alleen op modern design, maar ook op ergonomie. Het inzetstuk met softgrip weerspiegelt de tactiele structuur van de deurknop en draagt zo bij aan een nog betere grip en een tijdloos en onmiskenbaar design.

De charme van **eenvoud**

Deze optionele deurknop met zijn klassieke vorm belichaamt tijdloze elegantie. De vierkante vorm biedt een comfortabele en stabiele grip.

Maximale
transparantie

Het glas verovert de ruimte en geeft de douchewand een eleganter, lichter design - zonder concessies te doen aan onze hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen. In perfecte harmonie met moderne esthetische trends geven de verfijne aluminium vormen het glas van de multi-S 4000 de grootst mogelijke transparantie, wat een intense en fascinerende visuele ervaring creëert.

Glanzende accenten in **aluminium**

De magneetstrip verdwijnt discreet in het sluitprofiel,, waardoor alleen de glans van het aluminium zichtbaar blijft. Dit verbetert de esthetiek van de cabine zonder de functionaliteit te beperken. De extreem dunne laag aluminium over de magneet zorgt voor de juiste werking.

Smalle **profielen**

Het elegante, puristische design van de aluminium profielen verlengt ook het briljante glasoppervlak, zodat het zich ten volle kan ontplooien. Het smalle deel van het profiel is nu naar buiten gericht, wat op zijn beurt het minimalistische design benadrukt en het doucheoppervlak maximaliseert. Het profiel behoudt zijn aantrekkelijke uiterlijk en biedt tegelijkertijd royale verstelmogelijkheden. De deur en het zijelement kunnen worden aangepast door het glas in het profiel te schuiven, waardoor een aanpassing tot 25 mm mogelijk is - zonder de profielbreedte te veranderen!



Doucheoplossingen

MR-PTN2
2-delige pendeldeur
voor nis

MR-R4P
Kwartrond met
2 pendeldeuren
en 2 vaste delen

MR-TN2PX L
Pendeldeur met vast deel en zijwand voor nis

MR-TN1PX R
Pendeldeur met
zijwand voor nis

MR-FPE L/R
Hoekinstap met
2 vouw-/pendeldeuren

Voor **iedere situatie een oplossing**



MR-FFPU
U- douche met 2
vouw-/pendeloplossingen
en 2 vaste delen





Badwanden

MR-BFP L
2-delige vouw-/pendel
badwand

MR-BT2P R
2- delige badwand
met vast deel

MR-BT1P L
1- delige badwand

Nieuwe libero 4000 inloopoplossingen

PE 6FP F L
Vrijstaande
vouw-/pendeldeur

PE 6TF2P L
Inloopdouche met
1 draaiend deel
180° voor nis

PE 8W M
Vrijstaande wand

BARR-CO.

Product- glas, -en profieluitvoeringen

Modellen douches



MR-PTN2

2-delige pendeldeur voor nis of in combinatie met een ingekorte zijwand MR-WVP L/R

Breedte van 500 mm tot 1600 mm



MR-WVP L/R

Ingekorte zijwand in combinatie met 2-delige pendeldeur MR-PTN2

Breedte van 150 mm tot 1250 mm



MR-TN1P L/R

Pendeldeur voor nis of in combinatie met een ingekorte zijwand MR-WV L/R

Breedte van 500 mm tot 1000 mm



MR-TN2P L/R

Pendeldeur met vast deel voor nis of in combinatie met een ingekorte zijwand MR-WV L/R

Breedte van 650 mm tot 1800 mm



MR-FPN L/R

Vouw-/pendeldeur voor nis of in combinatie met een ingekorte zijwand MR-WV L/R

Breedte van 500 mm tot 1500 mm



MR-WV L/R

Ingekorte zijwand in combinatie met MR-TN1P L/R, MR-TN2P L/R, MR-FPN L/R

Breedte van 150 mm tot 1250 mm



MR-TN1PX L/R

Pendeldeur met zijwand voor nis

Breedte van 700 mm tot 2100 mm



MR-PTN3 L/R

2-delige pendeldeur met vast deel voor nis

Breedte van 700 mm tot 2100 mm



MR-TN2PX L/R

Pendeldeur met vast deel en zijwand voor nis

Breedte van 800 mm tot 2100 mm



MR-PTN4

2-delige pendeldeur met 2 vaste delen voor nis

Breedte van 1000 mm tot 2200 mm



MR-FPN4

4-delige vouw-/pendeldeur voor nis

Breedte van 1000 mm tot 2400 mm



MR-PTW2

2-delige pendeldeur met 2 vaste delen voor nis MR-WP L/R

Breedte van 500 mm tot 1600 mm



MR-WP L/R

Zijwand in combinatie met 2-delige pendeldeur MR-PTW2

Breedte van 150 mm tot 1250 mm



MR-TW1P L/R

Pendeldeur in combinatie met zijwand MR-W L/R

Breedte van 500 mm tot 1000 mm



MR-TW2P L/R

Pendeldeur met vast deel in combinatie met zijwand MR-W L/R

Breedte van 650 mm tot 1800 mm



MR-FPW L/R

Vouw-/pendeldeur in combinatie met zijwand MR-W L/R

Breedte van 500 mm tot 1500 mm



MR-W L/R

Zijwand in combinatie met MR-TW1P L/R, MR-TW2P L/R, MR-FPW L/R

Breedte van 150 mm tot 1250 mm



MR-TE1P L/R

Hoekinstap met 2 pendeldeuren

Breedte van 500 mm tot 1000 mm



MR-TE2P L/R

Hoekinstap met 2 pendeldeuren en 2 vaste delen

Breedte van 650 mm tot 1800 mm



MR-FPE L/R

Hoeksintap met 2 vouw-/pendeldeur

Breedte van 500 mm tot 1500 mm



MR-FFPE L/R

Hoekinstap met 2 vouw-pendeldeuren en 2 vaste delen

Breedte van 850 mm tot 1600 mm



MR-F4P

Vijfhoek met 2 pendeldeuren met vast deel

Breedte van 800 mm tot 1100 mm



MR-F3S L/R

Vijfhoek met draaideur en met 2 vaste delen

Breedte van 800 mm tot 1100 mm



MR-R2P

Kwartrond met 2 pendeldeuren

Breedte van 784 mm tot 1004 mm



MR-R4P

Kwartrond met 2 pendeldeuren en 2 vaste delen

Breedte van 800 mm tot 1200 mm



MR-FFPU

U- douche met 2 vouw-/pendeldeuren en 2 vaste delen

Breedte van 700 mm tot 900 mm
Diepte van 700 mm tot 1000 mm

Badwanden



MR-BT1P L/R

1- delige badwand

Breedte van 300 mm tot 1000 mm



MR-BT2P L/R

2- delige badwand met vast deel

Breedte van 500 mm tot 1600 mm



MR-BFP L/R

2-delige vouw-/pendel badwand

Breedte van 500 mm tot 1600 mm

libero 4000 inloop modellen



PE 6TF2P L/R

Inloopdouche met 1 draaiend deel 180°, voor nis of om te combineren met zijwand PE6WK TF

Breedte van 1000 mm tot 1800 mm



PE 6WK TF

Zijwand in combinatie met inloopdouche met 1 draaiend deel 180° PE 6TF2P L/R

Breedte van 200 mm tot 1200 mm



PE 6W F

Vrijstaande wand

Breedte van 200 mm tot 1200 mm



PE 8W F

Vrijstaande wand

Breedte van 200 mm tot 1600 mm



PE 6PS-F L/R

Vrijstaande wand

Breedte van 500 mm tot 1000 mm



PE 8PS-F L/R

Vrijstaande wand

Breedte van 500 mm tot 1400 mm



PU 6W F

Vrijstaande wand

Breedte van 200 mm tot 1200 mm



PU 8W F

Vrijstaande wand

Breedte van 200 mm tot 1400 mm



PE 8W M

Vrijstaande wand

Breedte van 600 mm tot 1600 mm



PE 6DT L/R

Vrijstaande draaideur

Breedte van 600 mm tot 1000 mm



PE 6FP L/R

Vrijstaande vouw-/pendeldeur

Breedte van 750 mm tot 12



PE 6TF1P L/R

Vrijstaande pendeldeur

Breedte van 600 mm tot 1000 mm



PE 6FP F L/R

Vrijstaande vouw-/pendeldeur

Breedte van 750 mm tot 1400 mm

Tubes
handdoekhouder

Op verzoek kan de Tubes handdoekhouder aan de douchewand worden bevestigd als een hoogwaardig, praktisch en functioneel accessoire. De handdoekhouder wordt aan de buitenzijde van het glas bevestigd met de beproefde Duka UV- verlijminstechniek, **waardoor deze gemakkelijk schoon te maken is!**

Nieuwe **montagetechniek**

Indien gewenst kan de douchewand worden geïnstalleerd met behulp van de innovatieve Duka lijmtechnologie.

Een adapter wordt op de muur gelijmd met een tweecomponentenlijm. Deze lijm hecht het metalen onderdeel aan de muur en garandeert maximale duurzaamheid. Dankzij de hoge sterkte wordt het ontwerp niet aangetast, zelfs niet met een minimaal lijmoppervlak. De douchewand wordt vervolgens op de adapter geschroefd en aan de muur bevestigd.

- Bevestiging zonder boren
- De oplossing voor harde tegels
- Geen risico op tegelbreuk
- Snelle afwerking dankzij korte droogtijd
- Eenvoudige montage en demontage - ideaal voor huurwoningen of renovaties
- Zijdelingse aanpassing mogelijk tot +/- 2mm

De kit en het proces zijn volledig ontworpen met het oog op „montagegemak“ - een unieke oplossing op de markt!

Glassoorten

A10
helder



AG10
Parsol grijs

C10
chinchilla



ST10
gesatineerd glas

TS10
Privé

VM10
Nebula



VB10
Nubes

Glasveredeling

Als u kiest voor een douche met de innovatieve bescherming ProCare, dan wordt het glas op een speciale wijze behandeld. De technische uitleg is dat een innovatief magnetron procedé ervoor zorgt dat metaaloxiden onder een vacuüm op het glas worden aangebracht en vervolgens geactiveerd na het harden van het glas. Wat dit in feite inhoudt, is dat een beschermlaag wordt gecreëerd die een geheel met het glas vormt en permanent aanwezig blijft. Kalk en vuil hechten op glas dat beschermd is met ProCare veel moeilijker. Het glas blijft transparant en is hierdoor veel eenvoudiger te schoon te maken dan onbehandeld glas. ProCare is als hoogwaardig alternatief van het bewezen Protect, beschikbaar

Het oppervlak van gehard veiligheidsglas is onder een microscoop zeer ruw, waardoor het een ideaal doelwit is voor corrosie, vuil, bacteriële aantasting en kalkaanslag. De Protect glasveredeling kan het oppervlak van normaal glas minder kwetsbaar maken voor invloeden van buitenaf. Dankzij de afwerking wordt de tijd, die nodig is om normaal glas te schoon te maken, aanzienlijk verkort. Belangrijk! Gebruik geen agressieve schurende reinigingsmiddelen of hulpmiddelen.

Profielkleuren



SIL | zilver mat

SHL | zilver hoogglans

SCH | zwart

Om druktechnische redenen kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijke kleuren. Wijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle producten en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande melding. Alle technische informatie en artikeldata van ons assortiment is te vinden op www.duka.it

5 JAAR
GARANTIE

10 JAAR
GEGARANDEERDE BESCHIKBAARHEID
VAN RESERVEONDERDELEN

A company from
SÜDTIROL

04.03.2024 - WPNL18

duka

De douchecabine