



 **duka**
Shower enclosures

Kwiecień 2024

Dukaversum

a universe of possibilities

Wejdź do świata Duka

Postrzegamy siebie jako łącznik pomiędzy architekturą, designem i technologią oraz wyznaczamy nowe impulsy. Duka oferuje ekskluzywne kabiny prysznicowe w ponadczasowo eleganckim stylu. Nasze hasło „Kabina prysznicowa“ stanowi rdzeń naszej postawy korporacyjnej: każda Duka jest jedyna w swoim rodzaju i specjalnie dostosowana do Państwa życzeń i wymagań. Wysokiej jakości surowce w połączeniu z innowacyjną technologią i wyjątkowym wzornictwem to cechy charakterystyczne naszych produktów. Z wielkim entuzjazmem projektujemy kabiny prysznicowe, które stanowią połączenie komfortu, wszechstronności, lekkości, odporności, luksusu i stylu życia. Właśnie dlatego nie dostaniesz u nas zwykłego przedmiotu codziennego użytku, lecz po prostu dobrą **kabinę prysznicową**.



Spis treści

5000	strona 16	acqua 5000
	strona 36	pura 5000

4000	strona 70	multi-S 4000
	strona 96	natura 4000

3000	strona 130	gallery 3000
	strona 164	dukessa 3000

2000	strona 176	vela 2000
	strona 188	stila 2000
	strona 208	prima 2000

Walk In	strona 222	libero 5000
	strona 244	libero 4000
	strona 260	libero 3000

	strona 272	Rozwiązania nawannowe
--	------------	------------------------------

Informacje & Technika	strona 286	Różnorodne artykuły
	strona 288	Detale techniczne
	strona 292	Przegląd szyb i profili
	strona 300	Nowa technologia montażu Digital
	strona 302	Duka Digital
	strona 304	Serwis



Wszelkie informacje techniczne i szczegółowe opisy poszczególnych modeli znajdują Państwo na stronie duka.it





Południowotyrolskie korzenie

Jesteśmy firmą z Południowego Tyrolu, silnie związaną z tradycją i stylem życia tej ziemi. Położenie geograficzne między północą a południem ukształtowało nasze wartości: Niezawodność, świadomość jakości i gotowość do działania w połączeniu z kreatywnością, elastycznością i zrównoważonym rozwojem.

W 1979 roku rozpoczęliśmy działalność jako jednoosobowa firma w garażu w Południowym Tyrolu. Dziś jesteśmy firmą rodzinną zatrudniającą ponad 300 pracowników. Dzięki jakości, łatwości montażu i indywidualnym rozwiązaniom udało nam się systematycznie zwiększać produkcję i zdobywać nowe rynki.

Myślimy o jutrze

Dla firmy Duka zrównoważona produkcja i poszanowanie środowiska idą w parze. Stawiamy na jakość, jak również na zrównoważone metody ekonomiczne i metody pracy w całym łańcuchu wartości. Dlatego też pozyskujemy nasze materiały z bliskiej okolicy, produkujemy w Południowym Tyrolu i dbamy o odpowiedzialne korzystanie z naszych zasobów.

Duka - firma o profilu

Ein Unternehmen aus

SÜDTIROL





reddot winner 2024



Projektowanie Duka

Od zawsze kładliśmy duży nacisk na rozwój i realizację kabin prysznicowych odpowiadających wszelkim potrzebom i gustom. Ambicja ta nie pozostała niezauważona. Dzięki temu nasze produkty zdobyły wiele nagród w dziedzinie innowacji i wzornictwa. Nagrody takie jak Red Dot Design Award, zarezerwowana dla najbardziej innowacyjnych produktów we włoskim sektorze design.

A co Ty jako klient będziesz z tego miał? Dla Duka międzynarodowe nagrody są zarówno potwierdzeniem, jak i zachętą do codziennej pracy. Dlatego wciąż dokładamy wszelkich starań, aby projektować i produkować wyjątkowe klejnoty do Twojej łazienki, aby nowoczesny język architektoniczny naszych modeli stał się namacalny.

Duka - liczy się każdy szczegół!



Jakość Duka

Jakość to zobowiązanie - w stosunku do nas samych, naszych produktów i partnerów. Nasze wysokie standardy jakościowe znajdują również odzwierciedlenie w doborze surowców. Zarówno szlachetne szkło, jak i wysokiej jakości aluminium pozyskujemy z bliskiej okolicy. Bezpieczne szkło hartowane produkowane jest w naszej własnej hucie szkła w pobliżu Wenecji, kolebki europejskiej produkcji szkła. Nasze profile aluminiowe ze stopów specjalnych pochodzą od austriackiego eksperta w tej dziedzinie. W naszym własnym dziale obróbki metalu wszystkie okucia, zawiasy i uchwyty są produkowane na precyzyjnych maszynach CNC.

Duka - z każdym dniem coraz lepiej!






Specjalista od rozmiarów specjalnych

Jako specjalista od rozmiarów specjalnych jesteśmy w stanie spełnić prawie każde życzenie. Nasze wieloletnie doświadczenie jest podstawą do tworzenia indywidualnych rozwiązań bez uszczerbku dla estetyki i praktyczności. Ściany frontowe, skosy dachowe, wycięcia, pochyłe ściany lub spadki podłogi - Duka produkuje kabiny prysznicowe dopasowane do Twojej łazienki. Dzięki temu nawet większe tolerancje na budowie mogą być szybko, profesjonalnie i bezproblemowo wyrównane. Nie trzeba dodawać, że nasze produkty na zamówienie dostarczamy w możliwie najkrótszym czasie, za co otrzymaliśmy już nagrody.

Duka - Twój specjalista od wymiarów specjalnych!





acqua 5000
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Rozwiązanie specjalne - Wersja bezprofilowa
↔ 700 - 1600 mm



acqua 5000

PONAD CZASOWA ELEGANCJA

8 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość

„Prze- suwanie bez ram” dzięki acqua 500 wreszcie stało się możliwe. Szlachetne aluminium spotyka się z wysokiej jakości szkłem. Z peł- ną pasją formą i indywidualnym wykończeniem stworzysz niepowt- arzalną atmosferę w swojej łazience. Jako rozwiązanie narożne lub wnekowe acqua 5000 jest dostępna w wielu różnych wymiarach!



Wersja z profilami ściennymi Wersja bezprofilowa



duka.it/acqua5000







QR-ST2N L

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja z profilami ściennymi

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST2N L + QR-WV2 R

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji z skrócony element boczny - Wersja z profilami ściennymi

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST3 L

Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja z profilami ściennymi

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4

Czteroczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja z profilami ściennymi

↔ 1445 - 2400 mm



QR-ST2W L + QR-W2 R

Dwuczęściowe drzwi przesuwne z element boczny - Wersja z profilami ściennymi

↔ 980 - 2200 mm





QR-ST3 L + QR-W4 R

Trzyczęściowe drzwi przesuwne w połączenia z element boczny - Wersja z profilami ściennymi

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Czteroczęściowe drzwi przesuwne jako rozwiązanie U - Wersja z profilami ściennymi

↔ 1445 - 2400 mm



QR-SE2 L+R

Dwuczęściowe wejście skośne - Wersja bezprofilowa

↔ 700 - 1600 mm





Q0-ST2N L

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja bezprofilowa

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji z skrócony element boczny - Wersja bezprofilowa

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST1N L

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja bezprofilowa

↔ 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Dwuczęściowe drzwi przesuwne z element boczny - Wersja bezprofilowa

↔ 970 - 2200 mm



Q0-SE2 L + R

Dwuczęściowe wejście skośne - Wersja bezprofilowa

↔ 700 - 1600 mm



Szczegóły produktu acqua 5000



1 - Technologia klejenia:

Zawiasy i elementy mocujące są przyklejone do szkła za pomocą sprawdzonej technologii klejenia Duka® UV.

2 - Wyrównanie ściany przy pomocy szklanego elementu przyściennego.

Elementy regulacyjne modelujące jednocześnie ich design. Regulacja przyścienna w zakresie 25 mm przy ściankach i elementach stałych jest gwarantowana przez „profil ścienny z bezstopniowym ustawieniem szkła” Taflę szkła wsuwa się w profil i mocuje do niego przy pomocy śrub regulacyjnych. Śruby te umożliwiają bezproblemowe ustawienie elementów stałych w zakresie 25 mm. Zewnętrzny profil maskujący ma formę zatrzasku. Niezależnie od ustawienia zewnętrzne wymiary profilu przyściennego są niezmiennie.



3 - Automatic Close & Stop:

Szklane drzwi swobodnie przesuwają się automatycznie aż do ostatnich centymetrów do pozycji „zamknięty” lub „otwarty” — dodatkowy komfort przy każdej kąpeli. Innowacyjną automatykę domykającą można zamówić jako opcję dla każdego modelu acqua.

4 - Uchylnie elementy przesuwne:

Elementy przesuwne można uchylić przez naciśnięcie haka prowadzącego, dzięki czemu czyszczenie powierzchni między elementami szklanymi nie stanowi już żadnego problemu!

5 - Nowa, innowacyjna

statyka, która dotrzymuje obietnic: wejścia narożne o dużych wymiarach bez wspornika sufitowego! Daj się zaskoczyć naszemu niezwykłemu rozwiązaniu!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Rozwiązanie specjalne
↔ 600 - 1600 mm



WINNER

pura 5000

DOTYK PRZYJEMNOŚCI

8 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość

Czy najwyższa precyzja, przemysłowa technologia i wyszukana estetyka ułatwiają życie? Czy harmonia detali, połączenie szlachetnych materiałów i nienaganna płynność ruchu poprawiają samopoczucie? Oczywiście! Prawdziwa technologia widoczna jest w eleganckich, czystych i doskonałych formach. Zawiasy i uchwyty pura 5000 ColourArt umożliwiają również tworzenie różnych i oryginalnych zestawów, które zapewniają bardzo osobiste wrażenia pod prysznicem.




**Wersja z profilami
ściennymi**



Wersja bezprofilowa



duka.it/pura5000







PR-TN2 R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnętrza

↔ 600 - 1600 mm





PR-TN2 R + PR-WV L

Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinací z skřůcony element boczný
↔ 600 - 1600 mm



PR-TN3 R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z
2 elementami stałymi do wnęki
↔ 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z
2 elementami stałymi do wnęki
↔ 1200 - 2200 mm



PR-TW2 L + PR-W R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny

↔ 600 - 1600 mm





PR-T2 E + K

Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky

↔ 600 - 1600 mm



PR-R2P

Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky

↔ 764 - 1200 mm



P-TN1 R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki
↔ 500 - 1000 mm





P-TN2 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnętrza

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTN L

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wewnątrz
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do
kombinacji z skrócony element boczny
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1X R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element bocznym w jednej linii do wnętrza

↔ 1000 - 2000 mm





P-TN3 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem statym i element boczny w jednej linii do wnęki

↔ 1000 - 2100 mm



P-TN2P L

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z
elementem stałym do wewnątrz
↔ 1200 - 2200 mm



P-TN4

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z
2 elementami stałymi do wewnątrz
↔ 1200 - 2200 mm



P-TW1 R + P-W L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny

↔ 500 - 1000 mm





P-TW2 R + P-W L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTW R + P-W L

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element bocznym

↔ 500 - 1000 mm



P-PTW R + P-WP L

Dwuczęściowe drzwi wahadlowe w połączenia z element bocznym

↔ 600 - 1200 mm



P-T1 E + K

Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi

↔ 500 - 1000 mm



P-T2 E + K

Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi z elementem stałym do wnętrza

↔ 600 - 1600 mm



P-FPT E + K

Kabina kwadratowa Z 2 drzwiami
harmonijkowo-wahadłowymi
↔ 500 - 1000 mm



P-R2P

Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky
↔ 754 - 1200 mm

Szczegóły produktu pura 5000



1 - Technologia klejenia:

rygorystycznie nadzorowany proces produkcji gwarantuje długą żywotność i wytrzymałość klejenia. Nasza innowacyjna metoda UV gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.

2 - Profil progowy:

m jest prawie niewidoczny z zewnątrz, a mimo to zapewnia najlepszą klasę wodoszczelności.

Szczegóły produktu pura 5000 Wersja z profilami ściennymi



1 - Możliwość regulacji:

profil mocujący do ściany z innowacyjnym mechanizmem regulacji do elementów stałych i ścian bocznych.

2 - Możliwość regulacji:

profil mocujący do ściany — minimalistyczny, a jednocześnie z zakresem regulacji i bez widocznych śrub.



Szczegóły produktu pura 5000 Wersja bezprofilowa



1 - Design:

Sitodruk w kolorach zawiasów i uchwyty zakrywa wewnętrzne mocowanie ścienne.



2 - Design uchwyty:

Metalowy uchwyt o ergonomicznym designie do praktycznego i pewnego podparcia, zamontowany po wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi bezpośrednio na profilu.



ColourArt

Dzięki nowej linii ColourArt, duka **wprowadza do łazienki kolory**, nadając zawiasom i uchwytom pura 5000 jeszcze bardziej współczesny wygląd. Różne wykończenia zawiasów i uchwytów pura 5000 ColourArt – metal szczotkowany mosiądz (powłoka PVD, Physical Vapor Deposition, zapewniająca odporność na ścieranie, zadrapania i korozję), metal mat czarny i metal mat biały (malowane aluminium) – pozwalają na tworzenie **różnych i oryginalnych zestawów** zapewniających całkowicie indywidualne doznania pod prysznicem.

Profil przyścienny jest wykonany z polerowanego srebra a wygląd stali szlachetnej, natomiast w modelach bez profilu szkło boczne jest ozdobione sitodrukiem w kolorze zawiasów i uchwytów.



SHL | srebrny błyszczący




INO | inox



BCU | metal brushed copper



BBR | metal brushed brass



BBL | metal brushed black




MWH | metal matt white



MBL | metal matt black





multi-S 4000
natura 4000

MR-TN2PX L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym
do wnęki i element boczny w jednej linii do wnęki
↔ 800 - 2100 mm



reddot winner 2024

multi-S 4000

WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ

6 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość

Poznaj indywidualność nowego multi-S 4000. Połączenie funkcjonalności i estetyki z innowacyjnością, łatwością obsługi i wysublimowaną elegancją. Dzięki wyjątkowej elastyczności i różnorodności, nowy multi-S 4000 jest symbolem wyjątkowości! Nowa gama modeli tworzy wyjątkowe i spersonalizowane rozwiązania, które można dostosować do każdej sytuacji, bez względu na jej złożoność.



duka.it/multi-S4000







MR-PTN2

Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek

↔ 500 - 1600 mm



Rozwiązanie specjalne



MR-TN1P L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki

↔ 500 - 1000 mm



MR-TN2P L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki

↔ 650 - 1800 mm



MR-FPN L

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki

↔ 500 - 1500 mm



MR-FPN L + MR-WV R

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do kombinacji z skrócony element boczny

↔ 500 - 1500 mm



MR-TN1PX R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element bocny w jednej linii do wnęki

↔ 700 - 2100 mm





MR-PTN3 L

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z
elementem stałym do wnętrza
↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN4

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z
2 elementami stałymi do wnętrza
↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN4

Dwuczęściowe drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki

↔ 1000 - 2200 mm



MR-PTW2 + MR-WP L

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny

↔ 500 - 1600 mm



MR-TW1P L + MR-W R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z
element boczny
↔ 500 - 1000 mm




MR-TW2P L + MR-W R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe
z elementem stałym w połączenia z element boczny
↔ 650 - 1800 mm



MR-FPW L + MR-W R

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z
element bocznym
↔ 500 - 1500 mm



MR-FPE L/R

Wejście skośne Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi
↔ 500 - 1500 mm



MR-TE1P L/R

Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi
↔ 500 - 1000 mm



MR-TE2P L/R

Kabina kwadratowa z 2 drzwiami
wahadłowymi z elementem stałym do wngi
↔ 650 - 1800 mm



MR-FFPE L/R

Wejście skośne Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi i 2 elementami stałymi

↔ 850 - 1600 mm



MR-F3S L

Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi i 2 elementami stałymi

↔ 800 - 1100 mm



MR-F4P

Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi z
elementem stałym do wnętrza
↔ 800 - 1100 mm

Rozwiązanie specjalne



MR-R4P

Kabina okrągła z 2 drzwiami wahadłowymi i 2 elementami stałymi

↔ 800 - 1200 mm



MR-R2P

Kabina okrągła z 2 drzwiami wahadłowymi
↔ 784 - 1004 mm



MR-FFPU

Konstrukcje „U” Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi i elementami stałymi
↔ 700 - 900 mm



MR-FFPU

Konstrukcje „U” Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi i elementami stałymi

↔ 700 - 900 mm



Szczegóły produktu multi-S 4000



1 - Smukłe kształty:

cyldryczny zawias rurowy został zredukowany do minimum, dzięki czemu przejrzystość szkła zajmuje centralne miejsce. Minimalistyczny wygląd, doskonała funkcjonalność: sprawdzony system automatycznego domykania „auto close” pozwala elementom obrotowym zatrzasnąć się dokładnie tam, gdzie jest to wymagane.

2 - Harmonia wizualna:

pręt nośny zmienia swój wygląd, owijając się wokół szkła i ściany z siłą, która emanuje bezpieczeństwem i bezwzględnych śrub. Ponadto drążek jest zlicowany z wysokością kabiny, dzięki czemu układanie płytek na wysokości kabiny prysznicowej nie stanowi przeszkody dla prostego i łatwego montażu.

3 - Lekkość i harmonia:

zawias przybiera teraz nową, bardziej płynną formę, harmonizującą z miękkimi liniami modelu. Ten element, o minimalistycznej i lekkiej konstrukcji, zachowuje swoją nieodłączną funkcjonalność, ale teraz robi to ze wzmacnionym pięknem. Zawias umożliwia otwarcie o 180° na zewnątrz.

4 - Błyszczące aluminiowe akcenty:

pasek magnetyczny dyskretnie znika wewnątrz profili zamykających, pozostawiając widoczny jedynie połysk aluminium. Poprawia to estetykę kabiny bez ograniczania jej funkcjonalności. Niezwykle cienka warstwa aluminium nad magnesem zapewnia wysoki poziom skuteczności.



Szczegóły produktu multi-S 4000



1 - Nowy aluminiowy uchwyt standardowy przyciąga wzrok. Wyróżniający się charakter tego uchwyty odnawia się, dostosowując się do nowoczesnego ducha czasu i zapewniając nowe wrażenia dotykowe. Jego pochlebna struktura towarzyszy uchwytowi z nieznurównaną naturalnością, dodając odrobinę klasy do kabiny prysznicowej.

2 - Opcjonalny uchwyt o klasycznym kształcie uosabia ponadczasową elegancję. Kwadratowy kształt i zagłębiony uchwyt zapewniają wygodny i stabilny chwyt.

3 - Dzięki swojemu specjalnemu kształtowi, standardowy uchwyt do składanych breloków skupia się nie tylko na nowoczesnym wzornictwie, ale także na ergonomii. Wkładka Soft-Grip odzwierciedla haptyczną strukturę uchwyty pokrętki i w ten sposób przyczynia się do jeszcze lepszego chwytu oraz ponadczasowego i niepowtarzalnego wzornictwa.

A-E2-LR



Dwuczęściowe wejście skośne z 2 elementami przesuwными bez
poziomego profilu na dole
↔ 870 - 1800 mm



Nowa wysokość standardowa dla wszystkich artykułów: 2000 mm
Nowa wysokość specjalna dla artykułów w SIL i CSH do 2100 mm
Wysokość specjalna dla artykułów w BLP, COP i BRP do 2000 mm

natura 4000

POTRZEBUJEMY NATURY

6 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość

Duka potwierdza swoje kompetencje w projektowaniu dla klientów produktów komfortowych i niezawodnych. natura 4000 interpretuje ducha czasu w typowy dla marki Duka sposób i uzupełnia segment premium o fascynujący produkt, który pozwala klientowi codziennie zanurzać się w przyjemności kąpieli pod prysznicem. natura 4000 jest dostępna oraz szerszą gamą kolorystyczną: copper pearl, brass pearl und black pearl.



duka.it/natura4000







AR-ST2N L

Dwuczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego profilu na dole do wnęki

↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4

Czteroczęściowe drzwi przesuwne z dolnym
profilem poziomym do wewnątrz
↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

Czteroczęściowe drzwi przesuwne bez
poziomego profilu na dole
↔ 1315 - 2000 mm



A-DTN L

Drzwi obrotowe do wewnątrz

↔ 600 - 1000 mm



A-FPN L

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki

↔ 600 - 1200 mm



AR-DTN L

Drzwi obrotowe do wewnątrz
↔ 600 - 1000 mm



AR-PTN L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wewnątrz
↔ 550 - 1000 mm



AR-FPN L

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki
↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe
z element bocznym w jednej linii do wnęki
↔ 959 - 1800 mm



AR-DTW R + A-S DT L

Drzwi obrotowe w połączeniu z element bocznym

↔ 600 - 1000 mm





AR-DTW L + A-S DT R

Drzwi obrotowe w połączenia z element boczny

↔ 870 - 1800 mm



AR-PTW R + A-S DT L

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element bocznym

↔ 550 - 1000 mm



AR-FPW R + A-S DT L

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element bocznym

↔ 600 - 1200 mm





AR-PTF L + A-SV R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element bocznym w jednej linii do kombinacji z skrócony element boczny
 ↔ 959 - 1800 mm



AR-ST4 + A-S4

Czteroczęściowe drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym w połączenia z element boczny

↔ 1315 - 2000 mm



A-EDT L+R

Wejście skośne z 2 drzwi obrotowe

↔ 600 - 1000 mm



A-EFP L+R

Wejście skośne Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2W L + A-S ST R

Dwuczęściowe drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym w połączenia z element boczny

↔ 870 - 1800 mm





AR-E2 L+R

Kabina kwadratowa z drzwí przesuwne z dolnym profilem poziomym

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Kabina kwadratowa z drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym bez poziomego profilu na dole
↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Kabina kwadratowa z drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym bez poziomego profilu na dole
↔ 550 - 1200 mm





A-VRS

Kabina okrągła z 2 elementami przesuwными i 2 elementami stałymi

↔ 765 - 1200 mm





Szczegóły produktu natura 4000 - drzwi przesuwne



1 - Uchyłność:

Symbioza listwy progowej z nową wydajną i łatwą w pielęgnacji uszczelką gwarantuje maksymalną ochronę wodoszczelną. Dolny układ prowadnic skrywa typową dla Duka innowacyjność: wspierane magnetycznie drzwi stabilnie i cicho przesuwają się na haku jezdnym, który można wyjąć z blokady w celu wyczyszczenia drzwi.

2 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC):

Szklane drzwi swobodnie przesuwają się aż do ostatnich centymetrów do pozycji „zamknięty” lub „otwarty” (ACS). Dostępne również z systemem Automatic Close (AC). Innowacyjną automatykę domykającą można zamówić jako opcję w wybranym wariantcie.

3 - Drzwi przesuwne:

Elementy stałe systemów przesuwnych dostępne są w wariantcie z profilem poziomym lub bez niego.

4 - Girofix:

Profil mocujący do ściany jest montowany za pomocą wyjątkowo szybkiego i łatwego w obsłudze systemu girofix.



Szczegóły produktu natura 4000 – drzwi obrotowe, wahadłowe i wahadłowo-harmonijkowe



1 - Zawiasy:

Inteligentne zawiasy drzwi wahadłowo-harmonijkowych z kątem otwierania 180° posiadają mechanizm AC.

2 - Design:

projekt zawiasu z przesuniętym sworzniem sprawia, że modele te cechują się szczególną elastycznością i zdolnością dostosowania do zajętych już przestrzeni zewnętrznych (na przykład, obecność grzejnika) lub wewnętrznych (baterie łazienkowe i armatura sanitarna), nie rezygnując przy tym z obszerności wejścia i przezroczystości powierzchni.

3 - Mocowanie:

Profil mocujący do ściany równoważy idealnie tolerancje montażowe z innowacyjnym, teleskopowym mechanizmem wyrównawczym.

4 - Technologia klejenia:

Zawiasy są bezpośrednio połączone ze szkłem dzięki niezawodnej technologii klejenia UV firmy Duka. Resultat: doskonale gładkie powierzchnie wewnętrzne szkła dla urzekającej optyki i łatwiejszego czyszczenia.



natura 4000 - Colour Up Your Life

natura 4000 est dostępna ze wszystkimi funkcjami tego modelu oraz szerszą gamą kolorystyczną: copper pearl, brass pearl i black pearl. Kolory z rodziny „pearl” są dostępne dla naszych produktów natura 4000, libero 4000 (tylko drzwi wolnostojące) i libero 3000. W zależności od padania światła, kolory nowych powierzchni zmieniają odcienie. Szczególna jasność i blask tych kolorów nadają produktom ciepły blask, a tym samym szlachetną i przyjemną aurę. Niezależnie od wybranego rozwiązania, dzięki nieskończonej ilości możliwości połączeń i kombinacji możesz nadać swojej łazience wygląd, którego pragniesz.



COP | copper pearl
Miedź nadaje otoczeniu
urok klasyki.



BRP | brass pearl


Mosiądz oznacza wyrafinowanie i luksus.



BLP | black pearl

Czerń sprawia, że otoczenie jest bardziej przyjazne i przytulne.



The image features a minimalist design with a dark grey vertical bar on the left side. Several thin, dark grey vertical bars of varying heights are positioned across the top of the page. The text 'gallery 3000' and 'dukessa 3000' is located in the lower right quadrant.

gallery 3000
dukessa 3000

GR-TN2 L

Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem pro výklenek

Wersja z profilami ściennymi

↔ 600 - 1600 mm



gallery 3000

TRADYCJA NOWOCZESNOŚĆ DOŚWIADCZENIE



**Wersja z profilami
ściennymi**



**Wersja
bezprofilowa**




**Wersja z profilami
wpuszczanymi**

6 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość

Nowoczesny, inteligentna i innowacyjna. Trzy sposoby instalacji podkreślają elastyczność gallery 3000. Oprócz tradycyjnej wersji z profilami ściennymi, dostępna jest również seria w wersji z zawiasami ściennymi oraz najnowsza wersja z profilami wpuszczanymi.



duka.it/gallery3000







GR-TN2 L + GR-WV2 R

Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinací z skřocony element boczný - Wersja z profilami ściennymi
 ↔ 600 - 1600 mm



GR-TN3 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem statym i element boczny w jednej linii do wnęki

Wersja z profilami ściennymi

↔ 1000 - 2100 mm



GR-TW2 R + GR-W2 L

Jednocześnie drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny - Wersja z profilami ściennymi
↔ 600 - 1600 mm





GR-TE2 L+R

Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky - Wersja z profilami ściennymi
↔ 600 - 1600 mm



GR-R2P

Kruhová kabína s 2 výkyvnými prvkami a 2 pevnými prvkami - Wersja z profilami ściennymi

↔ 780 - 1200 mm



G0-TN1 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki - Wersja bezprofilowa

↔ 400 - 1020 mm





G0-TN2 L + G0-WV2 R

Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinaci z skřocony element boczny - Wersja bezprofilowa

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTN

Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek - Wersja bezprofilowa

↔ 600 - 1220 mm



G0-TN1X L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny w jednej linii do wnęki - Wersja bezprofilowa

↔ 800 - 1800 mm



GO-TN3 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem statym i element boczny w jednej linii do wnęki - Wersja bezprofilowa

↔ 1000 - 2100 mm



G0-TW1 R + G0-W2 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa

↔ 400 - 1020 mm



G0-TW2 R + G0-W2 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + G0-WP R

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa

↔ 600 - 1220 mm



G0-TE1 L+R

Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi - Wersja bezprofilowa

↔ 400 - 1020 mm



G0-TE2 L+R

Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky - Wersja bezprofilowa

↔ 600 - 1600 mm



G0-R2P

Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky - Wersja bezprofilowa

↔ 780 - 1200 mm



GU-TN2 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki - Wersja z profilami wpuszczanymi

↔ 600 - 1600 mm





GU-TN1X R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element bocznym w jednej linii do wnęki - Wersja z profilami wpuszczanymi

↔ 800 - 1800 mm



GU-TN3 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym i element boczny w jednej linii do wnęki

Wersja z profilami wpuszczanymi

↔ 1000 - 2100 mm



GU-TW2 R + GU-W2 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny
 Wersja z profilami wpuszczanymi
 ↔ 600 - 1600 mm





G0-PTW L + GU-WP R

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny - Wersja z profilami wpuszczanymi

↔ 600 - 1220 mm



GU-TE2 L+R

Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky - Wersja z profilami wpuszczanymi

↔ 600 - 1600 mm




GU-R2P

Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky - Wersja z profilami wpuszczanymi

↔ 780 - 1200 mm





Szczegóły produktu gallery 3000



1 - Technika klejenia UV – znakomita:

Zawiasy naklejane są na szkło sprawdzoną techniką klejenia Duka z wykorzystaniem promieniowania UV. Dzięki temu wewnętrzne powierzchnie szkła pozostają nietknięte, gładkie, zapewniając tym samym łatwe czyszczenie i doskonałą przejrzystość.

2 - Wspornik poziomy:

Pozioma belka wspiera równieź zgrywa się z liniowym wyglądem uchwytu i profili, nadając kabinnie elegancji. Ponadto minimalna szerokość 11 mm zapewnia maksymalną stabilność, przy minimalnym widocznym obrysie. Nawet śruby belki znajdują się w jednej płaszczyźnie. Dodatkowo pozycja wspornika zapewnia maksymalną elastyczność montażu głowicy natryskowej.

3 - Zawias 180°:


Otwieranie na 90° do środka i na zewnątrz zapewnia, nawet w niewielkich łazienkach, wygodną przestrzeń wejściową pod prysznic. / Regulowane automatic close: Dzięki sprawdzonemu już Automatic Close System, drzwi zamykają się automatycznie w ostatnich centymetrach i delikatnie ustawiają się w pozycji zamkniętej.

4 - Aluminiowy profil magnetyczny:

Na krawędzi pionowej szyby montowany jest cienki aluminiowy profil z listwą magnetyczną. Aluminiowy profil jest tak skalibrowany, że przylega do szyby bez klejenia i uniemożliwia ruszanie się magnesu podczas poruszania drzwiami lub w czasie czyszczenia kabiny.



Szczegóły produktu gallery 3000



5 - Uchwyt:

Uchwyt jest wynikiem połączenia funkcjonalności, ergonomii i designu. Został zaprojektowany z myślą o sobie samym i zgodnie z estetyką kabiny. Kształt współgra z regularną geometrią kabiny. Kauczukowy element umieszczony w uchwycie od wewnętrznej strony drzwi, zapewnia jego funkcjonalność, szczególnie przy kontakcie z wodą. W drzwiach bez pola stałego, na zewnętrznej stronie uchwytu znajduje się odbojnik, który chroni drzwi, ścianę i meble w razie kontaktu.

6 - Uchwyt na rącznik:

Estetyczny uchwyt na rącznik idealnie dopasuje się do eleganckiego designu.



7 - System anti-kapaniowy, 4 :

W nowej gallery 3000 został również wdrożony system antykapaniowy, aby jeszcze bardziej ułatwić czyszczenie. Czwartą generacją tego systemu umieszczona jest w dolnej krawędzi szyby, w formie niewielkiego aluminiowego profilu połączonego z wewnętrzną uszczelką z PVC. Nachylenie do wewnątrz, tak jak miękkie wargi uszczelki, zapewniają zatrzymywanie wody w strefie prysznica. W razie konieczności uszczelkę można łatwo wyjąć w celu czyszczenia lub wymiany.

A-CT3 + A-CS
Trzyczęściowe drzwi przesuwne w połączenia z element boczny
↔ 650 - 1900 mm



dukessa 3000

DLA PAŃSTWA PRZYJEMNOŚCI

3 mm Grubość szkła | **1900 mm** Standardowa wysokość

Nasza linia produktów dukessa 3000 wykonanych z prawdziwego szkła lub akrylu odzwierciedla jakość Duka. Efektem jest bezkompromisowy produkt o niezmiennej wartości dla codziennej przyjemności kąpieli pod prysznicem.



duka.it/dukessa3000







A-CT3

Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki
↔ 650 - 1900 mm



A-CT3 + A-CSP

Trzyczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji
z skrócony element boczny
↔ 650 - 1900 mm



A-CEK2

Dwuczęściowe wejście skośne z
2 elementami przesuwными
↔ 550 - 1250 mm



A-CEK3

Trzyczęściowe wejście skośne z
2 elementami przesuwными
↔ 650 - 1250 mm



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

Dwuczęściowe i trzyczęściowe wejście skośne

↔ Rozmiary patrz cennik



A-CR

Kabina okrągła z 4 elementami przesuwными i 2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik



A-CV


Kabina okrągła z 2 elementami przesuwными i 2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik





Szczegóły produktu dukessa 3000



1 - Śruba teleskopowa:

Ulepszona technologia re- gulowanych profili mo- cują- cych do ściany za pomocą śruby teleskopo- wej gwa- rantuje nie tylko bezpieczne wykończenie w przypadku ścian skośnych, ale także znacząco ułatwia sam pro- ces montażu. Dodatkowo można w ten sposób unik- nąć widocz- nych połączeń śrubowych.

2 - girofix:

Innowacja monta- żowa: mocowanie „girofix” w kabi- nach narożnych. Techno- logia ta ogranicza na- kład pracy podczas montażu i eliminu- je śruby widoczne po wewnętrznej stronie kabiny.


3 - Rolki jezdne:

Konsekwentne zastosowanie niewymagającej konserwacji technologii łożyska kulkowego i inteligentnej techniki jezdnej z wklęsłymi kółkami umożliwia wyjątkowy komfort obsługi, dzięki swobodnemu i cichobież- nemu przesuwaniu się elemen- tów przesuwnych. Mogą one być dowolnie regulowane, dzie- ki czemu gwarantują precyzyjne przesuwanie i zamykanie drzwi.

4 - Uchyłność:

Poszczególne ele- menty przesuwne mogą być dowolnie regulowane, dzięki czemu gwarantu- ją idealne przesuwanie i zamykanie drzwi. Moż- na je również zawiesić do środka w celu ich wy- czyszczenia.



The image features a minimalist design with a dark grey vertical bar on the left side. The background is white with several thin, dark grey vertical bars of varying heights and positions. In the lower right quadrant, there is a list of three items: 'vela 2000', 'stila 2000', and 'prima 2000', each on a new line.

vela 2000
stila 2000
prima 2000

V6PT
Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek
↔ 500 - 1400 mm



vela 2000

PERFEKCJA

6 mm Grubość szkła | **1950 mm** Standardowa wysokość
Perfekcja od samego montażu aż do codziennej przyjemności kąpie-
li pod prysznicem. Konsekwentna stylistyka, ponadczasowość i funkcjonalność. Łatwy i bardzo szybki montaż. vela 2000,
produkt wysokiej jakości z bezpiecznego szkła hartowanego ESG 6
mm gwarantuje długą żywotność i wysoką funkcjonalność.



duka.it/vela2000







V6ST L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki
↔ 500 - 1000 mm



V6TW L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe
z elementem stałym do wnęki
↔ 500 - 1400 mm



V6FST L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element bocznym w jednej linii do wnęki

↔ 1000 - 2000 mm



V6PTF L

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wewnątrz

↔ 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinaci z skrócený element bočný

↔ 500 - 1400 mm



V6TW L + V6S

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny
↔ 500 - 1400 mm



V6PT + V6S

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny
↔ 500 - 1400 mm



V6 E+K

Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi z elementem stałym do wnętrza

↔ 500 - 1600 mm



V6RP

Kruhová kabína s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky

↔ Rozmiary patrz cennik



V6RS L

Kabina okrągła z drzwiami uchylne i 2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik



V6FS L

Kabina pięciokątna z drzwi wahadłowe i 2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik



Szczegóły produktu vela 2000



1 - Design:

Drzwi otwierają się do środka i na zewnątrz i oferują maksymalną szerokość wejścia, również przy mniejszych brodzikach.

2 - Wsporniki:

Regulowane wsporniki do elementów stałych czy ścianek bocznych są stabilne i łatwe w montażu.

3 - Design:

Listwa uchwytyowa z zamknięciem magnetycznym i wkładka z wysokiej jakości materiałów wyróżniają produkt vela 2000.

4 - Design:

Dodatkowo mechanizm podnoszenia i opuszczania cechuje także możliwość regulacji procesu zamykania ruchomych elementów, co pozwala na swobodny wybór punktu zatrasku.

C6-FPW L + C6-S

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element boczny

↔ 600 - 1200 mm



stila 2000

PRZEKONUJĄCY STYL

6 mm Grubość szkła | **1950 mm** Standardowa wysokość

Design nowej stila 2000 zachwyca swoją klarownością, prostotą i aktualnością. Konsekwentne prowadzenie linii, harmoniczne i wyważone do najmniejszego detalu, pozwala doświadczyć nowoczesnego języka architektury tych modeli. Design nowej stila 2000 zachwyca swoją klarownością, prostotą i aktualnością. Konsekwentne prowadzenie linii, harmoniczne i wyważone do najmniejszego detalu, pozwala doświadczyć nowoczesnego języka architektury tych modeli. Gama wszechstronnych modeli z serii stila 2000 została poszerzona o kolor czarny.



duka.it/stila2000







CR-PT2

Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek
↔ 600 - 1100 mm



CR-PT1 L

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki
↔ 500 - 1000 mm



CR-FT L

Drzwi harmonijkowe do wnęki

↔ 600 - 1000 mm



C6-FPN R

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPW L + C6-SV R

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do kombinacji z skrócony element boczny

↔ 600 - 1200 mm



CR-ST2 L

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki

↔ 870 - 1600 mm



C6-ST2N L

Dwuczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego profilu na dole do wnęki

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST2 R + CR-SV L

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji z skrócony element boczny

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L

Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki

↔ 725 - 1200 mm



CR-PT1 L + CR-S

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny

↔ 500 - 1000 mm



C6-ST2W L + C6-S ST R

Dwuczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego profilu na dole w połączenia z
element boczny bez poziomego profilu na dole
↔ 870 - 1600 mm



C6-FPE L+R

Wejście skośne Z 2 drzwiami

↔ 600 - 1200 mm





CR-E2 + D2

Dwuczęściowe wejście skośne z 2 elementami przesuwными

↔ 600 - 1200 mm



C6-E2 + D2

Dwuczęściowe wejście skośne z 2 elementami przesuwnymi bez poziomego profilu na dole

↔ 670 - 1200 mm



CR-VRS4


Kabina okrągła z 2 elementami przesuwными i 2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik





Szczegóły produktu stila 2000



1 - Bez ramy: nowa wersja modeli stila 2000 bez poziomej ramy na dole uzupełnia portfolio produktów i spełnia wszystkie wymagania architektoniczne nowoczesnej łazienki. Aktualizacja projektu oznacza także rozszerzenie funkcjonalności tej kabiny prysznicowej, która posiada teraz uproszczone wejście, ułatwione czyszczenie i ulepszony mechanizm zwalniania elementów przesuwnych.

2 - Rolki jezdne:

Kółka jezdne łatwo się regulują, aby zapewnić idealne działanie, nawet po wielu kąpielach.

3 - Design:

Rozwiązania z drzwiami wahadłowo-harmonijkowymi posiadają również dodatkowy uchwyty, z którego można korzystać wewnątrz i na zewnątrz pomiędzy elementami harmonijkowymi.

4 - Mechanizm samopodnoszący:

Modele wahadłowe i wahadłowo-harmonijkowe dysponują dowolnie regulowanym mechanizmem samopodnoszącym, który otwiera i zamyka drzwi o 90°.

5 - Uchylność:

Dzięki swojej prostej konstrukcji mechanizm prowadzący można otworzyć od zewnątrz, co umożliwia uchylenie drzwi. Rezultatem jest znacznie łatwiejsze czyszczenie.

CUPT / MUPT
Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek
↔ 500 - 1100 mm



prima 2000

ODŚWIEŻAJĄCO DOSTĘPNY

3 mm Grubość szkła | **1900 mm** Standardowa wysokość
Idealne rozwiązanie dla przyjemności kąpieli pod prysznicem. Nowoczesny, jednolity design całej palety produktów, wysokość 1900 jako wymiar standardowy i inteligentna technologia wyróżniają modele prima 2000. Dostępne w eleganckim bezpiecznym szkle hartowanym ESG lub w akrylu.



duka.it/prima2000







CUST / MUST

Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki
↔ 650 - 1100 mm



CUT

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki
↔ 450 - 900 mm



CUFT / MUFT

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki
↔ 550 - 900 mm



CUT + CUSP

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia
z element boczny
↔ 450 - 900 mm



CUT + CUS

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny

↔ 450 - 900 mm





CUST L / MUST L + CUS / MUS

Trzyczęściowe drzwi przesuwne w połączenia z
element bocznym
↔ 860 - 1400 mm



CUED2 / MUED2

Dwuczęściowe wejście skośne
↔ 600 - 1000 mm



CUED3 / MUED3

Trzyczęściowe wejście skośne

↔ 600 - 1000 mm



CUV / MUV

Kabina okrągła z 2 elementami przesuwnymi i 2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik



CUR / MUR

Kabina okrągła z 4 elementami przesuwnymi i 2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik



CUFS

Kabina pięciokątna z drzwi wahadłowe i
2 elementami stałymi

↔ Rozmiary patrz cennik



CUPP / MUPP

Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi
z elementem stałym do wnętrza

↔ Rozmiary patrz cennik



Szczegóły produktu prima 2000



1 - Design:

Międko pracujące, regulowane na wysokość elementy drzwi gwarantują wieloletnie, niezawodne funkcjonowanie.

2 - Możliwość regulacji:

Drzwi wahadłowe i harmonijkowe otwierają się na zewnątrz i do środka. Dodatkowo mechanizm podnoszenia i obniżania cechuje się także możliwością regulacji zamykania ruchomych elementów poprzez swobodny wybór punktu zatrasku.


3 - Rolki jezdne:

W przypadku produktu oznaczonego taką ikonką elementy przesuwne zostały wyposażone w rolki jezdne z regulacją wysokości. Zapewniają one optymalną możliwość regulacji w celu precyzyjnego przesuwania i zamykania drzwi.

4 - Odblokowanie:

Kabiny prysznicowe z tą ikonką zostały wyposażone w drzwi przesuwne, których poszczególne elementy można łatwo wyjmować z blokady i przesuwać niezależnie od siebie. Dzięki temu znacząco ułatwione jest czyszczenie nachodzących na siebie elementów drzwi.





libero 5000

libero 4000

libero 3000

FR-G2N L

Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB do wnęki

Wersja z profilem ściennym

↔ 900 - 2000 mm



libero 5000

DOTYK PRZYJEMNOŚCI



**Wersja z profilami
ściennymi**



**Wersja
bezprofilowa**



**Wersja z profilami
wpuszczanymi**

8 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość

Prze- strzenne kabiny prysznicowe zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o wypoczynku i komforcie rytuału, któremu mają służyć. Nowy projekt umożliwia nowe rozwiązania architektoniczne np. wycięcia w ścianach, oknach, ścianach bocznych itp. i wykracza daleko poza konwencjonalne rozwiązania.



duka.it/libero5000







FR-WF L

Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja z profilami ściennymi

↔ 150 - 1800 mm



FR-WW R + FR-WK L

Wyspa natryskowa w połączeniu z element bocznym - Wersja z profilami ściennymi

↔ 150 - 1500 mm



FR-WN R

Wyspa natryskowa do wneki - Wersja z profilami ściennymi

↔ 150 - 1500 mm





FR-G2 R

Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB – werzja bez ramy

↔ 900 - 2000 mm



F-WF L

Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja bezprofilowa

↔ 150 - 1800 mm



F-WW R + F-WK R

Wyspa natryskowa w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa

↔ 150 - 1500 mm





F-WN R

Wyspa natryskowa do wneki - Wersja bezprofilowa

↔ 150 - 1500 mm







F-G2N L

Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB do wnęki – werzja bez ramy

↔ 900 - 2000 mm



FU-G2 L

Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB – werzja z profilem podtynkowym

↔ 900 - 2000 mm



FU-WF L


Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja z profilami wpuszczanymi
↔ 150 - 1800 mm




FU-G2N L

Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB do wnęki - Wersja z profilami wpuszczanymi
↔ 900 - 2000 mm





Szczegóły produktu libero 5000 Inlab



1 - Automatic Close & Stop:

Szklane drzwi swobodnie przesuwają się automatycznie aż do ostatnich centymetrów do pozycji „zamknięty” lub „otwarty” — dodatkowy komfort przy każdej kąpieli.

2 - Uchylnie elementy przesuwne:




Elementy przesuwne można uchylić przez naciśnięcie haka prowadzącego, dzięki czemu czyszczenie powierzchni między elementami szklanymi nie stanowi już żadnego problemu!

3 - 5-gwiazdkowy system odprowadzania wody:

Dyskretny profil aluminiowy przykleja się dokładnie do spodniej strony szkła bez żadnego nadkładu, zmniejszając w ten sposób tworzenie się ewentualnych osadów brudu do minimum. Włożona uszczelka PCV (również bez nadkładu) posiada wodoodporną listwę wysuniętą do wewnątrz i miękkie skrzydełko PCV skierowane w dół.



Szczegóły produktu libero 5000



1 - Uchwyt na ręcznik:
estetyczny uchwyt na ręcznik idealnie dopasowuje się do eleganckiego designu.

2 - Wariant z profilem ściennym:
tradycyjne rozwiązanie z pionowymi profilami ściennymi i zintegrowanym zakresem przestawiania.

3 - Wariant bezramowy:
rozwiązanie wykonane w całości ze szkła z okuciami ściennymi.

4 - Wariant z profilem podtynkowym:
nowe rozwiązanie montażowe, przy którym kabina prysznicowa jest umocowana do profilu podtynkowego w ścianie.

PE 6FP F L
Drzwi składane swobodnego działania
↔ 750 - 1400 mm



libero 4000

TWORZY NOWĄ PRZESTRZEŃ

6 mm / 8 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość
Dzięki szerokiej gamie artykułów libero 4000 oferuje maksimum swobody twórczej. libero 4000 jest dostępny w trzech nowych, modnych kolorach: copper pearl, brass pearl und black pearl.



duka.it/libero4000







PE 6TF2P L + PE 6WK TF

Prysznic Walk-In z 1 częścią obrotową 180° do połączenia ze ścianką boczną, szkło 6 mm
↔ 200 - 1200 mm



PE 6TF2P L

Prysznic Walk-In z 1 częścią obrotową 180° do niszy, szkło 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



PE 6TF1P R

Wyspa natryskowa w połączenia z element boczny

↔ 600 - 1000 mm





PE 8W M

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm

↔ 600 - 1600 mm





PE 6FP

Drzwi składane swobodnego działania

↔ 750 - 1200 mm



PE 6DT

Wolnostojące drzwi skrzydłowe, szkło 6 mm
↔ 600 - 1000 mm



PE 6PSF R

Wolnostojąca ścianka boczna z wieszakiem na ręczniki, szkło 6 mm
↔ 500 - 1000 mm

PE 8PSF R

Wolnostojąca ścianka boczna z wieszakiem na ręczniki, szkło 8 mm
↔ 500 - 1000 mm





PE 6W F

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm
↔ 200 - 1200 mm

PE 8W F

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm
↔ 200 - 1200 mm



PU 6W F

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm
↔ 200 - 1600 mm

PU 8W F

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm
↔ 200 - 1600 mm

 duka



Szczegóły produktu libero 4000



1 - Smukłe kształty: cylindryczny zawias rurowy został zredukowany do minimum, dzięki czemu przejrzystość szkła zajmuje centralne miejsce. Minimalistyczny wygląd, doskonała funkcjonalność: sprawdzony system automatycznego domykania „auto close” pozwala elementom obrotowym zatrzasnąć się dokładnie tam, gdzie jest to wymagane.

2 - Dźwignica nośna zmienia swój wygląd, owijając się wokół szkła i ściany z siłą, która emanuje bezpieczeństwem i bez widocznych śrub. Ponadto dźwignica jest zlicowana z wysokością kabiny, dzięki czemu układanie płytek na wysokości kabiny prysznicowej nie stanowi przeszkody dla prostego i łatwego montażu.

3 - Dzięki kilku rozwiązaniom bramę można regulować z dokładnością co do milimetra za pomocą pokrętła regulacyjnego - nawet po latach. multi-S 4000: dobrze przemyślane od montażu do zastosowania.

6GW2F L

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm

↔ 300 - 1200 mm



8GW2F L

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm

↔ 300 - 1200 mm

libero 3000

TWORZY NOWĄ PRZESTRZEŃ

6 mm / 8 mm Grubość szkła | **2000 mm** Standardowa wysokość
Rozwiązania indywidualne, które wykorzystują walory estetyczne
sitodruku geometrycznego w kolorze czarnym „stylu przemysłowego” i nowych kolorów perłowych. Gwarantowana jest zatem
maksymalna elastyczność w tworzeniu przestrzeni prysznicowej
typu Walk In, dzięki zastosowaniu produktów wysokiej jakości, bezpiecznych i niezawodnych.



duka.it/libero3000







6G0W2F

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



8G0W2F

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm

↔ 200 - 1400 mm



6GW2F R

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm
↔ 300 - 1200 mm

8GW2F R

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm
↔ 600 - 1200 mm



6GW2RF R

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm
↔ 600 - 1200 mm

8GW2RF R

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm
↔ 300 - 1400 mm



6GWW2F L

Wolnostojąca wyspa prysznicowa, szkło 6 mm

↔ 200 - 1200 mm





6GTF2P L

Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm

↔ 600 - 1600 mm

Szczegóły produktu libero 3000



1 -Zawiasy naklejane są na szkło sprawdzoną techniką klejenia Duka z wykorzystaniem promieniowania UV. Dzięki temu wewnętrzne powierzchnie szkła pozostają nietknięte, gładkie, zapewniając tym samym łatwe czyszczenie i doskonałą przejrzystość. (6GTF2P L/R)



2 - Design:
Sitodruk składa się z 6 lub 8 kwadratów, wyłącznie w kolorze czarnym, na szkło o grubości 6 i 8 mm i zamyka się on w ramach idealnie dopasowanych, czarnych profili z aluminium. Profile zapewniają stabilność i trwałość na przestrzeni czasu oraz spełniają funkcje ochronne sitodruku (6/8GW2F L/R).





Rozwiązania nawannowe

MR-BFP R
2-częściowy parawan nawannowy składany/wahadłowy
↔ 500 - 1600 mm



Rozwiązanie nawannowe

3 mm / 6 mm Grubość szkła

multi-S 4000: **1500 mm** Standardowa wysokość

dukessa 3000: **1650 mm** Standardowa wysokość

multi 3000 / multi 3000 glass: **1400 mm** Standardowa wysokość

Prysznic i wanna w jednym. Jedno-, dwu- lub wieloczęściowy parawan harmonijkowy w jednej chwili zamienia wannę w prysznic. Do wyboru pomiędzy szkłem hartowanym ESG i akrylem.



multi-S4000



dukessa3000



multi3000



multi3000glass







MR-BT1P L

1-częściowa ściana wanny

↔ 300 - 1000 mm



MR-BT2P R

2-częściowa przegroda wannowa z częścią stałą

↔ 500 - 1600 mm



A-CP3X

Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wanny

↔ 1000 - 1800 mm





GFW1

Jednoczęściowy, składany parawan nawannowy
↔ 300 - 1000 mm



FW1

Jednoczęściowy, składany parawan nawannowy ze szkła z
tworzywa sztucznego
↔ 300 - 1000 mm



GFW2

Dwuczęściowy, składany parawan nawannowy
↔ 700 - 1600 mm



FW2

Dwuczęściowy, składany parawan nawannowy ze szkła z
tworzywa sztucznego
↔ 700 - 1600 mm



GFW3 / FW3

Trzyczęściowy, składany parawan nawannyowy
↔ 700 - 1600 mm



FX3

Trzyczęściowy, składany parawan nawannyowy nad
narożnikiem
↔ 700 - 1650 mm



GFW3 + GSF

Trzyczęściowy, składany parawan nawannowy w połączeniu ze ścianką boczną z bezpiecznego szkła hartowanego


↔ 700 - 1600 mm




FW3 + SF

Trzyczęściowy, składany parawan nawannowy w połączeniu ze ścianką boczną ze szkła z tworzywa sztucznego

↔ 700 - 1600 mm



Szczegóły produktu



1 - Zawias 180°:

Zawias o kącie otwierania 180° umożliwia rozkładanie ścianki prysznicowej i bezproblemowe czyszczenie powierzchni wewnętrznych bez konieczności wchodzenia do wanny. Wytrzymałość i stabilność, bez widocznych połączeń śrubowych — precyzja aż po najmniejsze detale.

2 - Śruba teleskopowa:

Profil mocujący do ściany idealnie równoważy tolerancje montażowe z innowacyjnym, teleskopowym mechanizmem wyrównawczym.


3 - System girofix:

Innowacja podczas montażu — mocowanie kabin narożnych za pomocą systemu „girofix”. Technologia ta znacząco ułatwia sam proces montażu i eliminuje widoczne połączenia śrubowe po stronie wewnętrznej.

4 - Precyzyjny mechanizm z kółkiem regulacyjnym:

Całe drzwi można swobodnie i bezproblemowo regulować w przewidzianym zakresie dzięki precyzyjnemu mechanizmowi z kółkiem regulacyjnym. Dzięki temu nawet po kilku latach można dokonać zmiany ustawienia drzwi.





Informacje & Technika

Artykuły

Rozwiązania wewnętrzne



libero 5000																	
libero 4000																	
libero 3000																	
acqua 5000																	
pura 5000																	
multi-S 4000																	
natura 4000																	
gallery 3000																	
dukessa 3000																	
vela 2000																	
stila 2000																	
prima 2000																	
multi 3000																	

Rozwiązania narożne



libero 5000																	
libero 4000																	
libero 3000																	
acqua 5000																	
pura 5000																	
multi-S 4000																	
natura 4000																	
gallery 3000																	
dukessa 3000																	
vela 2000																	
stila 2000																	
prima 2000																	
multi 3000																	

Detale techniczne



Nasze symbole, **ikonki Duka**, oznaczają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa naszych kabin, które mogą zostać utrzymane dzięki regularnym kontrolom. Jako graficzny znak jakości pełnią rolę drogowąska- zu w ofercie Duka. Poszczególne symbole uosabiają różnorodne rozwiązania techniczne wyróżniające nasze kabiny.



Automatic Close & Stop Szkłane drzwi swobodnie przesuwają się automatycznie aż do ostatnich centymetrów do pozycji „zamknięty” lub „otwarty”.



Automatic Close W przypadku artykułów oznaczonych tą ikonką automatyka domykająca AC jest dostarczana tylko dla pozycji „za- mknięty”.



Technologia klejenia Zawiasy i elementy mocujące są przyklejone do szkła za pomocą sprawdzonej technologii klejenia Duka® UV.



Technologia klejenia „Brilliant” W przypadku artykułów oznaczonych tą ikonką zawiasy są przyklejone do szkła przy użyciu nowej „technologii klejenia UV Duka Brilliant”.



Technologia ukrytych zawiasów wewnętrznej W produktach ozna- czonych tym symbolem zawiasy są przykręcane śrubami do szkła, co jednak nie powoduje żadnych wypu- kłości po wewnętrznej stronie szkła.



Zawias 180° Zawias o kącie otwie- rania 180° gwarantuje maksymalny komfort i swobodę ruchów: umoż- liwia całkowite otwieranie kabiny na zewnątrz i do we- wnętrza.



Zawias 180° z systemem Automatic Close Ten symbol oznacza drzwi uchylne otwierające się na zewnątrz i do wnętrza pod kątem 90°, wyposażone ponadto w system automatycznego domykania „Automatic Close”.



Mechanizm samopodnoszący Drzwi z mechanizmem samopod- noszącym podczas otwierania automatycznie podnoszą się o kilka milimetrów.



Mechanizm samopodnoszący z regu- lacją Oprócz zwykłych zalet mechanizmu samopodnoszącego istnieje dodatkowo możliwość regu- lacji procesu zamykania ruchomych elementów, co pozwala na swobod- ny wybór punktu zatrasku.



Zamknięta szyna prowadząca:

Zamknięta szyna prowadząca: Produkty oznaczone tym symbolem mają elegancki i dyskretny system kinematyczny ukryty w szynie prowadzącej.



Profil aluminiowy z paskiem magnetycznym:

Przedmioty z tym symbolem posiadają minimalistyczną zintegrowaną listwę magnetyczną wykonaną z wysokiej jakości metalu. Podkreśla ona estetykę i elegancję oraz umożliwia łatwą konserwację i precyzyjną regulację kabiny.



Ogranicznik magnetyczny bez widocznego paska magnetycznego:

Przedmioty z tym symbolem mają pasek magnetyczny niewidocznie zintegrowany z profilem. Urzekający wygląd eliminuje brudną krawędź i podnosi łatwość pielęgnacji na nowy poziom



Magnetyczne uchylne elementy przesuwne

W przypadku artykułów oznaczonych tą ikoną elementy przesuwne są wyposażone w „supermagnesy”, dzięki czemu można je również uchylać.



Uchylne elementy przesuwne

Tym symbolem oznaczone są kabiny prysznicowe z uchylnymi elementami przesuwными. Ich zaletą jest łatwe czyszczenie, także pomiędzy elementami szklanymi.



Rolki jezdne łożyskowe

Ta ikona oznacza artykuł, w którym elementy przesuwne są zaopatrzone w regulowane poziomo rolki łożyskowe. Gwarantuje to perfekcyjne i ciche przesuwanie drzwi.



Rolki jezdne Artykuły opatrzone tą ikoną posiadają elementy przesuwne wyposażone w rolki jezdne. Zapewniają one optymalne możliwości regulacji oraz perfekcyjne przesuwanie i zamykanie drzwi.



Drzwi z bezstopniowym kółkiem regulacyjnym Przy pomocy mechanizmu z kółkiem regulacyjnym całe drzwi można lekko i bezproblemowo wyregulować w przewidzianym zakresie.



Wyrównanie do ściany przy pomocy regulowanego szkła hartowanego ESG

Regulacja przysięenna w zakresie 25 mm przy ściankach bocznych i elementach stałych jest gwarantowana przez „szkło hartowane ES z dowolną regulacją w profilu ściennym”.



Wyrównanie do ściany przy pomocy śrub teleskopowych Całe drzwi można w określonym zakresie precyzyjnie i łatwo wyregulować przy pomocy śruby teleskopowej.



Mocowanie profilu ramowego „girofix”

Obrót śruby girofix o 90° wystarczy do zamocowania profilu ramowego.



Odblokowanie elementów przesuwnych

Kabiny z tą ikoną dysponują drzwiami przesuwными, których pojedyncze elementy mogą być odblokowywane i przesuwane niezależnie od siebie.

System odprowadzania wody



3-gwiazdkowy

Na dolnej krawędzi szyby znajduje się bardzo dyskretna, minimalistyczna uszczelka z PCV. Dzięki wodoodpornej listwie wysuniętej do wewnątrz i miękkim skrzydełkom skierowanym w dół, woda zostaje odprowadzona w pożądanym kierunku. Proste i szybkie ściąganie uszczelki umożliwia łatwe czyszczenie lub wymianę!



4-gwiazdkowy


Na dolnej krawędzi szyby zamontowany jest bardzo dyskretny profil aluminiowy połączony z wkładaną uszczelką PCV – ledwo widoczną i bardzo wydajną. Wodoodporna listwa wysunięta do wewnątrz i miękkie skrzydełka utrzymują wodę w ryzach. Uszczelkę można bardzo łatwo i szybko ściągnąć do czyszczenia lub wymienić!




5-gwiazdkowy

Maksimum innowacji i korzyści w codziennym użytkowaniu! Dyskretny profil aluminiowy przykleja się dokładnie do spodniej strony szkła bez żadnego naddatku, zmniejszając w ten sposób tworzenie się ewentualnych osadów brudu do minimum. Włożona uszczelka PCV (również bez naddatku) posiada wodoodporną listwę wysuniętą do wewnątrz i miękkie skrzydełka PCV skierowane w dół. Ledwie widoczne i wiecznie piękne spełniają swoje zadanie i są łatwe do ściągnięcia dla każdego użytkownika w celu czyszczenia lub wymiany!

Standardowe uszczelki



Specjalne uszczelki



Uwaga! Ta uszczelka może zostać użyta zamiast dostarczonej standardowej uszczelki. Należy pamiętać, że kabiny prysznicowe ze standardową uszczelką i wbudowaną osłoną przeciwbryzgową zostały przetestowane zgodnie z normą EN 14428. Zmiany w tej konfiguracji prowadzą do zmniejszenia ochrony przed rozpryskującą wodą!

Szyby ze szkła hartowanego



A10 przezroczyste




AQ10 przejrzyste z białym
silotodrukiem na górnej krawędzi szkła



AQB10 przejrzyste z sitodrukiem w ko-
lorze antracytu na górnej krawędzi szkła



ST10 szkło satynowane



AG10 szkło Parsol szare



C10 Cincillá



CSG10 szkło chromowane z
efektem lustrzanym




TS10 Privé



TG10 szkło Parsol szare Privé



Szyby akrylowe



Szkło wg serii modeli

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
A10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AQ10 ²	●			●										
AQB10 ²	●			●										
ST10 ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
AG10 ¹	●	●	●	●	●	●	●	●						
C10		●				●			●	●		●	●	●
CSG10	●	●		●			●							
TS10 ^{1, 2, 3, 4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
TG10 ^{1, 2}	●		●	●										
VM10 ^{2, 3, 4}	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
VB10 ^{1, 2, 3, 4}	●	●	●	●		●	●						●	
DA4									●		●			
KA1														●

1 Sitodruk na górnej kra- wędzi szkła: Takie szkło posiada przy górnej krawędzi naniesiony sito- druk o wyso- kości ok. 55 mm. Maskuje on w dużej części szyny jezdne i klejenia łączników.

2 Odchylenia w kolorze sitodruku: W zależności od satynowej farby sito- druko- wej szkła te mogą wykazy- wać niewielkie różnice kolo- rystyczne.

3 Należy zwrócić uwagę na maksym- alną szer- kość TS10, TQ10, VM10, VQ100: centralny sitodruk może być wykonany tylko na tych szklach o szeroko- ści do 1400 mm. Wyso- kość sitodruku na środku szyby wynosi przy TS10 / TQ10 760 mm i VM10 / VQ10 1045 mm.

4 Należy zwrócić uwagę, że w przypadku modeli z kil- koma szkla- mi różnice wyso- kości mogą wynosić 3 mm ze względu na skompliko- wane sitodruki ceramicz- ne w produkcji indywidu- alnej.



Uszlachetnianie szkła

ProCare: nasz producent szkła Saint Gobain stworzył innowacyjne szkło o nazwie „timeless”, czyli ponadczasowe. Firma Duka natychmiast postanowiła wykorzystać je w swoim programie, nadając mu nazwę „ProCare”. Woda spływa szybko i obficie po powierzchni szkła, ograniczając osadzanie się na nim kropli. W konsekwencji szyba pozostaje przejrzysta na dłużej.

Protect: folia powierzchniowa, która odpycha wodę, nakładana fabrycznie na powierzchnię szkła. Tak zabezpieczone szkło staje się bardziej odporne na osady kamieni i zanieczyszczeń na powierzchni, dzięki czemu jego czyszczenie jest o wiele łatwiejsze i nie wymaga użycia agresywnych środków czystości.

Dostępne w następujących seriach modeli:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	vela 2000	stila 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

Kolory profili



SIL srebrny matowy




SHL srebrny błyszczący /
CSH chrom/aluminium
błyszczący



SCH czarny



INO inox




COP copper pearl



BRP brass pearl



BLP black pearl



WEI biały



SWZ czarny

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
SHL / CSH	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SCH / SWZ	●	●	●	●		●		●				●*	
WEI										●		●	●
INO	●			●	●								

ColourArt					●								
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

COP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						
BRP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						
BLP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						


*z wyjątkiem CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4

**z wyjątkiem A-VRS

Warianty uchwytów




tactum K



tactum B



vita K



gallery*



uchwył łukowy natura



uchwył muszlowy natura



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO

Warianty uchwytów	Modele			
	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura	●			
tactum K		●		
tactum B		●		
gallery				●
vita K		○		
natura Bügelgriff			●	○
natura Schalengriff			●	○

● = uchwyt standardowy, ○ = uchwyt specjalny

* Uchwyt gallery może być montowany na drzwiach, wejściach narożnych i kabinach pięciokąt-
nych pionowo lub poziomo. W przypadku kabin półokrągłych jest on montowany pionowo.

Uchwyty na ręczniki



Uchwyty na ręczniki PHT-G
Dostępne w libero 4000



Uchwyty na ręczniki Bares
Dostępne w acqua 5000, libero
5000 i gallery 3000



Uchwyty na ręczniki Tubes
Dostępne w multi-S 4000 i libero
4000



dukafix

NOWA TECHNIKA ŁĄCZENIA

Duka prezentuje dukafix, nową technikę montażu profili ściennych za pomocą dwuskładnikowego kleju. Nowy „niewidoczny system” został zaprojektowany z poszanowaniem zasadniczego designu, lekkości formy i wysokiej funkcjonalności, a przede wszystkim, aby jeszcze bardziej ułatwić instalację. To, co wyróżnia kabiny prysznicowe Duka, to wygodniejszy montaż, który teraz jest jeszcze lepszy dzięki dukafix.

Dostępne dla: **multi-S 4000 new, libero 4000 i natura 4000.**

- Montaż na ścianie bez brudu i hałasu
- Brak czasochłonnego wiercenia w twardych płytkach ściennych
- Brak ryzyka pęknięć
- Szybka realizacja dzięki krótkiemu czasowi schnięcia
- Prosty montaż i demontaż - idealny do wynajmowanych mieszkań
- lub remontów
- Unikalna opcja regulacji bocznej +/- 2 mm

Zestaw i procedura montażu zostały zaprojektowane z myślą o „łatwości instalacji” - unikalne rozwiązanie na rynku!






Duka Digital

SMARTER.BETTER.FASTER.

Poznaj przyszłość pomiarów!

Wirtualna Duka, nowa platforma cyfrowa Duka, sprawia, że dokumentowanie pomiarów jest szybsze i łatwiejsze jak nigdy wcześniej. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć wymagane wymiary można wprowadzić intuicyjnie za pomocą zrozumiałych szablonów - i to w krótkim czasie! Oszczędza to cenny czas i ogranicza do minimum ryzyko powstania błędu.

Ale to nie wszystko, ponieważ wraz z Wirtualną Duką po raz pierwszy zostanie zaprezentowany innowacyjny konfigurator produktów Duka, który może pokazać wszystkie produkty w ich najróżniejszych formach z imponującym wyświetlaczem 3D. Tutaj masz możliwość indywidualnej konfiguracji kolorów, szkła, uchwytów i wielu innych elementów, aby stworzyć kabinę prysznicową zgodnie z własnymi życzeniami.





Kod QR

Każda kabina prysznicowa Duka jest ozdobą łazienki i będzie sprawiać radość przez długi czas. W przypadku pytań dotyczących kabiny prysznicowej pomocą służy **kod QR**, który znajduje się po zewnętrznej stronie kabiny przy jej dolnej krawędzi. Zawiera on 8-cyfrowy ciąg cyfr, przy pomocy którego możemy jednoznacznie zidentyfikować produkt. Kod ten można odczytać samodzielnie i przekazać go sprzedawcy w miejscu zakupu kabiny. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie **duka.it**.

Poza tym „dowód osobisty” kabiny prysznicowej Duka, czyli numer ID, znajduje się także na odwrocie karty gwarancyjnej dostarczonej razem z produktem lub na etykiecie na opakowaniu kabiny Duka.





Gwarancja Duka

Kabina prysznicowa Duka jest objęta kompleksową gwarancją, zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Na odwrocie karty znajduje się numer identyfikacyjny (ID), który potwierdza autentyczność wyrobu duka i umożliwia firmie śledzenie kabiny prysznicowej od zamówienia po samą dostawę.

Gwarancja na produkt obowiązuje przez 5 lat, natomiast gwarancja na zakup części zużywalnych – 10 lat. Więcej informacji na temat gwarancji znajduje się na naszej stronie internetowej **www.duka.it**

5 LAT GWARANCJI
10 LAT GWARANCJI NA CZĘŚCI ZAMIENNE



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





Ze względu na warunki techniczne druku odcienie kolorów w katalogu mogą różnić się od odcieni rzeczywistych. Firma Duka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w produktach bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania.

Duka AG

Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

5 LAT
GWARANJI

10 LAT GWARANJI
DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI
ZAMIENNYCH

Wszelkie informacje techniczne i szczegółowe opisy poszczególnych modeli znajdziecie znajdując się na stronie duka.it

info@duka.it





www.duka.it

