



 **duka**
Shower enclosures

апрель 2024

Dukaversum

a universe of possibilities

Войдите в мир Дуки

Мы видим себя как связующее звено между архитектурой, дизайном и технологиями, и задаем новые импульсы. Компания Duka предлагает эксклюзивные душевые ограждения, выполненные в неподвластном времени элегантном дизайне. Наш девиз „Душевая кабина“ является основой нашего корпоративного отношения: каждая кабина Duka уникальна и специально адаптирована к вашим пожеланиям и требованиям. Высококачественное сырье в сочетании с инновационными технологиями и исключительным дизайном являются отличительными чертами нашей продукции. С большим энтузиазмом мы разрабатываем душевые ограждения, которые представляют собой взаимодействие комфорта и универсальности, легкости и прочности, роскоши и стиля жизни. Именно поэтому у нас вы получите не просто предмет быта, а **„Душевую кабину“**.





Содержание

5000 страница 16 **acqua 5000**
страница 36 **pura 5000**

4000 страница 70 **multi-S 4000**
страница 96 **natura 4000**

3000 страница 130 **gallery 3000**
страница 164 **dukessa 3000**

2000 страница 176 **vela 2000**
страница 188 **stila 2000**
страница 208 **prima 2000**

Walk In страница 222 **libero 5000**
страница 244 **libero 4000**
страница 260 **libero 3000**

страница 272 **Решения для ванн**

Сведения и страница 286 **Разнообразие продукции**
технологии страница 288 **Технические особенности**
страница 292 **Обзор стекол и профилей**
страница 300 **Новая технология сборки**
страница 302 **Duka Digital**
страница 304 **Обслуживание**



Всю техническую информацию и более подробные данные по нашим модельным рядам можно найти на странице duka.it





Южнотирольские корни

Мы являемся южнотирольской компанией, тесно связанной с традициями и образом жизни этой земли. Географическое положение между севером и югом сформировало наши ценности: Надежность, понимание качества и готовность к работе в сочетании с креативностью, гибкостью и устойчивостью.

В 1979 году мы начали свою деятельность как компания, состоящая из одного человека, в гараже в Южном Тироле. Сегодня мы являемся семейным предприятием с более чем 300 сотрудниками. Благодаря качеству, простоте сборки и индивидуальным решениям мы смогли стабильно расширить производство и завоевывать новые рынки.

Мы думаем о завтрашнем дне

Для компании Duka экологическое производство и бережное отношение к окружающей среде идут рука об руку. Мы уделяем особое внимание качеству, а также устойчивым экономическим и рабочим методам на протяжении всей цепочки создания ценности. Именно поэтому мы получаем материалы из близлежащих мест, производим продукцию в Южном Тироле и заботимся об ответственном использовании наших ресурсов.

Duka - компания с характером.

Ein Unternehmen aus

südtirol





reddot winner 2024




Дука Дизайн

Мы всегда уделяли большое внимание разработке и реализации душевых кабин на любой вкус и потребности. Это стремление не осталось незамеченным. В результате наша продукция получила несколько наград в области инноваций и дизайна. Такие награды, как Red Dot Design Award.

И что вы как клиент получаете от этого? Для Дуки международные награды - это и подтверждение, и стимул для нашей повседневной работы. Именно поэтому мы продолжаем делать все возможное для разработки и производства уникальных жемчужин для вашей ванной комнаты, чтобы сделать современный архитектурный язык наших моделей осязаемым.

Дука - каждая деталь имеет значение!



Качество Дука

Качество - это наше требование - по отношению к себе, своей продукции и своим партнерам. Наши высокие стандарты качества также отражаются в выборе сырья. Мы получаем как высококачественное стекло, так и высококачественный алюминий из близлежащих регионов. Закаленное безопасное стекло производится на наших собственных стекольных заводах вблизи Венеции, колыбели европейского стекольного производства. Наши алюминиевые профили из специальных сплавов поставляются австрийским экспертом в этой области. В нашем собственном цехе металлообработки вся фурнитура, петли и ручки изготавливаются на высокоточных станках с ЧПУ.

Дука - с каждым днем все лучше и лучше!






Специалист по специальным размерам

Как специалисты по специальным размерам, мы можем выполнить практически любое пожелание. Наш многолетний опыт является основой для индивидуальных решений без ущерба для эстетики и практичности. Облицовочные стены, скаты крыши, вырезы, наклонные стены или уклоны пола - Дука производит душевые ограждения, подходящие именно для вашей ванной комнаты. Это означает, что даже большие допуски на месте могут быть компенсированы быстро, профессионально и без проблем. Само собой разумеется, что мы поставляем нашу продукцию на заказ в кратчайшие сроки, за что уже получили награды.

Дука - ваш специалист по специальным измерениям!





acqua 5000
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WW2
Нестандартное решение - Безпрофильная версия
↔ 700 - 1600 мм



acqua 5000

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ

8 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота

В модели acqua 5000 реализована возможность установки раздвижных дверей безрамной конструкции. благородный алюминий сочетается с высококачественным стеклом. Страстные формы и индивидуальность этой модели наделят Вашу ванную комнату неповторимым настроением. acqua 5000 может быть установлена в качестве угловой кабины или душевой кабины для ниши и доступна практически во всех размерах.



Версия с
пристенными
профилями



Безпрофильная
версия



duka.it/acqua5000







QR-ST2N L

Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Версия с пристенными профилями

↔ 970 - 2200 мм



QR-ST2N L + QR-WV2 R

Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши или в комбинации с укороченной боковиной
Версия с пристенными профилями
↔ 970 - 2200 мм



QR-ST3 L

Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши - Версия с пристенными профилями

↔ 1350 - 2200 мм



QR-ST4

Раздвижная дверь 4-х секционная для ниши - Версия с пристенными профилями

↔ 1445 - 2400 мм



QR-ST2W L + QR-W2 R

Раздвижная дверь 2-х секционная в комбинации с боковиной - Версия с пристенными профилями

↔ 980 - 2200 мм





QR-ST3 L + QR-W4 R

Раздвижная дверь 3-х секционная в комбинации с боковиной - Версия с пристенными профилями

↔ 1350 - 2200 мм



QR-ST4 + QR-W4 R

U-образная раздвижная кабина 4-х секционная раздвижная - Версия с пристенными профилями

↔ 1445 - 2400 мм



QR-SE2 L+R

Угловая кабина 2-х секционная - Версия с пристенными профилями

↔ 700 - 1600 мм





Q0-ST2N L

Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Безпрофильная версия

↔ 970 - 2200 мм



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши или в комбинации с укороченной боковиной - Безпрофильная версия

↔ 970 - 2200 мм



Q0-ST1N L

Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Безпрофильная версия

↔ 520 - 1100 мм



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Раздвижная дверь 2-х секционная в комбинации с боковиной - Безпрофильная версия
↔ 970 - 2200 мм



Q0-SE2 L + R

Угловая кабина 2-х секционная - Безпрофильная версия

↔ 700 - 1600 мм



Детали asqua 5000



1 - Техника приклеивания:

Шарниры и крепежные элементы приклеиваются на стекло посредством зарекомендовавшей себя техники приклеивания при помощи ультрафиолетовых лучей Duka®.

2 - Двери с регулировкой, интегрированной в стекло.

Регулировка по ширине превращается в элемент дизайна. Благодаря линейной регулировке закаленного стекла с «пристенным профилем» становится возможной регулировка к стене в пределах 25 мм для фиксированных и боковых элементов. Стекло регулируется благодаря регулировочному винту, соединенному с пристенным профилем. Регулировочные винты дают возможность без проблем регулировать фиксированный элемент в пределах 25 мм. Закрывающий профиль крепится снаружи на клипсу. Таким образом, эстетический аспект не зависит от конечной выбранной позиции.



3 - Автоматическое закрытие и остановка дверцы:

Стекланные дверцы на последних сантиметрах автоматически плавно устанавливаются в положение ‚закрыто‘ или ‚открыто‘, что безусловно повышает комфорт Вашей ванной комнаты. Эту инновационную систему автоматического закрытия и остановки дверцы можно дополнительно заказать в качестве опции к любой модели aqua.

4 - Откидные раздвижные элементы:

Легким нажатием на выступ направляющей раздвижные элементы откидываются, и, таким образом, становится возможной уборка даже между стеклянными элементами!

5 - Новые, инновационные статические характеристики:

полностью выполняют свои обещания: угловые входы увеличенных размеров без потолочного крепления! Позвольте нам удивить Вас своими уникальными решениями!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L

Нестандартное решение

↔ 600 - 1600 мм



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

pura 5000

ОСЯЗАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

8 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота
Улучшают ли вашу жизнь - точность, сложные технологии и безупречная эстетика? Может ли гармония деталей, сочетание благородных материалов и совершенство движений повысить Ваше ощущение благополучия? Конечно, да! Настоящая технология воплощается в элегантных, четких и совершенных формах. Новые отделки pura 5000 расширят возможность персонализации душевого пространства.




Версия с
пристенными
профилями



Безпрофильная
версия



duka.it/pura5000







PR-TN2 R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши

↔ 600 - 1600 мм





PR-TN2 R + PR-WV L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной для ниши
↔ 600 - 1600 мм



PR-TN3 R

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) для ниши
↔ 1000 - 2100 мм



PR-TN4

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами для ниши
↔ 1200 - 2200 мм



PR-TW2 L + PR-W R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной

↔ 600 - 1600 мм





PR-T2 E + K

Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ 600 - 1600 мм



PR-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ 764 - 1200 мм



P-TN1 R

Душевая кабина с 1-ой дверцей (открытие на 180°) для ниши

↔ 500 - 1000 мм





P-TN2 L

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и неподвижным элементом для ниши
↔ 600 - 1600 мм



P-FPTN L

Распашная складная дверь (открытие на 180°) для ниши
↔ 500 - 1000 мм



P-TN1 L + P-WV R

Распашная дверь (открытие на 180°) в комбинации с укороченным боковиной
↔ 500 - 1000 мм



P-TN1X R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши
↔ 1000 - 2000 мм





P-TN3 L

Распашная дверь (открытие на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши
↔ 1000 - 2100 мм



P-TN2P L

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и неподвижным элементом для ниши
↔ 1200 - 2200 мм



P-TN4

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами для ниши
↔ 1200 - 2200 мм



P-TW1 R + P-W L

Распашная дверь (открытие на 180°) с боковиной

↔ 500 - 1000 мм





P-TW2 R + P-W L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной

↔ 600 - 1600 мм



P-FPTW R + P-W L

Распашная складная дверь (открытие на 180°) в комбинации с боковиной
↔ 500 - 1000 мм



P-PTW R + P-WP L

Душевая кабина с 2-мя дверцами в комбинации с боковиной для ниши

↔ 600 - 1200 мм



P-T1 E + K

Угловая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°)

↔ 500 - 1000 мм



P-T2 E + K

Угловая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и неподвижными элементами

↔ 600 - 1600 мм



P-FPT E + K


Угловая кабина с 2-мя складными дверцами
↔ 500 - 1000 мм



P-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами и
2-мя неподвижными элементами
↔ 754 - 1200 мм

Детали pura 5000



1 - Техника склеивания:

Строго контролируемый производственный процесс гарантирует долговечность и устойчивость клеевого соединения к нагрузкам. Наш инновационный процесс с использованием ультрафиолетовых лучей гарантирует максимальную безопасность.

2 - Профиль для стока воды:

Снаружи его практически не видно, но при этом он обеспечивает максимальную защиту от брызг.

Детали pura 5000 Версия с пристенными профилями



1 – Возможности регулировки:

Настенный крепежный профиль оснащен и н о в а ц и о н н ы м механизмом регулировки для фиксаторов и боковых стенок.

2 - Возможности регулировки:

Настенный крепежный профиль имеет минималистичный дизайн, однако в нем предусмотрена возможность регулировки и нет видимых резьбовых соединений.



Детали pura 5000 Безпрофильная версия



1 - Дизайн:

Наруж- ная трафаретная печать, закрыва- ющая ме- ста фик- сации настенного крепежа, выполне- на в цветах шар- ниров и дверных ручек.



2 - Дизайн ручек/шарниров:

Эргономичный дизайн метал-лической ручки позво- ляет дер- жать ее удобно и надежно. Она устанавли- вается как с внутрен- ней, так и с наружной стороны дверцы непосредственно на магнитном профиле.



ColourArt

Новое предложение ColourArt от duka привносит в вашу ванную комнату цвета, придавая петлям и ручкам душевой кабины pura 5000 еще более современный вид. Различные варианты отделки петель и ручек душевых кабин pura 5000 ColourArt – шлифованный металл (медь), шлифованный металл (латунь), черный шлифованный металл (покрытие, нанесённое методом осаждения паров в условиях вакуума, которое обеспечивает высокую устойчивость к истиранию, царапинам и коррозии), черный матовый металл и белый матовый металл (лакированный алюминий) – позволяют воплотить в жизнь множество уникальных «наборов» для реализации индивидуального решения ванной комнаты.


Пристенный профиль выполнен в отделке блестящее серебро, а с недавнего времени также под отделку нержавеющей сталь. У безпрофильных моделей – на боковом стекле присутствует трафаретная печать в цвете, сочетающимся с отделкой петель и ручек.



SHL | глянцевое серебро



INO | неокисляемый



BCU | metal brushed copper



BBR | metal brushed brass



BBL | metal brushed black



MWH | metal matt white



MBL | metal matt black





multi-S 4000
natura 4000

MR-TN2PX L

Распашная дверь (открывание на 180°) с 2-мя
неподвижными элементами для ниши
↔ 800 - 2100 мм



reddot winner 2024

multi-S 4000

УНИКАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

6 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота
Сочетая функциональность и красоту, раскройте свою индивидуальность с помощью multi-S 4000. Слово поэма, написанная самой архитектурой, каждая строчка рассказывает историю инноваций, сочетая простоту ухода с возвышенной элегантностью. multi-S 4000 становится эмблемой уникальности! Благодаря своей необычайной гибкости и разнообразию, серия создает уникальные, индивидуальные решения, которые адаптируются к любой, даже самой сложной ситуации.



duka.it/multi-S4000







MR-PTN2

Душевая кабина с 2-мя дверцами
(открытие на 180°) для ниши
↔ 500 - 1600 мм



Нестандартное решение



MR-TN1P L

Распашная дверь (открытие на 180°) для ниши

↔ 500 - 1000 мм



MR-TN2P L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши

↔ 650 - 1800 мм



MR-FPN L

Распашная складная дверь в нишу

↔ 500 - 1500 мм



MR-FPN L + MR-WV R

Распашная складная дверь в нишу в комбинации с укороченной боковиной

↔ 500 - 1500 мм



MR-TN1PX R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши

↔ 700 - 2100 мм





MR-PTN3 L

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и неподвижным элементом для ниши
 ↔ 700 - 2100 мм



MR-PTN4

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами для ниши
 ↔ 1000 - 2200 мм



MR-FPN4

Распашная складная дверь 2-х секционная для ниши

↔ 1000 - 2200 мм



MR-PTW2 + MR-WP L

Душевая кабина с 2-мя дверцами в комбинации с боковиной для ниши

↔ 500 - 1600 мм



MR-TW1P L + MR-W R

Распашная дверь (открытие на 180°) с боковиной
↔ 500 - 1000 мм




MR-TW2P L + MR-W R

Распашная дверь (открытие на 180°) с
неподвижным элементом в комбинации с боковиной
↔ 650 - 1800 мм



MR-FPW L + MR-W R

Распашная складная дверь в комбинации
с боковиной
↔ 500 - 1500 мм



MR-FPE L/R

Угловая кабина с 2-мя распашными складными
дверцами
↔ 500 - 1500 мм



MR-TE1P L/R

Угловая кабина с 2-мя дверцами
(открытие на 180°)

↔ 500 - 1000 мм



MR-TE2P L/R

Угловая кабина с 2-мя дверцами (открытие
на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ 650 - 1800 мм



MR-FFPE L/R

Угловая кабина с 2-мя распашными складными дверцами и двумя неподвижными элементами

↔ 850 - 1600 мм



MR-F3S L

Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и двумя неподвижными элементами
↔ 800 - 1100 мм



MR-F4P

Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами
(открывание на 180°) и 2-мя неподвижными
элементами

↔ 800 - 1100 мм

Нестандартное решение



MR-R4P

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ 800 - 1200 мм



MR-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами
(открытие на 180°)

↔ 784 - 1004 мм



MR-FFPU

U-образная кабина с 2-мя складными дверцами и
неподвижными элементами

↔ 700 - 900 мм



MR-FFPU

U-образная кабина с 2-мя складными дверцами и неподвижными элементами

↔ 700 - 900 мм



Детали multi-S 4000



1 - Изящные формы.

Петли трубчатой конструкции сведены к минимуму, что позволяет прозрачности стекла занять центральное место. Минимальный внешний вид, но большая функциональность: автозакрытие регулирует открытие и закрытие откидного элемента по своему усмотрению, позволяя расположить его именно там, где вы хотите.

2 - Визуальная гармония.

Стабилизатор преобразуется внешне, обхватывая стекло и стену с силой, излучающей безопасность, и без видимых винтов. Кроме того, стабилизатор находится вровень с высотой кабины, поэтому укладка плитки на высоте кабины не является препятствием для простой и легкой установки.

3 - Легкость и гармония.

Петля приобрела новую, более плавную форму, гармонично сочетающуюся с мягкими линиями модели. Этот элемент с минимальным и легким дизайном сохраняет присущую ему функциональность, но теперь он стал еще более красивым. Петля позволяет открывать дверь на 180° наружу.

4 - Блестящая алюминиевая отделка.

Магнитная лента вставляется внутрь запорных профилей, оставляя видимым только блеск алюминия. Это улучшает эстетику салона без снижения функциональности.



Детали multi-S 4000



1 - Стандартная алюминиевая стандарт ручка становится новой точкой соблазна. Ее новый дизайн вызывает как интимное тактильное, так и визуальное восприятие, уверенно следуя по пути современного дизайна. Ее углубления придают ручке беспрецедентную естественность и добавляют душевой кабине элегантности.

2 - Классическая опция ручка воплощает в себе неподвластную времени трезвость. Ее квадратная форма обеспечивает удобный и надежный захват благодаря изгибу в нижней части.

3 - Стандартная ручка для складных распашных дверей имеет специально разработанную форму, обеспечивающую удобный и эргономичный захват. Резиновая вставка повторяет дизайн ручки-кноба, способствуя не только еще более надежному захвату, но и оригинальному и неповторимому дизайну.

A-E2-LR



Угловая кабина 2-х секционная - 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами, без нижнего горизонтального профиля

↔ 870 - 1800 мм



Новая стандартная высота для всех изделий: 2000 мм

Новая специальная высота для изделий в SIL и CSH до 2100 мм

Специальная высота для изделий BLP, COP и BRP до 2000 мм

natura 4000


НЕОБХОДИМАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

6 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота

Коллекция natura 4000 – это надежный продукт, со сбалансированной геометрией, обладающий уникальными инновациями и линейным минималистичным дизайном. С коллекцией natura 4000 Duka подтверждает свой опыт в воплощении идеи комфорта и эффективности на 360°, с более актуальным стилем, поэтому он отнесен к продуктам среднего-высшего классов, инновационным и конкурентноспособным. Natura 4000 – это взгляд на технологии будущего, которые делают хорошее самочувствие чем-то простым, заслуженным, как средство эскапизма. natura 4000 Colour Up Your Life теперь доступна в более широком диапазоне отделок: жемчужная медь, жемчужная латуны и черный жемчуг.



duka.it/natura4000







AR-ST2N L

Раздвижная дверь 2-х секционная без нижнего горизонтального профиля

↔ 870 - 1800 мм



AR-ST4

Раздвижная дверь 4-х секционная с нижним горизонтальным профилем
↔ 1315 - 2000 мм



A-ST4

Раздвижная дверь 4-х секционная без нижнего горизонтального профиля
↔ 1315 - 2000 мм



A-DTN L

Поворотная дверь для ниши

↔ 600 - 1000 мм



A-FPN L

Распашная складная дверь в нишу

↔ 600 - 1200 мм



AR-DTN L

Поворотная дверь для ниши
↔ 600 - 1000 мм



AR-PTN L

Распашная дверь (открытие на 180°) для ниши
↔ 550 - 1000 мм



AR-FPN L

Распашная складная дверь в нишу
 ↔ 600 - 1200 мм



AR-PTF L

Распашная дверь (открывание на 180°) с
 неподвижным элементом для ниши
 ↔ 959 - 1800 мм



AR-DTW R + A-S DT L

Поворотная дверь в комбинации с боковиной

↔ 600 - 1000 мм





AR-DTW L + A-S DT R

Поворотная дверь в комбинации с боковой
↔ 870 - 1800 мм



AR-PTW R + A-S DT L

Распашная складная дверь в комбинации с боковиной

↔ 550 - 1000 мм



AR-FPW R + A-S DT L

Распашная складная дверь (открытие на 180°) в комбинации с боковиной
↔ 600 - 1200 мм





AR-PTF L + A-SV R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной
↔ 959 - 1800 мм



AR-ST4 + A-S4

Раздвижная дверь 4-х секционная с нижним горизонтальным профилем в комбинации с боковиной
↔ 1315 - 2000 мм



A-EDT L+R

Угловая кабина с 2-мя поворотными дверцами

↔ 600 - 1000 мм



A-EFP L+R

Угловая кабина с 2-мя распашными складными дверцами

↔ 600 - 1200 мм



AR-ST2W L + A-S ST R

Раздвижная дверь 2-х секционная с нижним горизонтальным профилем в комбинации с боковиной
↔ 870 - 1800 мм





AR-E2 L+R

Угловая кабина с раздвижными дверцами, с нижним горизонтальным профилем
↔ 550 - 1200 мм



A-E2 L+R

Угловая кабина с раздвижными дверцами, без нижнего горизонтального профиля
↔ 550 - 1200 мм



A-E2 L+R

Угловая кабина с раздвижными дверцами, без нижнего горизонтального профиля

↔ 550 - 1200 мм





A-VRS

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ 765 - 1200 мм





Детали natura 4000 – Раздвижные дверцы



1 - Откидные элементы:

Сочетание планки, защищающей от вытекания воды из душевой кабины, и новых эффективных и легких в уходе прокладок обеспечивает эффективный барьер для защиты от брызг. Нижняя система направляющих скрывает стандартную инновацию компании Duka: при помощи магнитов дверца плавно и надежно скользит по направляющей, оснащенной специальным выступом, при нажатии на который дверца откидывается, после чего можно легко и быстро провести уборку кабины.

2 - Автоматическое закрытие и остановка дверцы (ACS) / Автоматическое закрытие (AC):

Стеклопакетные дверцы на последних сантиметрах плавно устанавливаются в позицию "закрыто" или "открыто" (ACS). Также возможно оснащение только опцией автоматического закрытия (AC). Нужный Вам вариант можно заказать дополнительно в качестве опции.

3 - Раздвижные дверцы:

Неподвижные секции системы раздвижных дверей могут быть предложены с нижним горизонтальным профилем либо без него.

4 - Girofix:

Настенный крепежный профиль быстро и легко фиксируется при помощи системы girofix.



Детали natura 4000 – Поворотные, вращающиеся и складные дверцы



1 - Шарнирные петли:

Продуманные шарнирные петли складных/поворотных дверей с открыванием на 180° оснащены механизмом автоматического закрытия (AC).

2 - Дизайн

петлей со смещенной осью снабжает эти модели особой гибкостью и адаптивностью, в том числе при наличии предметов снаружи (например, полотенецсушители) или внутри кабины (смесители и краны), что позволяет не отказываться от широких дверей и прозрачных поверхностей.

3 - Крепление:

Настенный крепежный профиль элегантно выравнивает строительные погрешности стен при помощи инновационного телескопического выравнивающего механизма.

4 - Техника склеивания:

Шарнирные петли крепятся непосредственно на стекло посредством проверенной техники склеивания Duka при помощи ультрафиолетовых лучей. Как результат: полностью гладкая внутренняя поверхность стекла, которая дарит визуальное наслаждение и облегчает уборку.



natura 4000 - Colour Up Your Life

Natura 4000, уже пользующаяся большим спросом на рынке, становится еще более привлекательным изделием. Начиная с осени она представлена в более широком разнообразии отделки: жемчужная медь, жемчужная латунь, черный жемчуг. Отделки семейства «жемчуг» доступны для наших изделий natura 4000, libero 4000 (только отдельностоящие дверцы) и libero 3000. В зависимости от падающего света цвета новых отделок меняют оттенки. Особая яркость и блеск данных отделок придают изделиям теплое сияние и, следовательно, благородную и приятную ауру. Каким бы ни был ваш выбор среди бесконечного множества вариантов и комбинаций, вы сможете создать ванную комнату своей мечты.



COP | copper pearl

Медный цвет придает ванной комнате классический шарм.



BRP | brass pearl


Латунный цвет создает атмосферу утонченности и роскоши.



BLP | black pearl

Черный цвет дает ощущение безопасности и уюта.





gallery 3000
dukessa 3000

GR-TN2 L



Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши
- Версия с пристенными профилями
↔ 600 - 1600 мм

gallery 3000

ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ КЛЮЧЕ



**Версия с
пристенными
профилями**



**Безпрофильная
версия**




**Версия со
встроенными
профилями**

6 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота
Современная, умная и инновационная. Три способа установки подчеркивают гибкость коллекции gallery 3000. Помимо традиционной версии с креплением профилей к стене, имеется также версия с настенными петлями и новейшая версия с встроенным профилем.



duka.it/gallery3000







GR-TN2 L + GR-WV2 R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной
Версия с пристенными профилями
↔ 600 - 1600 мм



GR-TN3 L

Распашная дверь (открывание на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши -
Версия с пристенными профилями

↔ 1000 - 2100 мм



GR-TW2 R + GR-W2 L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной -
Версия с пристенными профилями
↔ 600 - 1600 мм





GR-TE2 L+R

Угловая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Версия с пристенными профилями
↔ 600 - 1600 мм



GR-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Версия с пристенными профилями
↔ 780 - 1200 мм



G0-TN1 L

Распашная дверь (открытие на 180°) для ниши - Безпрофильная версия

↔ 400 - 1020 мм





G0-TN2 L + G0-WV2 R

Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной -
Безпрофильная версия
↔ 600 - 1600 мм



G0-PTN

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) для ниши - Безпрофильная версия
↔ 600 - 1220 мм



G0-TN1X L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши - Безпрофильная версия

↔ 800 - 1800 мм



GO-TN3 L

Распашная дверь (открытие на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши - Безпрофильная версия

↔ 1000 - 2100 мм



G0-TW1 R + G0-W2 L

Распашная дверь (открытие на 180°) в комбинации с боковиной - Безпрофильная версия

↔ 400 - 1020 мм



G0-TW2 R + G0-W2 L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной -
Безпрофильная версия

↔ 600 - 1600 мм



G0-PTW L + G0-WP R

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) в комбинации с боковиной - Безпрофильная версия

↔ 600 - 1220 мм



G0-TE1 L+R

Угловая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) - Безпрофильная версия

↔ 400 - 1020 мм



G0-TE2 L+R

Угловая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Безпрофильная версия
↔ 600 - 1600 мм



G0-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Безпрофильная версия
↔ 780 - 1200 мм



GU-TN2 L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши - Версия со встроенными профилями
↔ 600 - 1600 мм





GU-TN1X R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши - Версия со встроенными профилями

↔ 800 - 1800 мм



GU-TN3 L

Распашная дверь (открытие на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши -
Версия со встроенными профилями

↔ 1000 - 2100 мм



GU-TW2 R + GU-W2 L

Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной -
Версия с пристенными профилями
↔ 600 - 1600 мм





G0-PTW L + GU-WP R

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) в комбинации с боковиной -
Версия со встроенными профилями
↔ 600 - 1220 мм



GU-TE2 L+R


Угловая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Версия с встроенными профилями
↔ 600 - 1600 мм



GU-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Версия со встроенными профилями
↔ 780 - 1200 мм





Детали gallery 3000



1 - Техника УФ-склейки:

Петли приклеены к стеклу с применением специальной техники УФ-склейки Duka. Внутренние поверхности стекла остаются абсолютно целостными и гладкими, что упрощает уборку и дает максимальный эстетический эффект.

2 - Горизонтальная опора:

Горизонтальная опора также гармонирует с прямыми участками ручки и профилей, что придает душевой кабине дополнительную элегантность. Кроме того, минимальная ширина 11 мм обеспечивает стабильность и визуальную легкость. Все крепежные болты устанавливаются на одном уровне. Положение опоры также обеспечивает максимальную гибкость при монтаже лейки для душа.

3 - петли 180°:

Впервые в серии gallery 3000 предлагаются распашные двери с петлями на 180°. Открывание на 90° внутрь и наружу обеспечивает удобный доступ к душе даже в небольших ванных комнатах. / Регулируемая система автоматического закрывания Благодаря системе автоматического закрывания Automatic Close System дверь автоматически закрывается на последних сантиметрах и аккуратно фиксируется в закрытом положении.

4 - Магнитный алюминиевый профиль:

На вертикальной кромке стекла устанавливается тонкий алюминиевый профиль с вставкой из магнитной планки. Алюминиевый профиль калибруют таким образом, чтобы он соприкасался со стеклом без склеивания и не смещался при движении двери или во время уборки душевой кабины.



Детали gallery 3000



5 - Ручка

это сочетание функциональности, эргономики и дизайна. Она была спроектирована в соответствии с потребностями пользователей и согласуется с общей эстетикой душевой кабины. Форма гармонирует с правильной геометрией душевой кабины. Каучуковый элемент помещен в ручку с внутренней стороны дверцы, что улучшает ее функциональные возможности, особенно при контакте с водой. У дверей без фиксатора на внешней стороне ручки имеются амортизаторы для защиты двери, стены и мебели в случае контакта.



6 – полотенцесушитель:

эстетичный полотенцесушитель прекрасно вписывается в элегантный дизайн.

7 - Система защиты от протекания воды, 4:

В новой серии gallery 3000 для еще большей простоты уборки была реализована система защиты от подтекания воды. Система четвертого поколения устанавливается у нижней кромки стекла и представляет собой алюминиевый профиль в сочетании с внутренним уплотнителем из ПВХ. Наклон внутрь и мягкие края уплотнения помогают удерживать воду в душевой зоне. В случае необходимости уплотнение можно легко вынуть для очистки или замены.

A-CT3 + A-CS
Раздвижная дверь 3-х секционная в комбинации с боковиной
↔ 650 - 1900 мм



dukessa 3000

ДЛЯ ВАШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ

3 мм Толщина стекла | **1900 мм** Стандартная высота | Наша линия продуктов dukessa 3000 с акриловым или безопасным стеклом демонстрирует наше ответственное отношение к качеству. В результате мы имеем безупречную душевую кабину, которая каждый день приносит Вам радость.



duka.it/dukessa3000







A-CT3

Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши
↔ 650 - 1900 мм



A-CT3 + A-CSP

Раздвижная дверь 3-х секционная с
укороченной боковиной
↔ 650 - 1900 мм



A-CEK2

Угловая кабина 2-х секционная -
Версия с пристенными профилями
↔ 550 - 1250 мм



A-CEK3

Угловая кабина 3-х секционная, 4 раздвижных
элемента, 2 неподвижных элемента
↔ 650 - 1250 мм



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

Угловая кабина 2-х секционная и 3-х секционная

↔ по размерам см. прайс-лист



A-CR

Полукруглая кабина с 4-мя раздвижными элементами и 2-мя неподвижными элементами
↔ по размерам см. прайс-лист




A-CV

Полукруглая кабина с 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами
↔ по размерам см. прайс-лист





Детали dukessa 3000



1 - Телескопический винт:

Передовая технология регулируемых настенных крепежных профилей с использованием телескопического винта гарантирует не только надежность крепления в случае неровных стен, но и значительно облегчает монтаж. Кроме этого, при помощи данной технологии можно избежать видимых резьбовых соединений.

2 - girofix:

Инновация при монтаже: система фиксации „girofix“ для угловых кабин. Эта техника упрощает монтаж и позволяет уменьшить количество видимых резьбовых соединений с внутренней стороны


3 - Опорные ролики:

Постоянное использование шарикоподшипников, не требующих технического обслуживания, и уникальная техника передвижения опорных роликов за счет использования вогнутых ходовых колес способствует созданию максимального комфорта, благодаря легкому и плавному скольжению раздвижных элементов. Для роликов может быть проведена регулировка для обеспечения плавного передвижения, которая гарантирует идеальное скольжение и закрытие дверцы.

4 - Откидные элементы:

Для отдельных раздвижных элементов может быть проведена регулировка для обеспечения плавного передвижения, которая гарантирует идеальное скольжение и закрытие дверцы. Кроме того, для очистки раздвижных элементов с нижней стороны их можно сдвинуть внутрь при помощи специального откидного выступа на направляющей.



The image features a dark blue vertical bar on the left side. The rest of the page is white. There are several vertical bars of varying heights and colors (white and dark blue) scattered across the white space. The text 'vela 2000', 'stila 2000', and 'prima 2000' is positioned in the lower right area.

vela 2000
stila 2000
prima 2000

V6PT
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) для ниши
↔ 500 - 1400 мм



vela 2000

СОВЕРШЕНСТВО

6 мм Толщина стекла | **1950 мм** Стандартная высота | Идеально все: от монтажа до ежедневного удовольствия от принятия душа. Дизайн вне времени, функциональность, простой и быстрый монтаж. vela 2000 – это высококачественный продукт с поворотными дверцами из безопасного стекла толщиной 6 мм, характеризующийся длительным сроком службы и надежностью в эксплуатации.



duka.it/vela2000







V6ST L

Распашная дверь (открытие на 180°) для ниши
↔ 500 - 1000 мм



V6TW L

Распашная дверь (открытие на 180°) с
неподвижным элементом для ниши
↔ 500 - 1400 мм



V6FST L

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ниши
↔ 1000 - 2000 мм



V6PTF L

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и неподвижным элементом для ниши
↔ 1000 - 2000 мм



V6TW L + V6SV

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной
↔ 500 - 1400 мм



V6TW L + V6S

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной

↔ 500 - 1400 мм



V6PT + V6S

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) в комбинации с боковиной

↔ 500 - 1400 мм



V6 E+K

Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ 500 - 1600 мм



V6RP

Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Версия с пристенными профилями
↔ по размерам см. прайс-лист



V6RS L

Полукруглая кабина с распашной дверцей и 2-мя неподвижными элементами

↔ по размерам см. прайс-лист



V6FS L

Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами
↔ по размерам см. прайс-лист



Детали vela 2000



1 - Дизайн:

Дверцы открываются как внутрь, так и наружу, обеспечивая тем самым максимально комфортный вход даже в небольшую душевую кабину.

2 - Кронштейн:

Регулируемый кронштейн для неподвижных секций и боковых стенок очень устойчив и легко монтируется.

3 - Дизайн:

Модели vela 2000 отличается сквозная ручка с магнитным затвором и использование высококачественных материалов.

4 - Дизайн:

Дополнительно к механизму автоподводки при поднятии и опускании дверей существует возможность регулировки процесса закрытия подвижного элемента путем произвольной установки позиции, в которой должно быть зафиксировано закрытие.

C6-FPW L + C6-S

Распашная складная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной

↔ 600 - 1200 мм




stila 2000

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ДИЗАЙН

6 мм Толщина стекла | **1950 мм** Стандартная высота
Простой, линейный, ненавязчивый и всегда актуальный дизайн Duka в черной отделке делает душевую кабину более современной. Элегантная квадратная форма профилей говорит на языке современной архитектуры, а ручка, разработанная с максимальной строгостью, интегрируется в магнитный профиль закрывания, как драгоценный аксессуар, который тем не менее, сохраняет свою индивидуальность и делает ее целостной.



duka.it/stila2000







CR-PT2
Душевая кабина с 2-мя дверцами
(открытие на 180°) для ниши
↔ 600 - 1100 мм



CR-PT1 L
Распашная дверь (открытие на 180°) для ниши
↔ 500 - 1000 мм



CR-FT L

Складная дверца для ниши

↔ 600 - 1000 мм



C6-FPN R

Распашная складная дверь в нишу

↔ 600 - 1200 мм



C6-FPW L + C6-SV R

Распашная складная дверь в нишу в комбинации с укороченной боковиной

↔ 600 - 1200 мм



CR-ST2 L

Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Версия с настенными профилями
↔ 870 - 1600 мм



C6-ST2N L

Раздвижная дверь 2-х секционная без нижнего горизонтального профиля для ниши

↔ 870 - 1600 мм



CR-ST2 R + CR-SV L

Раздвижная дверь 2-х секционная в комбинации с укороченной боковиной
↔ 870 - 1600 мм



CR-ST3 L

Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши

↔ 725 - 1200 мм



CR-PT1 L + CR-S

Распашная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной

↔ 500 - 1000 мм



C6-ST2W L + C6-S ST R

Раздвижная дверь 2-х секционная без нижнего горизонтального профиля в комбинации с боковиной без нижнего горизонтального профиля

↔ 870 - 1600 мм



C6-FPE L+R

Угловая кабина с 2-мя распашными складными дверцами

↔ 600 - 1200 мм





CR-E2 + D2

Угловая кабина 2-х секционная - Версия с пристенными профилями

↔ 600 - 1200 мм



C6-E2 + D2

Угловая кабина 2-х секционная - 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами, без нижнего горизонтального профиля

↔ 670 - 1200 мм



CR-VRS4

Полукруглая кабина с 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами
↔ по размерам см. прайс-лист





Детали stila 2000



1 – безрамный вариант: Новая версия модельного ряда stila 2000 без горизонтальной рамы внизу дополняет ассортимент для соответствия архитектурным требованиям современной ванной комнаты. Обновление дизайна также способствовало расширению функциональности этой душевой кабины, которая теперь имеет более удобный вход, улучшенный шарнирный механизм и легче чистится.

2 - Опорные ролики:

Колеса роликов легко регулируются, что гарантирует их идеальный ход даже после длительной эксплуатации.

3 - Дизайн:

Складные поворотные дверцы дополнительно оснащены ручкой между складными секциями, к которой есть доступ внутри и снаружи душевой кабины.

4 - Механизм подъема/ опускания:

Поворотные и складные поворотные дверцы оснащены механизмом плавной регулировки подъема/ опускания для точной настройки положения дверцы при открытии на 90° и закрытии.

5 - Откидные элементы:

Благодаря простой конструкции можно снаружи открыть механизм направляющей и сдвинуть стеклянную дверцу внутрь. Это значительно облегчает уход за душевой кабиной.

Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) для ниши
↔ 500 - 1100 мм

CUPT / MUPT



prima 2000

СВЕЖО И ДОСТУПНО

3 мм Толщина стекла | **1900 мм** Стандартная высота | Идеальное сочетание привлекательной цены и отличного качества. Отличительными чертами моделей prima 2000. являются новый современный и универсальный дизайн всего модельного ряда, стандартная высота 1900 мм и удачные технические решения. Душевая кабина может быть выполнена из элегантного однослойного безопасного стекла или из органического стекла.



duka.it/prima2000







CUST / MUST

Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши
 ↔ 650 - 1100 мм



CUT

Распашная дверь (открывание на 180°) для ниши
 ↔ 450 - 900 мм



CUFT / MUFT

Складная дверца для ниши
↔ 550 - 900 мм



CUT + CUSP

Распашная дверь (открывание на 180°) в
комбинации с укороченной боковиной
↔ 450 - 900 мм



CUT + CUS

Распашная дверь (открытие на 180°) в комбинации с боковиной
↔ 450 - 900 мм





CUST L / MUST L + CUS / MUS

Раздвижная дверь 3-х секционная
в комбинации с боковиной
↔ 860 - 1400 мм



CUED2 / MUED2

Угловая кабина 2-х секционная
↔ 600 - 1000 мм



CUED3 / MUED3

Угловая кабина 3-х секционная

↔ 600 - 1000 мм



CUV / MUV

Полукруглая кабина с 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами
↔ по размерам см. прайс-лист



CUR / MUR

Полукруглая кабина с 4-мя раздвижными элементами и 2-мя неподвижными элементами
↔ по размерам см. прайс-лист



CUFS

Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ по размерам см. прайс-лист



CUPP / MUPP

Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открытие на 180°) и 2-мя неподвижными элементами

↔ по размерам см. прайс-лист



Детали prima 2000



1 - Дизайн:

Легкость хода и возможность регулировки по высоте раздвижных элементов дверей гарантируют их многолетнюю, безупречную работу.

2 - Установочные возможности:

Поворотные и складные дверцы открываются наружу и внутрь. Дополнительно к механизму автоподводки при поднятии и опускании дверей существует возможность регулировки процесса закрытия подвижного элемента путем произвольной установки позиции, в которой должно быть зафиксировано закрытие.


3 - Опорные ролики:

В моделях, обозначенных этим символом, раздвижные секции оснащены опорными роликами, регулируемые по высоте. Такие ролики обеспечивают оптимальные возможности регулировки для идеального скольжения и закрытия дверей.

4 - Разблокировка:

Душевые ограждения, отмеченные данным символом, оснащены раздвижными дверцами, отдельные элементы которых можно разблокировать и перемещать независимо друг от друга. Это значительно облегчает уход за деталями дверей, которые накладываются друг на друга.





libero 5000

libero 4000

libero 3000

FR-G2N L
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB для ниши
Версия с пристенным профилем
↔ 900 - 2000 мм



libero 5000

ОСЯЗАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ



Версия с
пристенными
профилями



Безпрофильная
версия



Версия со
встроенными
профилями

8 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота
Большие душевые кабины с индивидуальными формами
вносят большой вклад в современное понимание отдыха.
Новый дизайн позволяет реализовать новые архитектурные
решения, например, с вырезами в стене, окнами и открытыми
стенами, что также дает возможность нестандартной установки.



duka.it/libero5000







FR-WF L

Отдельстоящая боковина - Версия с пристенными профилями

↔ 150 - 1800 мм



FR-WW R + FR-WK L

Душевая перегородка в комбинации с боковиной - Версия с пристенным профилем
↔ 150 - 1500 мм



FR-WN R

Душевая перегородка для ниши - Версия с пристенными профилями

↔ 150 - 1500 мм





FR-G2 R

Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB - Безпрофильная версия

↔ 900 - 2000 мм



F-WF L

Отдельстоящая боковина - Безпрофильная версия

↔ 150 - 1800 мм



F-WW R + F-WK R

Душевая перегородка в комбинации с боковиной - Безпрофильная версия

↔ 150 - 1500 мм





F-WN R

Душевая перегородка для ниши - Безпрофильная версия

↔ 150 - 1500 мм







F-G2N L

Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB для ниши - Безпрофильная версия

↔ 900 - 2000 мм



FU-G2 L

Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB - Версия со встроенным профилем
↔ 900 - 2000 мм



FU-WF L

Отдельностоящая боковина - Версия со встроенными профилями


↔ 150 - 1800 мм



FU-G2N L

Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB для ниши - Версия со встроенными профилями
↔ 900 - 2000 мм





Детали libero 5000 Inlab



1 - Автоматическое закрытие и остановка дверцы:


Стеклянные дверцы на последних сантиметрах автоматически плавно устанавливаются в положение «закрыто» или «открыто», что безусловно повышает комфорт вашей ванной комнаты.

2 - Откидные раздвижные элементы:



Легким нажатием на выступ направляющей раздвижные элементы откидываются, и, таким образом, становится возможной уборка даже между стеклянными элементами!

3 - 5-звездочная система стока воды:

Не бросающийся в глаза алюминиевый профиль приклеивается к нижней части стекла без каких-либо выступов, тем самым сводя к минимуму возможные отложения грязи. Вставленное ПВХ-уплотнение (также без выступающей части) имеет водоотталкивающий выступ, направленный вовнутрь, и мягкие, направленные вниз ПВХ-кромки.



Детали libero 5000



1 – полотенцесушитель:
эстетичный полотенцесушитель прекрасно вписывается в элегантный дизайн.

2 – вариант с настенным профилем:
традиционное решение с вертикальными настенными профилями и интегрированной регулировкой.

3 – безрамный вариант:
цельностеклянное решение с настенной арматурой.

4 – вариант с профилем скрытого монтажа:
новое монтажное решение, при котором душевая перегородка крепится в стене с помощью профиля для скрытого монтажа.

Распашная складная дверь отдельностоящая - стекло 6 мм
↔ 750 - 1400 мм



libero 4000

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

6 мм / 8 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота
Забудьте о компромиссах и выберите из многообразия решений Ваш и только Ваш оазис комфорта. libero 4000 выпускается в трех новых, модных цветах: copper pearl, brass pearl et black pearl.



duka.it/libero4000







PE 6TF2P L + PE 6WK TF

отдельстоящая с распашным элементом 180° в комбинации с боковиной- стекло 6 мм
↔ 200 - 1200 мм



PE 6TF2P L

отдельстоящая с распашным элементом 180° для ниши - стекло 6 мм

↔ 200 - 1200 мм



PE 6TF1P R

Душевая перегородка в комбинации с боковиной - стекло 6 мм

↔ 600 - 1000 мм





PE 8W M

Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм

↔ 600 - 1600 мм





PE 6FP

Распашная складная дверь отдельностоящая - стекло 6 мм

↔ 750 - 1200 мм



PE 6DT

Распашная дверь отдельстоящая, стекло 6 мм

↔ 600 - 1000 мм



PE 6PSF R

Отдельстоящая боковина с полотенцедержателем, стекло 6 мм
↔ 500 - 1000 мм

PE 8PSF R

Отдельстоящая боковина с полотенцедержателем, стекло 8 мм
↔ 500 - 1000 мм





PE 6W F

Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм

↔ 200 - 1200 мм

PE 8W F

Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм

↔ 200 - 1200 мм



PU 6W F

Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм
↔ 200 - 1600 мм

PU 8W F

Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм
↔ 200 - 1600 мм

 duka



Детали libero 4000



1 - Изящные формы. Петли трубчатой конструкции сведены к минимуму, что позволяет прозрачности стекла занять центральное место. Минимальный внешний вид, но большая функциональность: автозаккрытие регулирует открытие и закрытие откидного элемента по своему усмотрению, позволяя расположить его именно там, где вы хотите.

2 - Стабилизатор преобразуется внешне, обхватывая стекло и стену с силой, излучающей безопасность, и без видимых винтов.. Кроме того, стабилизатор находится вровень с высотой кабины, поэтому укладка плитки на высоте кабины не является препятствием для простой и легкой установки.

3 - Кроме того, в некоторых решениях вся дверь легко регулируется с помощью микрометрической регулировки, что позволяет регулировать ее даже спустя годы. multi-S 4000: положительный опыт от установки до использования.

6GW2F L

Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм
↔ 300 - 1200 мм



8GW2F L

Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм
↔ 300 - 1200 мм

libero 3000

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

6 мм / 8 мм Толщина стекла | **2000 мм** Стандартная высота
Решения с отдельностоящими дверцами в новых отделах Color Up Your Life и геометрической трафаретной печатью в черном цвете ориентированы на эстетический фактор в «индустриальном стиле». Коллекция предлагает максимальную универсальность в создании пространств Walk In с использованием высококачественных, безопасных и надежных изделий.



duka.it/libero3000







6G0W2F

Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм

↔ 200 - 1200 мм



8G0W2F

Отдельстоящая боковина - стекло 8 мм

↔ 200 - 1400 мм



6GW2F R

Отдельстоящая боковина - стекло 6 мм
↔ 300 - 1200 мм

8GW2F R

Отдельстоящая боковина - стекло 8 мм
↔ 600 - 1200 мм



6GW2RF R

Отдельстоящая боковина - стекло 6 мм

↔ 600 - 1200 мм

8GW2RF R

Отдельстоящая боковина - стекло 8 мм

↔ 300 - 1400 мм



6GWW2F L

Отдельно стоящий душевой уголок, стекло 6 мм

↔ 200 - 1200 мм





6GTF2P L

Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм

↔ 600 - 1600 мм

Детали libero 3000



1 - Петли приклеены к стеклу с применением специальной техники УФ-склейки duka. Внутренние поверхности стекла остаются абсолютно целостными и гладкими, что упрощает уборку и дает максимальный эстетический эффект. (6GTF2P L/R)

2 - Дизайн: Принт состоит из 6 или 8 квадратов исключительно черного цвета на стекле толщиной в 6 и 8 мм в идеальном сочетании с алюминиевыми профилями также черного цвета. Профили обеспечивают прочность и долговечность и в то же время защиту принтов (6/8GW2F L/R).





Решения для ванн

MR-BFP R
Распашная складная дверь для ванны
↔ 500 - 1600 мм



Решения для ванны

3 мм / 6 мм Толщина стекла

multi-S 4000: **1500 мм** Стандартная высота

dukessa 3000: **1650 мм** Стандартная высота

multi 3000 / multi 3000 glass: **1400 мм** Стандартная высота

Единое решение для душа и ванной. Складная дверца с одной, двумя или несколькими створками мгновенно превратит Вашу ванну в душевую кабину. Вы можете выбрать либо однослойное безопасное стекло либо акриловые стекла.



multi-S4000



dukessa3000



multi3000



multi3000glass







MR-BT1P L

Распашная дверь (открытие на 180°) для ванны

↔ 300 - 1000 мм



MR-BT2P R

Распашная дверь (открытие на 180°) с неподвижным элементом для ванны
↔ 500 - 1600 мм



A-CP3X

Раздвижная дверь 3-х секционная для ванны

↔ 1000 - 1800 мм





GFW1

Шторка 1-а секционная на ванну
↔ 300 - 1000 мм



FW1

Шторка 1-а секционная на ванну из акрилового стекла
↔ 300 - 1000 мм



GFW2

Шторка 2-х секционная на ванну
↔ 700 - 1600 мм



FW2

Шторка 2-х секционная на ванну из
акрилового стекла
↔ 700 - 1600 мм



GFW3 / FW3

Шторка 3-х секционная на ванну
↔ 700 - 1600 мм



FX3

Шторка 3-х секционная на ванну
↔ 700 - 1650 мм



GFW3 + GSF

Шторка 3-х секционная на ванну в комбинации
с боковым элементом


↔ 700 - 1600 мм



FW3 + SF

Шторка 3-х секционная на ванну в комбинации с
боковым элементом из акрилового стекла

↔ 700 - 1600 мм



Детали



1 - Шарнир 180°:

Шарнир, позволяющий поворачивать дверцу на 180°, дает возможность откинуть дверцу и легко очистить внутренние поверхности без необходимости заходить в ванну. Надежность и устойчивость, отсутствие видимых резьбовых соединений – при тончайшей работе над данной кабиной учтено все вплоть до мельчайших деталей.

2 - Телескопический винт:

Настенный крепежный профиль элегантно сглаживает строительные неровности при помощи инновационного, телескопического выравнивающего механизма.

3 - Girofix:

Инновация при монтаже: система фиксации „Girofix“ для угловых кабин. Эта техника упрощает монтаж и снижает количество видимых резьбовых соединений с внутренней стороны.

4 - Механизм с точной резьбой:

Регулировка всей дверцы в пределах предусмотренного диапазона легко и просто осуществляется при помощи механизма с точной резьбой, снабженного регулировочной ручкой. Благодаря данному механизму можно регулировать дверцу и после нескольких лет использования.





Сведения и технологии


Варианты артикулов

Душевые кабины для ниш



libero 5000																			
libero 4000																			
libero 3000																			
acqua 5000																			
pura 5000	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•
multi-S 4000	•	•		•	•	•	•	•	•	•									•
natura 4000	•				•					•								•	•
gallery 3000	•	•			•	•	•												•
dukessa 3000																			•
vela 2000	•	•			•	•	•												•
stila 2000	•					•	•			•								•	•
prima 2000	•					•				•									•
multi 3000																			

Угловые душевые кабины



libero 5000																			
libero 4000																			
libero 3000																			
acqua 5000																			
pura 5000	•		•			•	•				•				•		•		
multi-S 4000	•		•			•	•				•				•		•		•
natura 4000	•		•	•			•			•	•	•						•	
gallery 3000	•		•			•									•		•		
dukessa 3000																			•
vela 2000	•		•			•												•	
stila 2000	•					•	•	•	•									•	
prima 2000	•					•	•	•										•	•
multi 3000																			



Наши символы, **графические обозначения компании Duka**, являются выражением безукоризненного качества и высоких стандартов безопасности наших душевых кабин, соблюдение которых обеспечивается за счет регулярного контроля. Хотя изначально эти символы были разработаны для обозначения параметров качества, сейчас они служат в качестве указателей и позволяют быстро и точно узнать технические детали модельного ряда компании Duka. Отдельные символы обозначают различные технические решения, отличающие наши душевые ограждения.



Automatic Close & Stop Автоматическое закрытие и остановка дверцы - Стеклопакетные дверцы плавно скользят и на последних сантиметрах автоматически устанавливаются в положение „закрыто“ или „открыто“.



Automatic Close Автоматическое закрытие - Модели, оснащенные данным символом, поставляются с автоматическим доводчиком AC только для положения „закрыто“.



Техника приклеивания Шарниры и крепежные элементы приклеиваются на стекло посредством зарекомендовавшей себя техники приклеивания при помощи ультрафиолетовых лучей Duka®.



Клеевое соединение „Бриллиант“ В моделях, оснащенных данным символом, шарнирные петли приклеиваются к стеклу посредством новой техники склеивания при помощи ультрафиолетовых лучей „Duka - brilliant“.



Шарнирные петли, утопленные в стекло В моделях, оснащенных данным символом, шарнирные петли прикручиваются к стеклу таким образом, чтобы с внутренней стороны стекла не образовывалось выпуклостей.



Шарнирные петли с поворотом на 180° Шарнирные петли, позволяющие поворачивать дверцу на 180°, обеспечивают максимальный комфорт и свободу передвижения: душевую кабину можно полностью открывать как внутрь, так и наружу.



Шарнирные петли с поворотом на 180° с автоматическим закрытием Этим символом обозначаются распашные дверцы, которые открываются внутрь и наружу на 90° и, кроме этого, еще оснащены системой „автоматического закрытия“.



Механизм подъема/опускания Дверцы с данным механизмом подъема/опускания при открытии автоматически приподнимаются на несколько миллиметров.



Регулируемый механизм подъема/опускания Дополнительно к свойствам механизма подъема/опускания дверей существует возможность регулировки процесса закрытия подвижного элемента путем произвольной установки позиции, в которой должно быть зафиксировано закрытие.



Закрытые направляющие профили:

Закрытые направляющие профили: система раздвижных дверей скрыта внутри профилей. Оставляет на виду только чистые, элегантные поверхности.



Алюминиевый профиль с магнитной полосой:

Изделия с этим символом имеют минималистичную встроенную магнитную полосу из высококачественного металла. Она подчеркивает эстетику и элегантность и позволяет легко обслуживать и точно регулировать шкаф.



Магнитный упор без видимой магнитной полосы:

В изделиях с этим символом магнитная полоса незаметно встроена в профиль. Привлекательный внешний вид исключает загрязнение края и поднимает удобство ухода на новый уровень.



Намагнитненные, поворотные раздвижные элементы В моделях, обозначенных данным символом, раздвижные элементы оснащены снизу порошковым магнитом и, кроме того, являются съемными.



Откидные раздвижные элементы Душевые кабины с откидными раздвижными элементами обозначаются этим символом. Их преимущество – простота в уходе, даже между стеклами!



Ролики с шарикоподшипниками В моделях, обозначенных данным символом, раздвижные элементы оснащены роликами на шариковых опорах, регулируемые по высоте. Они обеспечивают идеальное и тихое скольжение дверей.



Опорные ролики В моделях, обозначенных данным символом, раздвижные элементы оснащены опорными роликами, регулируемые по высоте. Они обеспечивают оптимальные возможности регулировки для идеального скольжения и закрытия дверей.



Дверцы с маховичком для бесступенчатой регулировки При помощи механизма с точной резьбой, оснащенного регулирующим маховичком, можно легко и просто регулировать всю дверцу в пределах заданного диапазона.



Компенсация неровностей стены при помощи регулируемого однослойного безопасного стекла Компенсация неровностей стены в пределах 25 мм обеспечивается для боковых стенок и неподвижных секций при помощи „установленного в настенном профиле однослойного безопасного стекла с линейной регулировкой“.



Компенсация неровностей стены при помощи телескопического винта При помощи телескопического винта можно легко и просто регулировать всю дверцу в пределах заданного диапазона.



Крепление рамного профиля „girofix“ Для фиксации рамного профиля достаточно одного поворота винта girofix на 90°.



Откидные раздвижные элементы Данным символом обозначены душевые ограждения с откидными раздвижными элементами. Их преимущество – простота в уходе, даже между стеклами!

СИСТЕМА СТОКА ВОДЫ

3★

3-х звездочная

К нижнему краю стекла прикреплено ПВХ-уплотнение в минималистическом исполнении. Благодаря отталкивающему выступу, направленному вовнутрь, и мягким кромкам, направленным вниз, поток воды отклоняется в нужном направлении.

4★

4-х звездочная


К нижнему краю стекла прикреплен очень незаметный алюминиевый профиль, который комбинируется со вставляемым ПВХ-уплотнением - едва заметным и очень эффективным. Водоотталкивающий выступ, направленный вовнутрь, и мягкая, направленная вниз кромка сдерживают поток воды. Уплотнение очень просто и быстро снимается для очистки или замены!

5★


5-х звездочная

Максимум инноваций и преимуществ для повседневного использования! Не бросающийся в глаза алюминиевый профиль приклеивается к нижней части стекла без каких-либо выступов, тем самым сводя к минимуму возможные отложения грязи. Вставленное ПВХ-уплотнение (также без выступающей части) имеет водоотталкивающий выступ, направленный вовнутрь, и мягкие, направленные вниз ПВХ-кромки. Едва заметным образом, но с неизменной красотой они выполняют свою функцию, а в случае если понадобится очистка, их сможет снять или заменить любой человек!

Стандартные уплотнения



Специальные уплотнения



Внимание! Это уплотнение можно использовать вместо поставляемого стандартного уплотнения. Обращаем внимание, что душевые кабины со стандартным уплотнением и встроенной защитой от брызг были протестированы в соответствии со стандартом EN 14428. Изменения данной конфигурации приводят к снижению уровня защиты от брызг!

Безопасные стекла



A10 прозрачное стекло



AQ10 прозрачное стекло с белой трафаретной печатью по верхнему краю стекла



AQB10 прозрачное стекло с трафаретной печатью цвета антрацит по верхнему краю стекла



ST10 сатиновое стекло



AG10 дымчатое стекло



C10 акриловое стекло Cincilla



CSG10 хромированное стекло с зеркальным эффектом




TS10 Privé



TG10 дымчатое стекло Privé



Акриловые стекла



Стекла по модельным рядам

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stilla 2000	prima 2000
A10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AQ10²	●			●										
AQB10²	●			●										
ST10¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
AG10¹	●	●	●	●	●	●	●	●						
C10		●				●			●	●		●	●	●
CSG10	●	●		●			●							
TS10^{1,2,3,4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
TG10^{1,2}	●		●	●										
VM10^{2,3,4}	●	●	●	●	●	●	●	●						●
VB10^{1,2,3,4}	●	●	●	●		●	●							●
DA4									●		●			
KA1														●

1 Трафаретная печать по верхнему краю стекла: По верхнему краю данных стекол нанесена трафаретная печать, высотой ок. 55 мм. Данная печать закрывает большую часть направляющих и мест приклеивания шарнирных петель к стеклу.

2 Искажение цветопередачи при трафаретной печати: Из-за особенностей сатинированной трафаретной печати стекло может иметь небольшие искажения цветопередачи.

3 Обратите внимание на максимальную ширину TS10, TQ10, VM10, VQ10: центральная трафаретная печать на данном стекле может быть выполнена только шириной 1400 мм макс. Высота нанесения трафаретной печати в центре стекла составляет 760 мм для TS10 / TQ10 и 1045 мм для VM10 / VQ10.

4 Примечание. Разница по высоте трафаретной печати: для моделей с несколькими стеклами разница в высоте может составлять 3 мм из-за сложности трафаретной печати на стекле при поэтапном изготовлении.



ProCare



Protect

Защитные покрытия стеклянных поверхностей

ProCare: Наш изготовитель стекла Sain Gobain разработал по инновационной технологии новое стекло: „Timeless“, что переводится как: «не подверженный влиянию времени». Компания Duka предлагает данное улучшенное стекло под маркой «ProCare». Вода стекает по стеклу широкой струей, не оставляя при этом капли на его поверхности. Стекло остается прозрачным на протяжении длительного времени.

Protect: водоотталкивающая отделка поверхности стекла выполняется непосредственно на заводе. Стекло становится более устойчивым к воздействию извести, грязи и т.д. Значительно облегчается его чистка, а использование сильнодействующих чистящих средств сокращается.

В наличии для следующих модельных рядов:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	vela 2000	stilla 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

Профили



SIL матовое серебро




SHL глянцевое серебро /
CSH глянцевый хром/алюминий



NER черный



INO неокисляемый



COP copper pearl



BRP brass pearl



BLP black pearl



BCO белый



SWZ черный

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
SHL / CSH	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SCH / SWZ	●	●	●	●		●		●				●*	
WEI										●		●	●
INO	●			●	●								

ColourArt					●								
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

COP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						
BRP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						
BLP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						

*за исключением CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4

**за исключением A-VRS

Дверные ручки



tactum K



tactum B



vita K



gallery*



дугообразная ручка
natura



ручка в форме раковины
natura



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO



Дверные ручки	Модели	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura		●			
tactum K			●		
tactum B			●		
gallery					●
vita K			○		
natura Bügelgriff				●	○
natura Schalengriff				●	○

● = Стандартная дверная ручка, ○ = Нестандартная дверная ручка

* Дверная ручка gallery может устанавливаться на дверцы, угловые входы и пятиугольные кабины как вертикально, так и горизонтально. На полукруглые кабины ручка устанавливается вертикально.

Полотенцесушитель



Полотенцесушитель PHT-G
Доступен для libero 4000



Полотенцесушитель Vares
Доступен для ascua 5000,
libero 5000 и gallery 3000



Полотенцесушитель Tubes
Доступен для multi-S 4000
и libero 4000



dukafix

НОВАЯ ТЕХНИКА СКЛЕИВАНИЯ

Компания Duka представляет dukafix - новую технику монтажа стеновых профилей с помощью двухкомпонентного клея. Новая «невидимая система» была разработана с учетом основных принципов дизайна, легкости форм и высокой функциональности, а также для того, чтобы сделать установку еще проще. Душевые кабины Duka отличает удобство монтажа, который теперь стал еще лучше благодаря dukafix.

Доступно для: **multi-S 4000 new, libero 4000 и natura 4000.**

- Настенный монтаж без грязи и шума
- Не требует трудоемкого сверления твердой настенной плитки
- Отсутствие риска растрескивания
- Быстрое завершение работ благодаря короткому времени высыхания
- Простой монтаж и демонтаж - идеально для съемных квартир
- или при ремонте
- Уникальная возможность боковой регулировки +/- 2 мм

Комплект и процедура монтажа были разработаны с учетом «простоты установки» - уникальное решение на рынке!



Duka Digital

SMARTER.BETTER.FASTER.

Откройте для себя будущее с возможностью конфигурирования и измерений!

Duka отвечает требованиям современного рынка, предлагая быстрые и доступные решения как для специалистов, так и для конечных потребителей. Цифровая платформа Duka Digital предоставляет все необходимое под рукой. Цель - упростить доступ к решениям Duka и обеспечить положительный результат на каждом этапе, от простого поиска идеального душевого уголка, консультаций наших представителей до снятия замеров монтажниками. Это не только повышает удовлетворенность клиентов, но и оптимизирует повседневную работу специалистов, делая ее более эффективной и простой. Платформа обеспечивает мгновенный доступ к информации и ее обмен простым щелчком мыши, где бы вы ни находились.

Duka Digital, новая цифровая платформа Duka, позволяет документировать измерения быстрее и проще, чем когда-либо прежде. Всего несколько щелчков мышью, и необходимые измерения можно интуитивно ввести с помощью понятных шаблонов. Это экономит драгоценное время и сводит к минимуму возможные ошибки. Но это еще не все, ведь в Duka Digital впервые представлен инновационный конфигуратор продукции, который показывает все продукты в их самых разнообразных формах с впечатляющим 3D-представлением.





QR-код

Любая душевая кабина Duka станет украшением Вашей ванной комнаты и подарит Вам радость на многие годы. Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся Вашей душевой кабины Duka, то обратитесь к QR-коду, расположенному внизу с внешней стороны. Он состоит из 8-значной последовательности цифр, благодаря которой мы сможем безошибочно идентифицировать Вашу душевую кабину. Вы легко сможете самостоятельно считать код, после чего необходимо сообщить его в отделение, в котором Вы приобрели свою душевую кабину Duka. Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти на нашей странице duka.it.

Кроме того, идентификационный номер Вашей душевой кабины Duka также указан на обратной стороне гарантийного талона, поставляемого вместе с изделием, либо на упаковочной этикетке, расположенной на транспортной упаковке!





Гарантия компании Duka

На приобретенную Вами душевую кабину Duka распространяется комплексная гарантия. Это указано в гарантийном талоне, прилагаемом к изделию. На обратной стороне данного гарантийного талона указан идентификационный номер („ID“). Данный идентификационный номер представляет собой уникальный код изделия duka, позволяющий отследить изготовление душевой кабины на заводе от момента получения заказа до отправки готового изделия заказчику.

В гарантию для конечного потребителя включена 5-летняя гарантия изготовителя и 10-летняя постпродажная гарантия на быстроизнашивающиеся детали. Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти на нашей странице www.duka.it.



**5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ПОСТАВКУ ЗАПЧАСТЕЙ**



duka

duka
Reception
←



Из-за типографических особенностей напечатанные оттенки могут отличаться от реальных цветов. Компания Duka AG сохраняет за собой право на внесение изменений без предупреждения или замены.

Duka AG

Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
НА ПОСТАВКУ
ЗАПЧАСТЕЙ

Все технические данные и более подробную информацию по нашим модельным рядам Вы можете найти на странице duka.it и по адресу

info@duka.it





www.duka.it

