


gallery 3000

ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ КЛЮЧЕ



 **duka®**





gallery 3000

ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ КЛЮЧЕ

В новой серии gallery 3000 пересматриваются традиционные ценности и используются новейшие технологии. Простая, но уникальная, она сочетает в себе четкие геометрические формы и гармоничные пропорции, что придает кабинам эстетичность и подчеркивает их легкость. Благодаря линейности форм новая коллекция gallery отлично впишется в любую ванную комнату. Сдержанная, но внушительная: решение, подходящее для тех, кто считает душ не только ежедневным ритуалом, но и элементом дизайна ванной комнаты.



Узнать больше о gallery 3000
www.duka.it/gallery3000

ИСТОРИЯ УСПЕХА, КОТОРАЯ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Новая техника, новые достижения, достойное качество! Новая коллекция gallery 3000 - это современная интерпретация классической ванной комнаты, на основе верного баланса между функциональностью и эстетикой. Передовые технологии и инновационные детали обеспечивают простоту использования и уборки. Три режима установки и различные варианты стекла делают серию универсальной, оставляя простор для индивидуальных предпочтений. **Информация о новых моделях на следующих страницах вдохновит вас сделать выбор в пользу серии gallery!**

страница 6

ДИЗАЙН И АКЦЕНТЫ

страница 18

ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

страница 28

БЕЗПРОФИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ


страница 44

ВЕРСИЯ СО ВСТРОЕННЫМ ПРОФИЛЕМ

страница 54

РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА

ДИЗАЙН И АКЦЕНТЫ





Вид снаружи и внутри

ДИЗАЙН

Новый, линейный, сдержанный: дизайн петель подходит для любых проектов. Скругленные углы петель существенно улучшают эстетику душевой кабины, согласуясь с формами других элементов.



ТЕХНИКА УФ-СКЛЕЙКИ

Петли приклеены к стеклу с применением специальной техники УФ-склейки duka. Внутренние поверхности стекла остаются абсолютно целостными и гладкими, что упрощает уборку и дает максимальный эстетический эффект.



Вид внутри



Вид снаружи



ПЕТЛИ 180°

Впервые в серии gallery 3000 предлагаются распашные двери с петлями на 180°. Открывание на 90° внутрь и наружу обеспечивает удобный доступ к душу даже в небольших ваннных комнатах.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ

Благодаря системе автоматического закрывания Automatic Close System дверь автоматически закрывается на последних сантиметрах и аккуратно фиксируется в закрытом положении.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОПОРА

Горизонтальная опора также гармонирует с прямыми участками ручки и профилей, что придает душевой кабине дополнительную элегантность. Кроме того, минимальная ширина 11 мм обеспечивает стабильность и визуальную легкость. Все крепежные болты устанавливаются на одном уровне. Положение опоры также обеспечивает максимальную гибкость при монтаже лейки для душа.





Вид снаружи – без резиновой вставки



Вид снаружи – резиновая вставка для дверей без фиксатора



Вид внутри

РУЧКА

Ручка – это сочетание функциональности, эргономики и дизайна. Она была спроектирована в соответствии с потребностями пользователей и согласуется с общей эстетикой душевой кабины. Форма гармонирует с правильной геометрией душевой кабины. Каучуковый элемент помещен в ручку с внутренней стороны дверцы, что улучшает ее функциональные возможности, особенно при контакте с водой. У дверей без фиксатора на внешней стороне ручки имеются амортизаторы для защиты двери, стены и мебели в случае контакта.



4★

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕКАНИЯ ВОДЫ, 4★

В новой серии gallery 3000 для еще большей простоты уборки была реализована система защиты от подтекания воды. Система четвертого поколения устанавливается у нижней кромки стекла и представляет собой алюминиевый профиль в сочетании с внутренним уплотнителем из ПВХ. Наклон внутрь и мягкие края уплотнения помогают удерживать воду в душевой зоне. В случае необходимости уплотнение можно легко вынуть для очистки или замены.



МАГНИТНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

На вертикальной кромке стекла устанавливается тонкий алюминиевый профиль с вставкой из магнитной планки. Алюминиевый профиль калибруют таким образом, чтобы он соприкасался со стеклом без склеивания и не смещался при движении двери или во время уборки душевой кабины. При установке кабины можно отрегулировать любые допуски.

1 ЛИНИЯ МОДЕЛИ И 3 ТИПА ФИКСАЦИИ

ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ



Классический вариант с настенными вертикальными профилями обеспечивает максимальную гибкость.

Пристенный профиль крепится к стене с помощью специального винта «girofix», который обеспечивает быструю и легкую установку! Для идеальной фиксации рамного профиля к стене достаточно повернуть винт «girofix» на 90°. Также это позволяет регулировать положение профиля до 25 мм в обе стороны. Винт girofix закрывается пристенным профилем, внешний вид которого выдержан в едином стиле с вертикальной рамой и дизайном всей конструкции.



БЕЗПРОФИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



В решении со стенными крепежными элементами легкость форм сочетается с интеллектуальными функциями, а максимальная стабильность и функциональность — с элегантной эстетикой.

При установке этой версии также можно производить регулировку крепежных элементов с помощью винта с внутренним шестигранником, что позволяет варьировать положение до 5 мм.

Новая, умная и инновационная. Три способа установки подчеркивают гибкость новой серии gallery 3000. Помимо традиционной версии с креплением профилей к стене, имеется также версия с настенными петлями и новейшая версия с утопленным профилем.

ВЕРСИЯ СО ВСТРОЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ




Версия со встроенным профилем особенно подходит тем, кто стремится расставить в ванной комнате ультрасовременные акценты и считает душевую кабину важным элементом дизайна.



В этой версии также есть возможность регулировки, благодаря проверенной и испытанной системе girofix, которая находится в пластине, которую нужно вставить в стену, а затем защелкнуть профиль. Достаточно повернуть винт «girofix» на 90°, чтобы идеально зафиксировать стекло. Это позволяет осуществить регулировку до 5 мм.

ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ





GR-TN2 L

Распашная дверь с фиксированным элементом для ниши
Версия с пристенными профилями







ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

Это традиционное решение с пристенными вертикальными профилями со встроенной системой регулировки и системой «girofix» для простой и быстрой установки.

Новое положение стекла в профиле увеличивает пространство душа и позволяет получить минималистичную, более сдержанную внешнюю кромку. Профили доступны в трех цветах для идеального сочетания с дизайном ванной комнаты.

^ **GR-TN3 L**

Распашная дверь с 2-мя фиксированными элементами для ниши
Версия с пристенными профилями

< **GR-TN2 L + GR-WV2 R**

Распашная дверь с фиксированным элементом и укороченной боковиной
Версия с пристенными профилями



GR-TW2 R + GR-W2 L

Распашная дверь с фиксированным элементом и боковиной
Версия с пристенными профилями





^ **GR-TE2 L + R**


Угловая кабина с входом по диагонали с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами
Версия с пристенными профилями

> **GR-R2P**

Полукруглая кабина с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами
Версия с пристенными профилями



БЕЗПРОФИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ





G0-TN1 L

Распашная дверь в нишу
Безпрофильная версия







БЕЗПРОФИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

В новую серию gallery 3000 теперь также включена версия «без профилей». Благодаря сдержанной форме это решение с настенными крепежными элементами повышает визуальную легкость кабины, обеспечивая при этом ее максимальную стабильность.

^ **G0-PTN**

Распашная 2-х секционная дверь для ниши
Безпрофильная версия

< **G0-TN2 L + G0-WV2 R**

Распашная дверь с фиксированным элементом и укороченной боковиной
Безпрофильная версия



^ G0-TN1X L

Распашная дверь с фиксированным
элементом для ниши
Безпрофильная версия

> G0-TN3 L

Распашная дверь с 2-мя
фиксированными элементами
Безпрофильная версия





G0-TW1 R + G0-W2 L

Распашная дверь с боковиной
Безпрофильная версия







^ G0-PTW L + G0-WP R

Распашная 2-х секционная
дверь с боковиной
Безпрофильная версия

< G0-TW2 R + G0-W2 L

Распашная дверь с фиксированным
элементом и боковиной
Безпрофильная версия



^ G0-TE1 L + R

Угловая кабина с входом по диагонали с 2-мя распашными дверями
Безпрофильная версия

> G0-TE2 L + R

Угловая кабина с входом по диагонали с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами
Безпрофильная версия








G0-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя распашными
дверями с фиксированными элементами
Безпрофильная версия

**ВЕРСИЯ СО ВСТРОЕННЫМ
ПРОФИЛЕМ**





GU-TN2 L

Распашная дверь с фиксированным элементом для ниши
Версия со встроенным профилем







ВЕРСИЯ СО ВСТРОЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

«Меньше значит больше»: минималистичнее просто не бывает. Беспрецедентные возможности установки новой gallery 3000, когда кабина крепится к стене с помощью специального профиля. После установки стекла видна только тонкая алюминиевая полоска, расположенная вровень с керамической плиткой. Эта версия особо подчеркивает красоту и прозрачность кабины и обеспечивает еще более простую и быструю очистку. Три варианта цвета алюминиевых планок и различные виды стекла обеспечивают широкий индивидуальный выбор.

^ GU-TN3 L

Распашная дверь с фиксированными элементами для ниши
Версия со встроенным профилем

< GU-TN1X R

Распашная дверь с фиксированным элементом для ниши
Версия со встроенным профилем



^ GU-TW2 R + GU-W2 L

Распашная дверь с фиксированным элементом и боковиной

Версия со встроенным профилем

> GU-R2P

Полукруглая кабина с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами

Версия со встроенным профилем





GU-TE2 L + R

Угловая кабина с входом по диагонали с 2-мя
распашными дверями с фиксированными элементами
Версия со встроенным профилем

ПРОЦЕДУРА - ВЕРСИЯ СО ВСТРОЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

ВАЖНО

Установку встроенного профиля следует предусмотреть **до начала ремонта ванной комнаты**, поскольку профиль должен быть установлен вровень с настенной плиткой.

ЭТАП 1

Заказать через дилера встроенный профиль нужной высоты и в нужном цвете.

ЭТАП 2

Встроенный профиль должен устанавливать специалист (предпочтительно плиточник) и обеспечить надлежащую герметизацию. Накладная часть профиля размещается внутри душевой кабины.

ЭТАП 3

Зона душевой кабины выкладывается плиткой.




ЭТАП 4

Проводятся замеры и определяются технические характеристики душевой кабины.

ЭТАП 5

Устанавливается душевая кабина.
ВНИМАНИЕ: Встроенный профиль можно использовать и комбинировать только с душевыми кабинами duka.








РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА





РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / **МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА** 2100 mm















 Распашная дверь с фиксированным элементом для ниши и комбинации с арт. GR-WV2 L/R артикул GR-TN2 750 L/R GR-TN2 800 L/R GR-TN2 900 L/R GR-TN2 1000 L/R GR-TN2 1100 L/R GR-TN2 1200 L/R Нестандартные размеры 600 - 1600 mm	 Укороченная боковина для комбинации с арт. GR-TN2 L/R артикул GR-WV2 L/R Нестандартные размеры 150 - 1250 mm	 Распашная дверь с фиксированными элементами для ниши артикул GR-TN3 1200 L/R GR-TN3 1300 L/R GR-TN2 1400 L/R GR-TN2 1500 L/R GR-TN2 1600 L/R GR-TN2 1800 L/R Нестандартные размеры 1000 - 2100 mm	 Распашная дверь с фиксированным элементом для комбинации с арт. GR-W2 L/R артикул GR-TW2 750 L/R GR-TW2 800 L/R GR-TW2 900 L/R GR-TW2 1000 L/R GR-TW2 1100 L/R GR-TW2 1200 L/R Нестандартные размеры 600 - 1600 mm
 Боковина для комбинации с арт. GR-TW2 L/R артикул GR-W2 700 L/R GR-W2 750 L/R GR-W2 800 L/R GR-W2 900 L/R GR-W2 1000 L/R GR-W2 1200 L/R Нестандартные размеры 150 - 1250 mm	 Угловая кабина с входом по диагонали с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами артикул GR-TE2 750 L/R GR-TE2 800 L/R GR-TE2 900 L/R GR-TE2 1000 L/R GR-TE2 1100 L/R GR-TE2 1200 L/R Нестандартные размеры 600 - 1600 mm	 Полукруглая кабина с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами артикул GR-R2P 80R50 GR-R2P 80R55 GR-R2P 90R50 GR-R2P 90R55 GR-R2P 10R50 GR-R2P 10R55 Нестандартные размеры 780 - 1200 mm	

L = петля слева / R = петля справа



РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА БЕЗПРОФИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / **МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА** 2100 mm


 Одна створка для ниши или для сочетания с арт. G0-WV2 L/R артикул G0-TN1 L/R Нестандартные размеры 400 - 1020 mm	 Распашная дверь с фиксированным элементом для ниши и комбинации с арт. G0-WV2 L/R артикул G0-TN2 L/R Нестандартные размеры 600 - 1600 mm	 Укороченная боковина для комбинации с арт. G0-TN1 L/R, G0-TN2 L/R артикул G0-WV2 L/R Нестандартные размеры 150 - 1250 mm	 Две створки для ниши артикул G0-PTN Нестандартные размеры 600 - 1220 mm
 Одна створка с боковым элементом для ниши артикул G0-TN1X L/R Нестандартные размеры 800 - 1800 mm	 Распашная дверь с фиксированными элементами для ниши артикул G0-TN3 L/R Нестандартные размеры 1000 - 2100 mm	 Створка с одним элементом для сочетания с арт. G0-W2 L/R артикул G0-TW1 L/R Нестандартные размеры 400 - 1020 mm	 Распашная дверь с фиксированным элементом для комбинации с арт. G0-W2 L/R артикул G0-TW2 L/R Нестандартные размеры 600 - 1600 mm
 Боковина для комбинации с арт. G0-TW1 L/R, G0-TW2 L/R артикул G0-W2 L/R Нестандартные размеры 150 - 1250 mm	 Створка с двумя элементами для сочетания с арт. G0-WP L/R, GU-WP L/R артикул G0-PTW L/R Нестандартные размеры 600 - 1220 mm	 Боковина для комбинации с арт. G0-PTW L/R артикул G0-WP L/R Нестандартные размеры 150 - 1250 mm	 Диагональный вход с двумя створками артикул G0-TE1 L/R Нестандартные размеры 400 - 1020 mm
 Угловая кабина с входом по диагонали с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами артикул G0-TE2 L/R Нестандартные размеры 600 - 1600 mm	 Полукруглая кабина с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами артикул G0-R2P Нестандартные размеры 780 - 1200 mm		

L = петля слева / R = петля справа




РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ВЕРСИЯ СО ВСТРОЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / **МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА** 2100 mm




Одна створка с неподвижным элементом для ниши

артикул GU-TN2 L/R
Нестандартные размеры
600 - 1600 mm



Одна створка с боковым элементом для ниши

артикул GU-TN1X L/R
Нестандартные размеры
800 - 1800 mm




Распашная дверь с фиксированными элементами для ниши

артикул GU-TN3 L/R
Нестандартные размеры
1000 - 2100 mm




Распашная дверь с фиксированным элементом для комбинации с арт. GU-W2 L/R

артикул GU-TW2 L/R
Нестандартные размеры
600 - 1600 mm




Боковина для комбинации с арт. GU-TW2 L/R

артикул GU-W2 L/R
Нестандартные размеры
150 - 1250 mm




Боковина для комбинации с арт. G0-PTW L/R

артикул GU-WP L/R
Нестандартные размеры
150 - 1250 mm



Угловая кабина с входом по диагонали с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами

артикул GU-TE2 L/R
Нестандартные размеры
600 - 1600 mm



Полукруглая кабина с 2-мя распашными дверями с фиксированными элементами

артикул GU-R2P
Нестандартные размеры
780 - 1200 mm

ВАЖНО

Установку встроенного профиля следует предусмотреть **до начала ремонта ванной комнаты**, поскольку профиль должен быть установлен вровень с настенной плиткой (более подробная информация приведена на стр. 53).

L = петля слева / R = петля справа

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ



Наши символы, графические обозначения компании duka, являются выражением безукоризненного качества и высоких стандартов безопасности наших душевых кабин, соблюдение которых обеспечивается за счет регулярного контроля. Хотя изначально эти символы были разработаны для обозначения параметров качества, сейчас они служат в качестве указателей и позволяют быстро и точно узнать технические детали модельного ряда компании duka. Отдельные символы обозначают различные технические решения, отличающие наши душевые ограждения. Более подробное описание отдельных символов Вы можете найти на нашей странице www.duka.it/Панорамный_обзор.

				
Версия с пристенными профилями	•	•	•	•
Безпрофильная версия	•	•		•
Версия со встроенными профилями	•	•	•	•



Клеевое соединение „Бриллиант“

В моделях, оснащенных данным символом, шарнирные петли приклеиваются к стеклу посредством новой техники склеивания при помощи ультрафиолетовых лучей „duka - brilliant“.




Шарнирные петли с поворотом на 180° с автоматическим закрытием

Этим символом обозначаются распашные дверцы, которые открываются внутрь и наружу на 90° и, кроме этого, еще оснащены системой „автоматического закрытия“.



Крепление рамного профиля „girofix“

Для фиксации рамного профиля достаточно одного поворота винта girofix на 90°.



4 ★ звездочная система стока воды


К нижнему краю стекла прикреплен очень незаметный алюминиевый профиль, который комбинируется со вставляемым ПВХ-уплотнением - едва заметным и очень эффективным. Водоотталкивающий выступ, направленный вовнутрь, и мягкая, направленная вниз кромка сдерживают поток воды. Уплотнение очень просто и быстро снимается для очистки или замены!

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОФИЛИ



SIL
матовое серебро



CSH
глянцевый хром/алюминий



NER
черный: только в версии с ручкой gallery
максимальной высотой 2000 мм

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



ручка gallery стандартная
Стандартная ручка может быть установлена как вертикально, так и горизонтально. В версиях с закругленным дизайном ручка может быть установлена только в вертикальном положении.



дугообразная ручка natura опционально
опционально



ручка в форме раковины natura опционально
опционально

ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ DUKA

На приобретенную Вами душевую кабину duka распространяется комплексная гарантия. Это указано в гарантийном талоне, прилагаемом к изделию. На обратной стороне данного гарантийного талона указан идентификационный номер („ID“). Данный идентификационный номер представляет собой уникальный код изделия duka, позволяющий отследить изготовление душевой кабины на заводе от момента получения заказа до отправки готового изделия заказчику. В гарантию для конечного потребителя включена 5-летняя гарантия изготовителя и 10-летняя постпродажная гарантия на быстроизнашивающиеся детали.

Важно: идентификационный код вашей душевой кабины duka — «codice ID» — также содержится в QR-коде, нанесенном на нижние углы стекла. Всю информацию можно найти на нашем сайте qr.duka.it

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО 6 mm



A10 прозрачное стекло



ST10 сатинированное стекло



AG10 дымчатое стекло



TS10 Privé - сатинированная трафаретная печать по центру стекла



VM10 nebula

МАТОВОЕ СТЕКЛО

идеальное сочетание функциональности и дизайна: матовое стекло. атласная шелкография в центре матового стекла, которое защищает внутреннее пространство душа от глаз, не затемняя его. размытый эффект шелкографии придает этому решению необычность.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Уже сейчас компания duka предлагает новое улучшенное стекло под наименованием "ProCare". Улучшение заключается в нанесении на поверхность стекла специального покрытия. Это происходит посредством инновационной технологии магнетрона, при которой нанесение оксидно-металлического покрытия на стекло осуществляется под вакуумом. Так как покрытие наносится в процессе предварительного напряжения, оно долго сохраняется на поверхности и проявляет на ней свое действие. Покрытие ProCare доступно для многих моделей в качестве альтернативы зарекомендовавшему себя покрытию Protect.



Стекла каждой душевой кабины по запросу могут быть оснащены защитным покрытием Protect. Вода на поверхности стекла собирается в капли. За счет этого вода быстрее стекает, и на стеклянных элементах образуется меньше отложений. Эта опция обеспечивает более быструю и легкую очистку. Важно: Не используйте абразивные, едкие, кислотосодержащие или щелочные чистящие средства.



duka AG Duka Straße 2
I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it, www.duka.it

Из-за типографических особенностей напечатанные оттенки могут отличаться от реальных цветов. Компания duka AG сохраняет за собой право на внесение изменений без предупреждения или замены. Все технические данные и более подробную информацию по нашим модельным рядам Вы можете найти на странице www.duka.it и по адресу.



www.duka.it